ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ АРХЕОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

«Утверждаю»
Зам. директора ИА РАН
_____ А.В. Энговатова

Акт
Государственной историко-культурной экспертизы раздела документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия селище «Хутор-Бор», III-V вв. н.э. в рамках работ по проекту «Строительство ПС 500 кВ Белобережская с заходами ВЛ 500 кВ Новобрянская – Елецкая, строительство ВЛ 220 кВ Белобережская – Цементная, ВЛ 220 кВ Белобережская – Машзавод, ВЛ 220 кВ Белобережская – Брянская. Корректировка»

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

Дата начала проведения экспертизы	30.11.2018
Дата окончания проведения экспертизы	04.12.2018
Место проведения экспертизы	г. Москва
Заказчик экспертизы	ООО «Геоинжстрой»

Сведения об эксперте:

Фамилия, имя, отчество	**Стрикалов Игорь Юрьевич**
Образование	высшее
Специальность	историк, археолог
Ученая степень (звание)	кандидат исторических наук
Стаж работы	23 года
Место работы и должность	научный сотрудник Института археологии РАН
Реквизиты аттестации	Государственный эксперт по проведению историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры Российской Федерации от 05.05.2016 № 893) • выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; • документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; • документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ,

	работ по использованию лесов и иных работ; • документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия

Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» и за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы.

Отношения к заказчику

Эксперт:

- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками);
- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком;
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика;
- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

Основание проведения государственной историко-культурной экспертизы

1. Федеральный закон № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002, глава V, ст. 29.
2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 569.
3. Договор № 291-18 от 25.10.2018, Дополнительное соглашение №1 от 15.11.2018.

Цель и объект экспертизы:

Цель экспертизы:

- определение соответствия проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия;
- обеспечение сохранности объекта культурного наследия селище «Хутор-Бор», III-V вв. н.э. при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ по проекту «Строительство ПС 500 кВ Белобережская с заходами ВЛ 500 кВ Новобрянская –

Елецкая, строительство ВЛ 220 кВ Белобережская – Цементная, ВЛ 220 кВ Белобережская – Машзавод, ВЛ 220 кВ Белобережская – Брянская. Корректировка».

Объект экспертизы: Проектная документация «Строительство ПС 500 кВ Белобережская с заходами ВЛ 500 кВ Новобрянская – Елецкая, строительство ВЛ 220 кВ Белобережская – Цементная, ВЛ 220 кВ Белобережская – Машзавод, ВЛ 220 кВ Белобережская – Брянская. Корректировка». Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. Часть 2. Обеспечение сохранности объекта культурного наследия. М., 2018.

Перечень документов, представленных на экспертизу:

1. Проектная документация «Строительство ПС 500 кВ Белобережская с заходами ВЛ 500 кВ Новобрянская – Елецкая, строительство ВЛ 220 кВ Белобережская – Цементная, ВЛ 220 кВ Белобережская – Машзавод, ВЛ 220 кВ Белобережская – Брянская. Корректировка». Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. Часть 2. Обеспечение сохранности объекта культурного наследия. М., 2018.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

Сведения о проведенных исследованиях:

- в процессе государственной историко-культурной экспертизы был выполнен анализ представленных материалов с формулировкой выводов;
- результаты исследований, проведенные в рамках государственной историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта, в соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 569.

Перечень документов и материалов, привлекаемых при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы

1. Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2014 № 127.

2. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 № 32.

3.Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 569.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований

Представленный на экспертизу раздел об обеспечении сохранности объекта культурного (археологического) наследия (далее – ОАН) селище «Хутор-Бор» (Раздел 10 Часть 2) в составе проектной документации «Строительство ПС 500 кВ Белобережская с заходами ВЛ 500 кВ Новобрянская – Елецкая, строительство ВЛ 220 кВ Белобережская – Цементная, ВЛ 220 кВ Белобережская – Машзавод, ВЛ 220 кВ Белобережская – Брянская. Корректировка» выполнен ООО «Геоинжстрой».

Часть 2 раздела 10 разработана во исполнение ст. 36 (п. 3) Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской

федерации», в соответствии с которой строительные и иные работы на земельном участке, на территории которого располагается объект культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия.

Необходимость разработки части 2 раздела 10 вызвана тем, что в пределах зоны временного земельного отвода по проекту «Строительство ПС 500 кВ Белобережская с заходами ВЛ 500 кВ Новобрянская – Елецкая, строительство ВЛ 220 кВ Белобережская – Цементная, ВЛ 220 кВ Белобережская – Машзавод, ВЛ 220 кВ Белобережская – Брянская. Корректировка» располагается объект культурного наследия федерального значения селище «Хутор-Бор».

ОАН селище «Хутор-Бор», III-V вв. н.э. выявлен и впервые изучен в 2018 г. сотрудниками Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт археологии Российской академии наук (ИА РАН) Миненко В.В., Сироштаном И.И., Разумовым И.Н., Фатьковым А.М., Федониным Р.А., Шалаевым А.Е, Козловым А.М., Жернаковым В.Н., Пасочниковым В.В., Савосиным И.И., Селезневой М.С. в рамках государственной историко-культурной экспертизы земельного участка путем археологической разведки (в соответствии со статьями 28, 30, 31 (п. 3) Закона №73-ФЗ) земельного участка по проекту «Строительство ПС 500 кВ Белобережская с заходами ВЛ 500 кВ Новобрянская – Елецкая, строительство ВЛ 220 кВ Белобережская – Цементная, ВЛ 220 кВ Белобережская – Машзавод, ВЛ 220 кВ Белобережская – Брянская. Корректировка». Работы проводились по Открытому листу №2634 от 30.11.2018 г., выданному Министерством культуры РФ на имя Разумова Ивана Николаевича.

ОАН расположен в Выгоничском районе Брянской области (Скрябинское сельское поселение), в 4,86 км к северо-западу от центральной части п. Хутор-Бор (от здания ж/д станции Полужье линии Брянск – Гомель), в 1,56 км к югу от западной окраины с. Полужье, в 0,24 км к северо-западу от северо-западного края оз. Марково (старица р. Десна). Селище занимает участок высокой поймы левого берега р. Десна (левый приток р. Днепр), в 50-100 м к югу от русла реки.

Площадка селища практически ровная, имеет слабовыраженный уклон к северу (в сторону р. Десна) и западу, поверхность задернована. Высота площадки селища над уровнем воды в реке (141 м по БСВ) – 3-4 м (абсолютные отметки по Балтийской системе высот – 144-145 м). С юга и востока площадка селища ограничена сухими старицами р. Десны (заполняются водой только при разливах реки в половодье), с севера – старицей реки и прирусловым валом; западная часть селища не имеет выраженных в рельефе границ и установлена по результатам шурфовочных работ.

Граница территории селища имеет многоугольный контур (с 12 поворотными точками), близкий по форме к овалу. Длинной стороной площадка селища ориентирована практически по линии запад – восток и вытянута вдоль берега реки на 80 м. Ширина селища в центральной части составляет 47 м, сужаясь к восточному краю до 25 м.

Мощность культурного слоя составляет 0,20-0,30 м.

Площадь ОАН составляет 2 974 кв. м (0,3 га).

Общий периметр границы территории ОАН составляет 216 м.

Современное состояние ОАН оценивается как удовлетворительное.

Согласно представленному разделу проектной документации (Раздел 10. Часть 2) территория ОАН селище «Хутор-Бор» расположена в пределах кадастрового участка 32:03:0330101:194. Данный кадастровый участок относится к категории земель сельскохозяйственного назначения и расположен по адресу: Брянская область, Выгоничский район, Скрябинское сельское поселение.

Территория ОАН селище «Хутор-Бор» расположена в пределах зоны временного земельного отвода под строительство объекта проектирования, но вне зоны постоянного земельного отвода под размещение объекта, вне границ земляных работ.

Государственный эксперт _____ *Стрикалов И.Ю.*

Площадь отвода земель в постоянное пользование определяется как сумма площадей под каждую опору. Площадь отвода под одну опору на пахотных землях определяется как площадь контура, отстоящего на 1,5 метра от проекции опоры на поверхность земель. Селище «Хутор-Бор» находится между опорами 197 и 198 объекта ВЛ 220 кВ Белобережская – Брянская, в 10 м от границы земельного отвода опоры 197, опора 198 находится на другом берегу р. Десна.

Согласно представленному разделу проектной документации (Раздел 10. Часть 2), в пределах границ постоянного земельного отвода под размещение опоры 197 проектом предусмотрено выполнение земляных работ как в подготовительный, так и в основной период строительства.

В подготовительный период будут выполнены следующие земляные работы:

- срезка и перемещение растительного слоя грунта;
- корчевка пней;

К работам основного периода относятся:

- планировка площадки;
- устройство свайного фундамента опоры (одна стальная свая-оболочка диаметром 720 мм с заполнением песком и послойным уплотнением).

Устройство разделочных площадок и трелевка древесины, корчевка пней, устройство временных проездов и искусственных сооружений по трассе ВЛ для проезда строительной техники, устройство площадок для складирования растительного слоя грунта, строительных материалов, конструкций и оборудования, устройство площадок для сборки опор согласно проекту будет производиться в пределах временного земельного отвода объекта проектирования, но вне границ ОАН селище «Хутор-Бор». В границах ОАН согласно проекту исключено проведение любых работ, которые могут повредить земную поверхность.

В связи с тем, что земляные работы, складирование почвенно-растительного слоя, строительных материалов, конструкций и оборудования, а также перемещение строительной техники будут производиться вне границ ОАН селище «Хутор-Бор», предусмотренные проектом работы не окажут негативного влияния на состояние предмета охраны памятника археологии – культурного слоя.

Для сохранения объекта культурного наследия селище «Хутор-Бор», III-V вв. н.э. проектом предусмотрено до начала строительных (земляных) работ, в том числе подготовительного периода, выполнить следующие охранно-спасательные мероприятия:

- на время проведения работ подготовительного и основного периода установить ограждение площадки селища с информационными табличками о наличии объекта археологического наследия;
- письменно проинформировать подрядные организации, ведущие земляные, строительные и монтажные работы, о наличии объекта археологического наследия на территории, прилегающей к участку проведения работ с указанием его местоположения;
- запретить проведение любых видов земляных и строительных работ на территории селища, запретить устройство карьеров на площадке памятника, запретить размещение строительных городков и мест складирования растительного грунта, строительных материалов, конструкций и оборудования, а также устройство площадок для сборки опор;
- запретить проезд и стоянку строительной техники на территории объекта археологического наследия.

В связи с тем, что ОАН селище «Хутор-Бор» находится в непосредственной близости от границы земельного отвода опоры 197 ВЛ 220 кВ Белобережская – Брянская (10 м), земляные, строительные и монтажные работы необходимо производить под наблюдением специалиста-археолога.

Обоснование вывода экспертизы:

1. Раздел об обеспечении сохранности объекта культурного наследия селище «Хутор-Бор», III-V вв. н.э. в рамках работ по проекту «Строительство ПС 500 кВ Белобережская с заходами ВЛ 500 кВ Новобрянская – Елецкая, строительство ВЛ 220 кВ Белобережская – Цементная, ВЛ 220 кВ Белобережская – Машзавод, ВЛ 220 кВ Белобережская – Брянская. Корректировка» (Раздел 10. Часть 2), выполненный ООО «Геоинжстрой», разработан в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и предусматривает обеспечение сохранности объекта культурного (археологического) наследия селище «Хутор-Бор», III-V вв. н.э.

2. Работы подготовительного и основного периода строительства, предусмотренные проектом «Строительство ПС 500 кВ Белобережская с заходами ВЛ 500 кВ Новобрянская – Елецкая, строительство ВЛ 220 кВ Белобережская – Цементная, ВЛ 220 кВ Белобережская – Машзавод, ВЛ 220 кВ Белобережская – Брянская. Корректировка», не окажут негативного воздействия на физическую сохранность указанного объекта археологического наследия. Согласно Федеральному Закону «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (от 25.06.2002 № 73-ФЗ, ст. 33) в ходе проведения изыскательских, проектных, строительных, хозяйственных работ необходимо осуществление мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия.

3. В разделе об обеспечении сохранности объекта культурного наследия селище «Хутор-Бор», III-V вв. н.э. в рамках работ по проекту «Строительство ПС 500 кВ Белобережская с заходами ВЛ 500 кВ Новобрянская – Елецкая, строительство ВЛ 220 кВ Белобережская – Цементная, ВЛ 220 кВ Белобережская – Машзавод, ВЛ 220 кВ Белобережская – Брянская. Корректировка» (Раздел 10. Часть 2), разработанном ООО «Геоинжстрой», предусмотрены мероприятия по сохранению выявленного объекта культурного (археологического) наследия селище «Хутор-Бор», III-V вв. н.э., включающие в себя наблюдение специалистом-археологом выполнения земляных, строительных и монтажных работ, а также установку ограждения территории ОАН и информирование подрядных организаций.

ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ:

Раздел об обеспечении сохранности объекта культурного наследия селище «Хутор-Бор», III-V вв. н.э. в рамках работ по проекту «Строительство ПС 500 кВ Белобережская с заходами ВЛ 500 кВ Новобрянская – Елецкая, строительство ВЛ 220 кВ Белобережская – Цементная, ВЛ 220 кВ Белобережская – Машзавод, ВЛ 220 кВ Белобережская – Брянская. Корректировка» (Раздел 10. Часть 2) соответствует (положительное заключение) требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Мероприятия по сохранению выявленного объекта культурного (археологического) наследия селище «Хутор-Бор», III-V вв. н.э., предусмотренные томе «Строительство ПС 500 кВ Белобережская с заходами ВЛ 500 кВ Новобрянская – Елецкая, строительство ВЛ 220 кВ Белобережская – Цементная, ВЛ 220 кВ Белобережская – Машзавод, ВЛ 220 кВ Белобережская – Брянская. Корректировка». Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. Часть 2. Обеспечение сохранности объекта культурного наследия. М., 2018», обеспечивают сохранность указанного объекта культурного наследия (положительное заключение).

Государственный эксперт _____ *Стрикалов И.Ю.*

Приложение 1. Проектная документация «Строительство ПС 500 кВ Белобережская с заходами ВЛ 500 кВ Новобрянская – Елецкая, строительство ВЛ 220 кВ Белобережская – Цементная, ВЛ 220 кВ Белобережская – Машзавод, ВЛ 220 кВ Белобережская – Брянская. Корректировка». Раздел 10. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. Часть 2. Обеспечение сохранности объекта культурного наследия. М., 2018.

Государственный эксперт **И.Ю. Стрикалов**

Дата оформления Акта экспертизы: 04.12.2018