ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ИНСТИТУТ АРХЕОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

«Утверждаю»
Зам. директора ИА РАН
А.В. Энговатова _____

Акт
Государственной историко-культурной экспертизы документации о выполненных археологических полевых работах, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ – Научно-технический о проведении исследовательских археологических работ (разведки) на земельном участке общей протяженностью 183,8 км на территории Брянской области, подлежащем воздействию земляных работ по объекту: «Строительство ПС 500 кВ Белобережская с заходами ВЛ 500 кВ Новобрянская – Елецкая, строительство ВЛ 220 кВ Белобережская – Цементная, ВЛ 220 кВ Белобережская – Машзавод, ВЛ 220 кВ Белобережская – Брянская. Корректировка»

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

Дата начала проведения экспертизы	03.12.2018
Дата окончания проведения экспертизы	05.12.2018
Место проведения экспертизы	г. Москва
Заказчик экспертизы	ООО «Геоинжстрой»

Сведения об эксперте:

Фамилия, имя и отчество	**Стрикалов Игорь Юрьевич**
Образование	высшее
Специальность	историк, археолог
Ученая степень (звание)	кандидат исторических наук
Стаж работы	23 года
Место работы и должность	Научный сотрудник Института археологии РАН
Данные об аттестации	Государственный эксперт по проведению историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры Российской Федерации от 05.05.2016 № 893) • выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения

Государственный эксперт _____ И.Ю. Стрикалов

	данных объектов в реестр; • документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; • документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ; • документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия

Эксперт предупрежден об ответственности за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы в соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569, п. 19-д.

Отношения к заказчику:

Эксперт:

- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками);
- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком;
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика;
- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

Основание проведения государственной историко-культурной экспертизы:

Государственный эксперт _____ И.Ю. Стрикалов

1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 в редакции от 27.04.2017).

3. Договор от 25.10.2018 № 291-18.

Цели и объект экспертизы:

Цель экспертизы – определение наличия либо отсутствия объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ.

Объект экспертизы – документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного(археологического) наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ – Научно-технический о проведении исследовательских археологических работ (разведки) на земельном участке общей протяженностью 183,8 км на территории Брянской области, подлежащем воздействию земляных работ по объекту: «Строительство ПС 500 кВ Белобережская с заходами ВЛ 500 кВ Новобрянская – Елецкая, строительство ВЛ 220 кВ Белобережская – Цементная, ВЛ 220 кВ Белобережская – Машзавод, ВЛ 220 кВ Белобережская – Брянская. Корректировка».

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной и справочной литературы:

1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 в редакции от 27.04.2017.

3. Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2014 № 127.

4. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 № 32.

5. Методика определения границ территорий объектов археологического наследия (рекомендована письмом Министерством культуры Российской Федерации от 27.01.2012 № 12–01–39/05-АБ (Методика)).

6. Положение о едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденное приказом Росохранкультуры от 27.02.2009 № 37.

7. Археологическая карта России. Брянская область. М., 1993.

Государственный эксперт _____ И.Ю. Стрикалов

8. Археология СССР: Восточные славяне в IX – XIII вв. М., 1987.

9. Успенская А.В., Фехнер М.В. Поселения Древней Руси // Очерки по истории русской деревни X-XIII вв. // Труды ГИМ. Вып. 32. М., 1956.

Перечень документов, представленных на экспертизу:

Разумов И.Н., Миненко В.В. Научно-технический о проведении исследовательских археологических работ (разведки) на земельном участке общей протяженностью 183,8 км на территории Брянской области, подлежащем воздействию земляных работ по объекту: «Строительство ПС 500 кВ Белобережская с заходами ВЛ 500 кВ Новобрянская – Елецкая, строительство ВЛ 220 кВ Белобережская – Цементная, ВЛ 220 кВ Белобережская – Машзавод, ВЛ 220 кВ Белобережская – Брянская. Корректировка». М., 2018.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

Сведения о проведенных исследованиях:

В процессе государственной историко-культурной экспертизы:

- выполнен анализ действующей нормативно-правовой базы в сфере охраны и сохранения историко-культурного наследия;
- выполнен сравнительный анализ документов и материалов, полученных для проведения экспертизы по объекту с формулировкой выводов;
- выполнен анализ соответствия представленной документации требованиям «Положения о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации» и «Методике определения границ территорий объектов археологического наследия»;
- оформлены результаты государственной историко-культурной экспертизы в форме настоящего Акта.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований:

Анализируемая документация содержит результаты археологических исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов археологического наследия (далее – ОАН) на земельном участке общей протяженностью 183,8 км, подлежащем воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ по объекту «Строительство ПС 500 кВ Белобережская с заходами ВЛ 500 кВ Ново-брянская – Елецкая, строительство ВЛ 220 кВ Белобережская – Цементная, ВЛ 220 кВ Белобережская – Машзавод, ВЛ 220 кВ Белобережская – Брянская. Корректировка», расположенном территории Брянской области.

Указанный участок расположен на территории Брянского, Выгоничского, Дятьковского, Карачевского, Навлинского районов Брянской области, Бежицкого и Фокинского районов г. Брянск Брянской области.

Государственный эксперт _____ И.Ю. Стрикалов

Объект «Строительство ПС 500 кВ Белобережская с заходами ВЛ 500 кВ Новобрянская – Елецкая» включает участок строительства ПС 500 кВ Белобережская и линейный объект – трассу с заходами ВЛ 500 кВ Новобрянская – Елецкая.

Площадка проектируемого строительства ПС 500 кВ Белобережская представляет собой прямоугольник площадью 16,03 га расположен в 0,8 км к северо-востоку от центральной части д. Хохловка Карачевского района.

Линейный участок трассы проектируемых заходов ВЛ 500 кВ Новобрянская – Елецкая» длиной 4,09 км расположен к западу и востоку от ПС 500 кВ Белобережская. Участок к западу от площадки проектируемого строительства ПС 500 кВ Белобережская длиной 1,55 км идет в одном коридоре с трассами ВЛ 220 кВ Белобережская – Брянская, ВЛ 220 кВ Белобережская – Цементная и ВЛ 220 кВ Белобережская – Машзавод.

Участок к востоку от площадки проектируемого строительства ПС 500 кВ Белобережская длиной 2,54 км проходит в восточном направлении, пересекая пойму и русло р. Мылинка, притока р. Снежеть, затем поворачивает на север проходит по пойме правого берега этой реки до конечной точки захода у существующей ВЛ.

Участок проектируемого строительства ВЛ 220 кВ Белобережская – Брянская начинается от площадки проектируемого строительства ПС 500 кВ Белобережская, расположенной в 0,8 км к северо-востоку от центральной части д. Хохловка Карачевского района. Далее трасса продолжается на юго-запад около 20 км и проходит вдоль просеки существующей ЛЭП в смешанном лесу с подлеском. Рельеф равнинный, слабоволнистый, с понижением к западу в сторону р. Десна. Почвы песчаные и супесчаные, дерново-подзолистые. На этом отрезке трасса пересекает русло р. Велимья (правый приток р. Снежка) и несколько небольших ручьев.

После пересечения с трассой М-3 «Украина» трасса продолжается в западном направлении около 25 км. На этом отрезке она пересекает небольшие водотоки – рр. Кукоренко, Десёнка, ручей Заболоченный.

В 3,5 км от п. Хутор-Бор трасса поворачивает на север, поочередно пересекает полотно ж/д Брянск – Гомель, далее проходит в заболоченной пойме левого берега р. Десна, пересекает русло и участок поймы правого берега р. Десна. Затем коридор проектируемой трассы выходит на плато правого коренного берега р. Десна. Это возвышенные участки Брянского ополья, рельеф местности волнистый, расчленен многочисленными балками и ручьями, почвы – серые лесные и оподзоленные черноземы. Значительные площади распаханы и заняты под с/х угодья, долины ручьев и балок поросли мелколиственным лесом. Далее трасса продолжается в северном направлении и пересекает запруженное русло р. Колтовка, а/д Р-120 Брянск – Рославль и заканчивается на восточной окраине п. Глинищево на участке ПС 220 кВ Брянская.

Участок проектируемого строительства ВЛ 220 кВ Белобережская – Цементная и ВЛ 220 кВ Белобережская – Машзавод так же начинается от площадки проектируемого строительства ПС 500 кВ Белобережская. Отрезок в 42 км эти трассы идут в одном коридоре. Трассы двигаются в основном в северо-западном направлении, несколько раз меняя направление при обходе с. Березовка и п. Белые Берега с юга и запада. Двигаясь вдоль существующих ВЛ, пересекают автодорогу Р-120 Брянск – Орел, затем идут вдоль указанной автодороги до пересечения с р. Сельня, пересекают р. Снежеть, р. Велья, множество мелких ручьев, а/д М-3 «Украина» и несколько ж/д веток Брянск – Орел, Брянск – Москва и Брянск – Дятьково. Рельеф местности плоский, слабонаклонный к юго-западу (в сторону долины р. Десна). Почвы, в основном, песчаные, дерново-подзолистые под смешанными лесами, отдельные участки местности заболочены.

В 1,4 км к югу от п. Орловские Дворики трассы разделяются: ВЛ 220 кВ Белобережская – Цементная принимает направление на север, пересекает запруженный ручей к западу от п. Орловские Дворики и р. Балдыж и оканчивается на южной окраине

г. Фокино у ПС Цементная. Трасса ВЛ 220 кВ Белобережская – Машзавод, отходя от места разветвления, принимает направление на юго-запад, пересекает руч. Чистенка и, не доходя до п. Радица-Крыловка, обходит его с севера и запада, проходит в южном направлении по участку высокой поймы левого берега р. Болва, пересекает русло р. Радица, заканчиваясь на примыкании к ПС Машзавод.

Из числа ОАН, известных по архивным данным, наиболее близко к району проведения работ расположены следующие:

- Полужье. Городище 1, р.ж.в. (АКР БО, 1993, № 87; на учете не стоит), располагается за пределами рассматриваемого земельного участка на расстоянии не менее 0,48 км к западу от его границ;
- Полужье. Поселение, эпоха бронзы, р.ж.в, IX-X, XI-XII вв. (АКР БО, 1993, № 89; на учете не стоит), располагается за пределами рассматриваемого земельного участка на расстоянии не менее 0,6 км к востоку от его границ;
- Большая Дубрава. Селище, р.ж.в, XIV в. (АКР БО, 1993, № 21; на учете не стоит), располагается за пределами рассматриваемого земельного участка на расстоянии не менее 1,1 км к востоку от его границ.

Таким образом, указанные ОАН, располагающиеся за пределами границ рассматриваемого земельного участка, находятся на расстоянии не менее 0,48 км от его границ. Проектируемое строительство на земельном участке не угрожает сохранности этих ОАН.

Археологические полевые работы (археологические разведки) на указанном участке проводились сотрудниками отдела сохранения археологического наследия Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института археологии Российской академии наук (ИА РАН) в 2018 г. на основании договора от 25.10.2018 № 291-18 с ООО «Геоинжстрой». Работы выполнялись на основании разрешения (открытого листа) от 30.11.2018 г. № 2634, выданного Министерством культуры Российской Федерации на имя Разумова Ивана Николаевича.

Археологические полевые работы включали:

1) визуальное обследование территории земельного участка в соответствии с предоставленным Заказчиком картографическим материалом;

2) поиск обнажений культурного слоя, зачистка естественных осыпей и разрезов;

3) поиск участков местности, перспективных для расположения возможных ОАН по геоморфологическим и другим признакам; заложение на этих участках шурфов (всего в ходе работ было заложено 185 шурфов размерами 1х1 м, общей площадью 185 кв. м);

4) поиск археологического материала в поверхностном залегании («подъемного материала»);

5) графическая и фотофиксация всех этапов полевых работ.

В ходе проведения исследовательских археологических работ (разведки) на участках местности, которые по геоморфологическим признакам были оценены как перспективные для вероятного обнаружения памятников археологии, было заложено 178 шурфов, которые выявили в основном два вида стратиграфии:

1) дерн, выраженный темно-серым гумусированным песком или темно-серым гумусированным суглинком, мощностью 0,02-0,07 м; темно-серый песок местами с прослойками белесого песка или включениями мелких углей или щебня, мощностью 0,04-0,27 м; слой желтого песка (археологически стерильный материк), который был пройден в пределах шурфа на глубину 0,13-0,31 м.

2) дерн, выраженный темно-серым гумусированным песком или темно-серым гумусированным суглинком, мощностью 0,02-0,07 м; темный или светлый серо-коричневый суглинок (гумусово-пахотный горизонт), мощностью 0,08-0,38 м; местами выделяется бе-

лесый, серый или бурый суглинок, мощностью 0,02-0,22 м; слой желто-бурого суглинка (археологически стерильный материк), который был пройден в пределах шурфа на глубину 0,04-0,26 м.

По итогам разведочных работ на участке проектируемого строительства ВЛ 220 кВ Белобережская – Брянская был выявлен ОАН «Селище Хутор-Бор» (III-V вв. н.э.)

Дополнительно для уточнения размеров выявленного ОАН «Селище Хутор-Бор» (III-V вв. н.э.), мощности и датировки культурного слоя на его площадке и прилегающих участках было заложено семь шурфов, в трех из которых были обнаружены фрагменты лепной керамики, предположительно III-V вв. н.э. (киевская археологическая культура).

Культурный слой памятника представлен слоем серой супеси с включениями мелких древесных угольков, кусочков обожженной глины (печина) и обломков лепной керамики, общей мощностью 0,20-0,30 м. Сверху он перекрыт археологически стерильными слоями: серо-коричневой супеси, мощностью от 0,15 до 0,30 м (с учетом дернового слоя) – гумусовый горизонт современной почвы и серо-желтой супеси с прослойками бело-желтого песка, мощностью 0,14-0,20 м – пойменный аллювиальный горизонт. Материк – желто-бурый песок с прослойками бело-желтого песка.

«Селище Хутор-Бор» (III-V вв. н.э.) расположено в Выгоничском районе Брянской области (Скрябинское сельское поселение), в 4,86 км к северо-западу от центральной части п. Хутор-Бор (от здания ж/д станции Полужье линии Брянск – Гомель), в 1,56 км к югу от западной окраины с. Полужье, в 0,24 км к северо-западу от северо-западного края оз. Марково (старица р. Десна). Селище занимает участок высокой поймы левого берега р. Десна (левый приток р. Днепр), в 50-100 м к югу от русла реки.

Площадка селища практически ровная, имеет слабовыраженный уклон к северу (в сторону р. Десна) и западу. Высота площадки селища над уровнем воды в реке (141 м по БСВ) – 3-4 м (абсолютные отметки по БСВ – 144-145 м).

Размеры селища установлены на основании результатов шурфовки и рельефных особенностей местности. С юга и востока площадка селища ограничена сухими старицами р. Десны (заполняются водой только при разливах реки в половодье), с севера – старицей реки и прирусловым валом; западная часть селища не имеет выраженных в рельефе границ и установлена по результатам шурфовочных работ.

Граница территории селища имеет многоугольный контур (с 12 поворотными точками), близкий по форме к овалу. Длинной стороной площадка селища ориентирована практически по линии запад – восток и вытянута вдоль берега реки на 80 м. Ширина селища в центральной части составляет 47 м, сужаясь к восточному краю до 25 м.

Таблица географических координат характерных (поворотных) точек границ объекта археологического наследия "Селище Хутор-Бор"

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных (поворотных) точек во Всемирной геодезической системе координат (WGS-84)	
	Северной широты (N)	Восточной долготы (E)
1	53° 07' 51.3"	34° 10' 08.7"
2	53° 07' 51.5"	34° 10' 09.7"
3	53° 07' 51.3"	34° 10' 10.9"
4	53° 07' 51.1"	34° 10' 12.1"
5	53° 07' 50.8"	34° 10' 12.6"
6	53° 07' 50.4"	34° 10' 12.8"
7	53° 07' 50.2"	34° 10' 12.1"
8	53° 07' 50.1"	34° 10' 11.5"
9	53° 07' 49.9"	34° 10' 10.5"
10	53° 07' 50.0"	34° 10' 09.5"

Государственный эксперт _____ И.Ю. Стрикалов

11	53° 07' 50.1"	34° 10' 08.5"
12	53° 07' 50.8"	34° 10' 08.4"

Общий периметр границы территории ОАН «Селище Хутор-Бор» (III-V вв. н.э.) составляет 316 м.

Общая площадь территории «Селище Хутор-Бор» (III-V вв. н.э.) составляет 2974 кв. м (0,3 га).

Площадка селища на момент проведения обследования была хорошо задернована, поросла высокой луговой травой, по краям площадки селища (на склонах стариц и по гребню прируслового вала) ранее произрастали лиственные деревья и мелкий кустарник. В настоящее время деревья и кустарник вырублены для прокладки проектируемой трассы ВЛ. По краю площадки селища в северной и западной части проходит грунтовая полевая дорога.

Современное состояние ОАН «Селище Хутор-Бор» (III-V вв. н.э.) оценивается как удовлетворительное.

Таким образом, на территории земельного участка общей протяженностью 183,8 км, подлежащего воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ по объекту «Строительство ПС 500 кВ Белобережская с заходами ВЛ 500 кВ Новобрянская – Елецкая, строительство ВЛ 220 кВ Белобережская – Цементная, ВЛ 220 кВ Белобережская – Машзавод, ВЛ 220 кВ Белобережская – Брянская. Корректировка», расположенном на территории Брянской области, присутствует объект археологического наследия:

- ОАН «Селище Хутор-Бор» (III-V вв. н.э.).

Он занимает отрезок полосы отвода под проектируемое строительство площадью 1942 кв. м на отрезке трассы ВЛ 220 кВ Белобережская – Брянская на участке высокой поймы левого берега р. Десна (левый приток р. Днепр), в 50-100 м к югу от русла реки.

На остальной территории землеотвода под проектируемое строительство объекта «Строительство ПС 500 кВ Белобережская с заходами ВЛ 500 кВ Новобрянская – Елецкая, строительство ВЛ 220 кВ Белобережская – Цементная, ВЛ 220 кВ Белобережская – Машзавод, ВЛ 220 кВ Белобережская – Брянская. Корректировка» объекты археологического наследия, выявленные объекты археологического наследия, а также объекты, обладающие признаками объектов археологического наследия не выявлены.

Обоснования вывода экспертизы:

В результате проведенных ИА РАН в 2018 г. полевых археологических исследований установлено, что земельный участок, общей протяженностью 183,8 км, отведенный под проектируемое строительство объекта «Строительство ПС 500 кВ Белобережская с заходами ВЛ 500 кВ Новобрянская – Елецкая, строительство ВЛ 220 кВ Белобережская – Цементная, ВЛ 220 кВ Белобережская – Машзавод, ВЛ 220 кВ Белобережская – Брянская. Корректировка» (Московская область, Серпуховский и Чеховский районы), полностью изучен.

Материалы, представленные в техническом отчете, исчерпывающие и доказывают полную научную изученность рассматриваемого земельного участка под проектируемое строительство. Работы выполнены с соблюдение методики производства археологических исследований и хорошо документированы.

В границах испрашиваемого земельного участка располагается выявленный новый ОАН «Селище Хутор-Бор» (III-V вв. н.э.) площадью 2974 кв. м.

Вывод экспертизы:

Государственный эксперт _____ И.Ю. Стрикалов

На земельном участке общей протяженностью 183,8 км, подлежащем воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ по объекту «Строительство ПС 500 кВ Белобережская с заходами ВЛ 500 кВ Новобрянская – Елецкая, строительство ВЛ 220 кВ Белобережская – Цементная, ВЛ 220 кВ Белобережская – Машзавод, ВЛ 220 кВ Белобережская – Брянская. Корректировка», расположенном в Брянской области, на территории участка проектируемого строительства ВЛ 220 кВ Белобережская – Брянская располагается выявленный объект культурного наследия «Селище Хутор-Бор» (III-V вв. н.э.).

На остальной территории землеотвода под проектируемое строительство объекта «Строительство ПС 500 кВ Белобережская с заходами ВЛ 500 кВ Новобрянская – Елецкая, строительство ВЛ 220 кВ Белобережская – Цементная, ВЛ 220 кВ Белобережская – Машзавод, ВЛ 220 кВ Белобережская – Брянская. Корректировка» объекты археологического наследия, выявленные объекты археологического наследия, а также объекты, обладающие признаками объектов археологического наследия не выявлены.

Проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ по объекту «Строительство ПС 500 кВ Белобережская с заходами ВЛ 500 кВ Новобрянская – Елецкая, строительство ВЛ 220 кВ Белобережская – Цементная, ВЛ 220 кВ Белобережская – Машзавод, ВЛ 220 кВ Белобережская – Брянская. Корректировка», невозможно (отрицательное заключение).

Согласно действующему законодательству (ст. 36 (п. 3) Федерального Закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» № 73-ФЗ от 25 июня 2002 г.), строительные и иные работы на земельном участке, на территории которого располагается объект культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

Приложение 1.

Разумов И.Н., Миненко В.В. Научно-технический о проведении исследовательских археологических работ (разведки) на земельном участке общей протяженностью 183,8 км на территории Брянской области, подлежащем воздействию земляных работ по объекту: «Строительство ПС 500 кВ Белобережская с заходами ВЛ 500 кВ Новобрянская – Елецкая, строительство ВЛ 220 кВ Белобережская – Цементная, ВЛ 220 кВ Белобережская – Машзавод, ВЛ 220 кВ Белобережская – Брянская. Корректировка». М., 2018.

Государственный эксперт И.Ю. Стрикалов

Дата оформления Акта экспертизы: 05.12.2018

Государственный эксперт _____ И.Ю. Стрикалов