Утверждаю
Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
Археологический парк «Аргамач»
А.Н. Голотвин
21.11.2018г.

АКТ
государственной историко-культурной экспертизы

документации, обосновывающей наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном участке, на территории, предусмотренной под проектируемый объект: «Реконструкция участка МН «Куйбышев-Унеча-Мозырь-1» 1215 – 1275 км» (земляные защитные сооружения) в Почепском и Унечском районах Брянской области в 2018 году

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569.

1.Дата начала проведения экспертизы – 16.11.2018 г.

2.Дата окончания проведения экспертизы – 21.11.2018 г.

3.Место проведения экспертизы – с. Аргамач-Пальна Елецкого района Липецкой области.

4.Заказчик экспертизы – Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «Черноземье» (ООО НПО «Черноземье»).

5.Сведения об эксперте:

- Полное наименование организации – Общество с ограниченной ответственностью «Археологический парк «Аргамач» (далее – ООО «Археологический парк «Аргамач»)
- местонахождение организации: Российская Федерация, 398758, Липецкая область, Елецкий район, с. Аргамач–Пальна, Библиотечная улица, 27
- ОГРН 1164827060342, ИНН 480739966, КПП 480701001
- фамилия, имя, отчество – Федюнин Иван Владимирович;
- образование – высшее, специальность – история, кандидат исторических наук;
- стаж работы – 18 лет;
- место работы и должность – ООО «Археологический парк «Аргамач», эксперт;
- реквизиты аттестации – приказ Министерства культуры РФ от

26.04.2018 г.№ 580;

объекты экспертизы:

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;
- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия;
- документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ.

6.Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении.

Настоящим подтверждается, что ООО «Археологический парк «Аргамач» в лице генерального директора Голотвина Александра Николаевича и аттестованный эксперт Федюнин Иван Владимирович, участвующий в проведении экспертизы, предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой им известно и понятно.

7.Цель экспертизы.

Определение факта наличия (отсутствия) объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия; наличия (отсутствия) ограничений использования земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению, установленных в соответствии с законодательством об охране объектов культурного наследия.

8.Объект экспертизы.

Документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или)

хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ – документация о выполнении археологического обследования на предмет наличия (отсутствия) объектов, обладающих признаками историко-культурного наследия на территории, предусмотренной под проектируемый объект: «Реконструкция участка МН «Куйбышев-Унеча-Мозырь-1» 1215 – 1275 км» (земляные защитные сооружения) в Почепском и Унечском районах Брянской области в 2018 году.

9.Перечень документов, представленных заявителем.

1. Документация о выполнении археологического обследования на предмет наличия (отсутствия) объектов, обладающих признаками историко-культурного наследия на территории, предусмотренной под проектируемый объект: «Реконструкция участка МН «Куйбышев-Унеча-Мозырь-1» 1215 – 1275 км» (земляные защитные сооружения) в Почепском и Унечском районах Брянской области в 2018 году. Липецк, 2018 г.

2.Копия письма Управления по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области от 06.07.2017 г. № 1-2/130.

10.Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

11.Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.

При подготовке настоящего акта изучена и проанализирована в полном объеме документация, представленная заказчиком на соответствие действующему законодательству в сфере охраны объектов культурного наследия. Для экспертизы привлечены необходимые данные и источники, дополняющие информацию о земельных участках с точки зрения обнаружения объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Особое внимание уделялось картографическим материалам, данным дистанционного зондирования земной поверхности землеотвода, материалам полевых и историко-архивных исследований прошлых лет, в том числе на территориях, близких по физико-географическим характеристикам. Имеющийся и привлеченный материал достаточен для подготовки заключения государственной историко-культурной экспертизы.

Результаты исследований, проведенных в рамках настоящей экспертизы, оформлены в виде Акта.

12.Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований.

Представленная документация является результатом историко-культурного исследования территории, предназначенной для хозяйственного освоения.

Эксперт установил, что в октябре 2018 г. ООО НПО «Черноземье» по

заказу АО «Транс-нефть - ТСД» проведено археологическое обследование земельного участка, отводимого под устройство защитных сооружений для объекта: «Реконструкция участка МН «Куйбышев-Унеча-Мозырь-1» 1215-1275 км» на территории Почепского и Унечского районов Брянской области. Работы проводились на основании разрешения (открытого листа) № 1593 от 6 августа 2018 г., выданного приказом Министерства культуры Российской Федерации на имя Земцова Григория Леонидовича.

Трасса реконструкции проходит через Почепский район Брянской области. Ближайшие населенные пункты: село Усошки (~0,7 км), село Первомайское (~1,4 км), поселок Хлебороб (~0,2 км), поселок Речица (~0,9 км), деревня Починок (~1,1 км), поселок Московский (~0,5 км). А также трасса проходит через Унечский район. Ближайшие населенные пункты: деревня Лужки (~1,1 км).

Район проведения работ расположен в юго-западной части Русской равнины. Формирование рельефа района связано с деятельностью московского и днепровского ледниковых, а также меж- и после ледниковых периодов. Здесь сформировалась слабоволнистая озерно-ледниковая равнина с небольшим общим уклоном на восток с изменением абсолютных отметок от 135-137 м в долине р. Судость до 205-210 м в районе окончания участка трассы реконструкции на км 1275. Поверхность равнины осложнена блюдцеобразными понижениями диаметром 20-25 м и глубиной 0,5-0,8 м, поросшими ольхой и мелкой березой.

Поверхность вдоль трассы реконструируемого участка МН «Куйбышев-Унеча-Мозырь-1» сильно расчленена долинами малых рек и ручьев, а также овражно-балочной сетью.

Климатическая характеристика. В конце лета - начале осени, нередко, во второй половине зимы и весной преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся, обычно, активной циклонической деятельностью, значительными осадками. Менее вероятна в данном районе меридиональная циркуляция, которая связана с мощными арктическими вторжениями воздушных масс и сопровождается резким понижением температуры воздуха.

Среднегодовая температура воздуха составляет 5,1ºС. Самый холодный месяц – январь, со средней месячной температурой воздуха минус 9,1ºС, самый теплый – июль, со средней месячной температурой воздуха 18,1ºС. Абсолютный минимум температуры воздуха составляет минус 42ºС, абсолютный максимум плюс 38ºС. Средняя продолжительность безморозного периода - 136 дней. Среднегодовое количество осадков составляет 597 мм. В зимние месяцы преобладают ветры юго-западного направления. В тёплый период преобладают северо-западные ветры. Средняя годовая скорость ветра составляет 4,3 м/с, максимальная скорость 23м/с, при порывах 28 м/с.

Свойства грунтов. Почвенный покров в районе участка реконструкции МН представлен повсеместно суглинками коричневыми и темно-коричневыми, твердыми по консистенции, с остатками растительности, мощ-

ностью 0,5 м (чернозем).

Насыпи вдоль нефтепроводов и автодорог составлены техногенными отложениями супесчано-суглинистого типа с включением дресвы и щебня.

Почвенный покров и техногенные напластования подстилаются преимущественно водно-ледниковыми отложениями времени отступания московского ледника. Они представлены серо-коричневыми и коричневыми суглинками, тяжелыми, полутвердыми, линзами до тугопластичных, с пятнами ожелезнения и тонкими прослоями мелкого песка и песком мелким, линзами до пылеватого, коричневого цвета, средней плотности и малой степени водонасыщения, с тонкими прослоями суглинка.

Верхнемеловые отложения сеноманского яруса зафиксированы на площадках СКЗ и по трассе нефтепровода. Отложения представлены серо-зелеными и светло-серыми глинами, пористыми (кора выветривания карбонатных пород) от полутвердой до текучепластичной консистенции.

В отношении растительного покрова территория относится к Восточно-Полесскому округу широколиственно-лесной зоны (Восточно-Европейская лесная провинция) с дубово-сосновыми, сосновыми, липово-дубовыми лесами, лугами и заболоченными территориями. Территория в значительной степени освоена, но присутствие мелких заболоченных территорий затрудняет их сельскохозяйственное использование и создает большую пестроту угодий. Значительная часть лесов – искусственные вторичные насаждения противоэрозионного и водоохранного назначения.

Почвы в основном дерново-подзолистые, преимущественно глинисто-песчаные в комплексе с черноземными почвами мало- и среднегумусными, суглинистыми.

Гидрографическая характеристика. Гидрографическая сеть территории относится к водосбору среднего течения р. Судость - правобережному притоку Десны. Проектируемый участок трассы МН пересекает Судость, в среднем течении и 6 ее притоков I-III порядка. Густота речной сети территории составляет порядка 0,3-0,5 км/км^2.

Площадь водосборов пересекаемых водотоков и ложбин стока в створах МН составляет от 0,3 до 337 км^2 на притоках и 2350 км^2 в створе перехода через р. Судость. Длина водотоков от истока до створов пересечения МН от 1 км до 37 км. Длина русла р. Судость составляет 96 км. Залесенность водосборов – порядка 10-30%, на отдельных водосборах - до 50%.

Пересечение МН р. Судость по условиям морфометрических характеристикам русла в меженный период является подводным переходом, остальные пересечения являются переходами через малые водотоки.

Археологическое изучение территории Почепского района началось в конце XIX - начале XX вв. Некоторые памятники были упомянуты в сводках, подготовленных П.С. Уваровой (1906 г.), Д.Я. Самоквасовым (1908 г.). В первой четверти XX в. близ Почепа С.А. Гатцуком и Г.М. Поршняковым (1925 г.) проводились небольшие разведки. С.А. Гатцук обследовал курганный могильник у с. Селище. Г.М. Поршняков в 1925 г. обследовал городище

Волжино.

В 1940-1950-х гг. здесь работали В.П. Левенок, Л.В. Артишевская, Ф.М. Заверняев. В.П. Левенок в 1947 и 1948 гг. обследовал городища Рогово и повторно - Волжино. Л.В. Артишевская в 1956 г. обследовала городище Баклань 1.

Большую часть памятников на территории района обследовал сотрудник Брянского краеведческого музея Ф.М. Заверняев, сам уроженец города Почепа. Им обследовались городища Баклань 1 и 2, Верхняя Злобинка, Волжино, селища Дмитрово 1 и 2, городище и курганный могильник Доманичи, городище Заполье, поселение Козорезовка 3, городище Пашково, селище Поляна 1, селища Почеп 2, Рогово 3, Сетолово, городище Старопочепье. Во второй половине 1950-х гг. им исследовано поселение Почеп 3, давшее название почепской археологической культуре раннего железного века.

Исследования продолжались и в дальнейшие годы. Разведки и раскопки на территории района проводила О.Н. Мельниковская. В 1969 и 1970 гг. она исследовала городища Доманичи 1, Заполье и Поповка. Весьма серьезно территория Почепского района была обследована в ходе разведок Г.Н. Пронина в 1973 и 1975 гг. Помимо уже известных городищ им были обследованы селище Волжино 2, городище Гущино, поселение Дмитрово 3, городище Козловка, курган и стоянка Козорезовка 1 и 2, городище и селище Лабодино, селища Песчанки и Поляна 2, городище Поповка, поселения Почеп 1, Рогово 1 и Рогово 2, курганный могильник Селище, селище Старопочепье. А.С. Смирнов в 1983 г. обследовал селище Майский.

В 1989 г. на территории города Почепа Е.А. Шинаков провел раскопки древнерусской крепости. Разведки Ю.И. Слюнченко в 1989 г. (БГОКМ) коснулись в первую очередь памятников эпохи раннего средневековья и Древней Руси в районе сел Сетолово и Азарово (северная часть Почепского района) и в с. Старопочепье. В 2001 г. разведки памятников каменного века в районе проводил А.А. Чубур. В 2004 г. на территории района проводила разведки по обследованию площадки, отведенной под строительство жилого городка, в рамках создания объекта по уничтожению химического оружия, сотрудник отдела охранных раскопок ИА РАН Е.И. Терещенко. Ею обнаружено селище Почеп 5.

В 2008 г. сотрудник отдела охранных раскопок ИА РАН В.А. Жуков обследовал селища Вормино 1 и 2, курганный могильник Вормино 3, селище Бохоричи 1.

Большая часть археологических памятников расположена по берегам основной водной артерии Почепского района - р. Судости, а также по ее притокам (р. Коста, Уса, Доманка). Левый приток Судости р. Рожок почти не обследован. Древние поселения занимают в основном мысы и склоны береговых террас, также встречаются на останцах в поймах рек.

В 2015 г. на территории Почепского района под руководством Е.А. Макеевой проведена разведка по трассе реконструкции МН «Куйбышев-Унеча-Мозырь-1», 1195-1215 км и 1215-1275 км. Всего было заложено 45 шурфов

2×2 м. В ходе работ выявлено 7 объектов археологического наследия - «Поселение Хутор Павловский», «Поселение урочище Богдановка», «Поселение Усошки 1», «Поселение Поповка 1», «Поселение Писарево 1», «Поселение Старые Ивайтенки 2» и «Поселение Старые Ивайтенки 3».

Первые описания памятников археологии на территории Унечского района появились в начале XX в. и связаны с именами П.С. Уваровой и С.А. Гатцука.

П.С. Уварова систематизировала данные о памятниках археологии на территории Унечского района в работе, подготовленной к XIV Археологическому съезду в Чернигове. Ею описаны курганный могильник Белогорщь, курганный могильник Березина, городище Найтоповичи 1, городище Рассуха 2, городище Рюхов.

С.А. Гатцук обнаружил курганный могильник Жудилово.

Следующий этап археологических исследований на территории Унечского района, после достаточно длительного перерыва, относится к 70-м гг. XX вв. В 1970 г. в результате разведок А.А. Узянова были обнаружены и обследованы: курганный могильник Аленовка, курганный могильник Белогорщь, селище Буда Зарюхская, курганный могильник Заровье, курганный могильник Красновичи, городище Найтоповичи 1, городище Рюхов, курганный могильник Рюхов.

Помимо А.А. Узянова в 70-е гг. XX в. в Унечском районе работал Г.Н. Пронин, он обнаружил и обследовал: курганный могильник Жудилово, селище Жудилово, селище Жудилово 2, селище Жудилово 3, городище Рассуха 1, городище Рассуха 2, селище Рассуха.

В середине 80-х гг. XX в. на территории района работал А.В. Кашкин. Им проводились обследования памятников в ходе составления Свода памятников. В результате разведок А.В. Кашкина были обнаружены и обследованы: курганный могильник Березина, курган Долматово, поселение Чернятка 1, поселение Чернятка 2, поселение Чернятка 3, поселение Чернятка 4, поселение Чернятка 5.

В 1991 г. территорию района обследовали археологи Брянского государственного университета (в то время – педагогического института). В ходе разведок Е.А. Шинакова были обнаружены и обследованы: городище Горяны 1, селище Рюхов, городище Лыщичи, курганный могильник Лыщичи. В 2001 В.Н. Гурьяновым проводилось повторное обследование городища Рассуха 2.

В 2007 г. в ходе разведок сотрудника отдела охранных раскопок ИА РАН О.И. Хижнякова по трассе проектируемого нефтепровода БТС-II были обнаружены и обследованы: курганный могильник Унеча, поселение Гудово 1, поселение Шевцов 1.

В 2008 г. А.М. Фатьков, обследуя трассу ВОЛС на территории Унечского района, обнаружил селище Горяны 2, селище Горяны 3, селище Борознино 1, поселение Рюхово 5, селище Рюхово 6, селище Найтоповичи 2.

В 2009 г. сотрудник отдела охранных раскопок ИА РАН О.А. Брусен-

цов в ходе разведки на территории района обнаружил селище Борознино 2 (XI-XIII вв.) и селище Рюхово 7 (X-XIII вв.).

В 2015 г. на территории Унечского района под руководством Е.А. Макеевой проведена разведка по трассе реконструкции МН «Куйбышев-Унеча-Мозырь-1», 1215-1275 км. Всего было заложено 13 шурфов 2×2 м. В ходе работ выявлено 4 объекта археологического наследия - «Поселение Старые Ивайтенки 1», «Поселение Задубенье 1», «Поселение Задубенье 2» и «Поселение Лужки 1» (частично на территории Стародубского района).

К настоящему времени на территории Унечского района известно более 38 памятников археологии.

В ходе работ ООО НПО «Черноземье» 2018 г. обследованы земельные участки под устройство защитных сооружений трассы реконструкции МН протяженностью около 27 км и земельные участки под строительство амбаров площадью 5,7 га. В наиболее перспективных для обнаружения памятников местах было заложено 56 шурфов, в том числе на земельных участках, примыкающих к защитным сооружениям, так как они будут задействованы при их устройстве (передвижения строительной техники).

Трасса МН «Куйбышев-Унеча-Мозырь-1», 1215-1275 км обходит село Усошки Краснорогского сельского поселения Почепского района Брянской области с юго-запада. На ПК 234+85,9 трасса поворачивает вправо под углом 80,19 град. и идет в направлении север-северо-восток на протяжении 237 м до ПК 237+22, пересекая коридор коммуникаций, состоящий из МН «Дружба-1», «Дружба-2», МНПП «Самара-Брянск-Унеча», подземных кабелей связи МСКБ, ВОЛС, ВЛ, газопровода. В районе с. Усошки защитные сооружения с северной стороны трассы представляли собой вал и канаву, протяженностью 1097 м и высотой 1,5 м, переходящими в вал длиной 333 м. Затем, в 52 м от амбара защитные сооружения вновь имеют двойную линию – вал и канаву, длиной 575 м. Вокруг амбара предусмотрен вал. На этом участке заложены шурфы 1-7 и 46-47.

От ПК 237+22 трасса реконструкции поворачивает влево под углом 81 град., идя в направлении запад-северо-запад на протяжении 653 м, пересекая реку Рожок (урез воды - 152,56 м). После перехода через реку Рожок на ПК 243+75,34 трасса реконструкции поворачивает направо под углом 6,25 град. и идет в северо-восточном направлении на протяжении 232,06 м. От ПК 246+7,4 трасса реконструкции поворачивает налево под углом 4,47 град. и идет по вверх по коренному берегу в направлении запад-северо-запад на протяжении 168,36 м, выходя на водораздельную территорию. На ПК 247+75,77 поворачивает налево под углом 7,1 град. и идет по водоразделу в направлении запад-северо-запад на протяжении 356,98 м. На ПК 251+32,74 трасса поворачивает налево под углом 5,23 град. и идет в западном направлении на протяжении 272,59 м. На ПК 254+5,33 трасса поворачивает налево на 1,54 град. и идет в западном направлении в течение 1244,15 м. На ПК 266+49,48 трасса поворачивает на 4,52 град. идет на протяжении 637,27 м в направлении запад-юго-запад до ПК 272+86,89.

От ПК 272+86,89 трасса поворачивает налево под углом 72,39 град., вновь пересекая коридор коммуникаций, состоящий из нефте- и продуктопроводов, кабелей связи, газопроводов, ВЛ. На ПК 274+56,79 трасса поворачивает направо под углом 76,26 град. и следует вдоль коридора коммуникаций в юго-западном направлении до ПК 287+29,53. На ПК 287+29,53 трасса поворачивает направо под углом 31,75 град. и идет в направлении запад-северо-запад на протяжении 77,99 м. Здесь трасса пересекает асфальтированную автодорогу и затем идет вдоль коридора коммуникаций до ПК 295+82,57. Затем трасса поворачивает в северо-западном направлении и вновь пересекает коридор коммуникаций и идет вдоль него в юго-восточном направлении до ПК 323+73,34. Здесь трасса поворачивает направо под углом 38,28 град. и идет до ПК 325+41,51, от-куда поворачивает налево под углом 90 град. и пересекает асфальтированную автодорогу «Первомайское-Витовка». Затем трасса идет вдоль коридора коммуникаций в юго-западном направлении. Между ПК 365 и 367 трасса пересекает небольшой отвержек, относящиеся к системе реки Речицы. Защитное сооружение начинается юго-восточнее пос. Кирпичный завод с северо-западной стороны этого участка трассы и представляет собой двойную линию из вала и канавы, длиной 3822 м. Здесь предполагают строительство амбаров, вокруг которых предусматривается защитное сооружение в виде вала, затем на протяжении 196 м остается только вал. Далее защитное сооружения вновь становятся двойными – вал и канава – на протяжении 525 м. С юго-восточной стороны трассы также предполагается двойная линия из вала и канавы общей длиной 836 м. Вокруг амбара предусмотрен вал. На этом участке заложены шурфы 8, 10, 44-45.

От ПК 367+30,04 до ПК 381+61,26 трасса следует в юго-западном направлении вдоль коридора коммуникаций, с юга от него, затем пересекает автодорогу «Речица-Рамасуха» и далее на юго-запад до ПК 402+70,3, где поворачивает направо на 59,18 град. в северо-западном направлении. Здесь трасса пересекает коридор коммуникаций продукто- и нефтепроводов, кабелей связи, ВЛ и выходит к автодороге «Речицы-Семцы» - отвилку от трассы А240 «Брянск-Гомель». Южнее села Речица, между ПК 396 и ПК 398, трасса обходит с севера небольшой отрог, который представляет собой исток балки, впадающей в реку Судость. Южнее д. Речица, от железной дороги до автодороги «Речица-Рамасуха», с юго-восточной стороны трассы защитное сооружение начинается с вала длиной 104 м, и переходят в двойную линию вал и канава, общей протяженностью 1929 м. На этом участке предполагается строительство амбара, вокруг которого также предусмотрен вал. В районе амбара заложен шурф 9.

После пересечения автодороги «Речица-Рамасуха», от ПК 408+51,05 трасса следует в юго-западном направлении через лесную и заболоченную местность, постепенно спускаясь к руслу реки Судость. В районе ПК 415+50 начинается склон коренного берега реки Судость, образованный безыменным ручьем, впадающим в Судость. Между ПК 446 и ПК 448 трасса пересекает реку Судость.

От ПК 457+64,89 трасса следует в северо-восточном направлении, поднимаясь по коренному берегу реки Судость до ПК 469+81,7. Между ПК 471 и ПК 472 трасса переходит автодорогу-отвилок на деревню Рогово, а затем следует в юго-западном направлении до ПК 484+48,3. Здесь с северо-восточной стороны трассы защитные сооружения начинались валом длиной 78 м и продолжались двойной линией вал и канава на протяжении 334 м. После чего защитные сооружения уходили в 2 направлениях на север и на юго-запад. Вал, длиной 71 м, поворачивал на север, к амбару, вокруг которого предусмотрена двойная линия из вала и канавы. От амбара уходит двойная линия вал и канава длиной 1240 м. С этой стороны трассы заложены шурфы 13, 39-43, 48-53.

Обнаружено два ОАН: «Рогово 1, местонахождение» и «Рогово 2, местонахождение». На юго-запад уходил вал длиной 249 м, поворачивая на северо-запад сооружения становились двойной линией из вала и канавы на протяжении 982 м до автодороги на д. Рогово. После дороги защитные сооружения поворачивают на юго-запад и представляют собой двойную линию из вала и канавы на протяжении 832 м. На этом участке предполагается строительство амбара с защитной линией из вала. Здесь заложены шурфы 11 и 12.

Между ПК 484+48,3 и ПК 486 трасса пересекает автодорогу «Брянск-Гомель», а затем поворачивает на юго-запад и в районе ПК 494+60 выходит на край коренного берега реки Бобровник. Защитные сооружения на этом участке с северо-западной стороны трассы представляют собой двойную линию из вала и канавы длиной 708 м, вокруг амбара и далее на юго-восток уходит только вал длиной 135 м. На левом берегу реки Бобровник заложены шурфы 14, 16-18, 37-38, 54-56. Обнаружен ОАН «Писарево 2, поселение».

Между ПК 500 и ПК 501 трасса переходит реку Бобровник, а затем поднимается по коренному берегу на надпойменную террасу. От ПК 505+13,59 трасса идет в западном направлении вдоль автодороги А240 «Брянск-Гомель». В районе ПК 506, ПК 507 трасса пересекает балку, впадающую в реку Бобровник. Защитные сооружения здесь начинаются на северо-западной стороне трассы с вала вокруг амбара, который продолжается на протяжении 249 м. Он уходит на юго-восточную сторону трассы и переходит в двойную линию из вала и канавы длиной 465 м. После чего вновь переходит в вал длиной 383 м. На месте амбара заложен шурф 15.

Далее трасса реконструкции МН идет вдоль автодороги А 240 «Гомель-Брянск» и в районе 1249 км поворачивает на северо-запад. Южнее д. Малое Староселье с северо-западной стороны трассы защитные сооружения представляют собой двойную линию из вала и канавы, общей протяженностью 1272 м. Здесь предполагается амбар, вокруг которого предполагается вал. От амбара в юго-западном направлении уходит вал длиной 152 м и продолжается с юго-восточной стороны трассы двойной линией из вала и канавы, протяженностью 1033 м. В районе амбара заложен шурф 20.

Далее трасса идет в северо-восточном направлении, где на 1251 км пересекает балку, впадающую в реку Бобровник. Далее трасса поворачивает в за-

падном направлении и идет вдоль реки Бобровник, вверх по течению, обходя поселок Московский с юга. Защитные сооружения здесь начинаются с северо-западной стороны трассы валом, протяженностью 513 м до амбара объемом 2000 м³. После амбара двойная линия из вала и канавы идет с юго-восточной стороны трассы в обратном направлении на протяжении 639 м. В районе амбара заложен шурф 21. После автодороги на пос. Московский защитные сооружения с южной стороны трассы представляли собой двойную линию из вала и канавы, общей длиной 831 м. Здесь предполагается амбар, вокруг которого предусмотрен вал. На этом участке заложен шурф 23.

Затем трасса поворачивает в юго-западном направлении, обходит село Товбозино и поселок Высоцкий с юго-востока. Здесь трасса захватывает верховья балок - истоков реки Бобровник. С северо-западной стороны трассы защитные сооружения на протяжении 647 м состояли из двойной линии вала и канавы, затем поворачивали на юг только валом длиной 182 м к амбару, который обходили вокруг. От амбара с юго-восточной стороны трассы двойная линия из вала и канавы шла в северо-восточном направлении 755 м. На этом участке заложены шурфы 22 и 26. Еще одно защитное сооружение на этом участке начинается вокруг амбара с юго-восточной стороны трассы и представляет собой вал, идущий в северо-западном направлении 220 м и затем поворачивающий на юго-запад уже с северо-западной стороны трассы двойной линией из вала и канавы, длиной 803 м. Здесь заложены шурфы 24 и 25.

За поселком Высоцкий трасса продолжает следовать в юго-западном направлении, выходя на водораздел рек Бойни и Бобровник. Затем трасса обходит с севера село Горяны и выходит в районе 1260 км в бассейн реки Бойни. В начале трасса выходит к небольшим балкам - притокам Бойни. На 1261 км трасса реконструкции МН переходит реку Бойню.

Далее трасса реконструкции МН следует в юго-западном направлении, пересекая еще одну крупную балку - правый приток реки Бойни. Затем трасса реконструкции МН пересекает балку и продолжает следовать в юго-западном направлении в сторону автодороги А240 «Брянск-Гомель».

Далее трасса реконструкции МН идет по водораздельной местности и выходит к левому берегу реки Дубны. На этом участке защитные сооружения с северо-западной стороны трассы представляют собой двойную линию из вала и канавы длиной 430 м до амбара. Вокруг амбара и далее в юго-восточном направлении на юго-восточную сторону трассы уходит вал длиной 144 м. Здесь заложены шурфы 27 и 36.

От русла реки Дубны трасса реконструкции МН следует в юго-западном направлении, пересекая автодорогу от села Задубенье до шоссе А240 «Брянск-Гомель». На этом участке трасса постепенно поднимается из поймы реки Дубны на коренной берег. Защитные сооружения здесь начинаются вокруг амбара с северо-западной стороны трассы. Вокруг него и далее в южном направлении на юго-восточную сторону трассы идет вал длиной 73 м, который переходит в двойную линию из вала и канавы, протяженностью 442 м до шоссе. В районе амбара заложен шурф 28.

Далее трасса реконструкции МН продолжает идти в юго-западном направлении, пересекает шоссе «Брянск-Гомель» и идет через лесной массив к долине реки Рассухи, обходя с северо-запада деревню Ляды. На этом участке защитные сооружения начинаются валом вокруг амбара с юго-восточной стороны трассы. От амбара на северо-запад на северо-восточную сторону трассы уходит вал длиной 84 м, который переходит в двойную линию из вала и канавы, протяженностью 382 м. Затем поворачивает на юго-запад только валом длиной 239 м. Северо-восточнее д. Ляды с юго-восточной стороны трассы начинаются защитные сооружения двойной линией из вала и канавы длиной 1533 м, которая переходит в вал и поворачивает на юго-восток к амбару, который обходит вокруг. От амбара вал уходит на северо-запад на 111 м. В районе амбара заложен шурф 29.

После перехода через реку Рассуху трасса реконструкции МН поднимается на правый коренной берег реки и выходит на надпойменную террасу, возвышающуюся над урезом воды на 25-30 м. От долины реки Рассухи трасса выходит на водораздел, следуя в северо-западном направлении, а затем огибает истоки балки - притока реки Стешны, и оканчивается у ЛДПС «Унеча». Защитные сооружения на этом участке начинаются юго-западнее д. Борознино валом на южной стороне трассы и уходят на 235 м на северо-запад к амбару. От амбара по северо-восточной стороне трассы на северо-запад идет двойная линия из вала и канавы на 1152 м. Здесь заложены шурфы 30 и 31. Юго-восточнее д. Лужки начинается еще одно защитное сооружение на этом участке. На северной стороне трассы начинается вал длиной 295 м и уходит в юго-западном направлении на южную сторону трассы, к амбару. От амбара по южной стороне трассы уходит двойная линия из вала и канавы на 1119 м, к ЛПДС «Унеча». Здесь заложены шурфы 32-35.

На наиболее перспективных с точки зрения обнаружения объектов археологического наследия участках в ходе работ было заложено 56 шурфов. В результате проведенного дополнительного обследования выявлено 3 объекта археологического наследия «Писарево 2, местонахождение», «Рогово 1, местонахождение», «Рогово 2, местонахождение».

ОАН «Писарево 2, местонахождение». Объект расположен на территории Почепского муниципального района, на мысу левого берега р. Бобровник, в 0,46 км к востоку от восточной окраины с. Писарево, к северо-западу от технического коридора трубопроводов и автомобильной трассы А-240, в 2,3 км к северо-западу от места впадения р. Бобровник в р. Судость. Памятник выявлен в 2018 г. Г.Л. Земцовым. Границы территории местонахождения имеют неправильную подтрапецивидную многоугольную форму (~ 42×34/47 м). Перепад высот по балтийской системе колеблется от 138 м (урез воды в р. Бобровник) до 159 м (вершина мыса). Границы определены на основании данных шурфовки (шурф 14), топографии и результатов сбора подъёмного материала. Общий периметр границы территории объекта археологического наследия составляет 161 м, площадь территории – 1610 кв. м. Мощность культурного слоя варьирует до 0,9 м. Культурный слой слабонасыщенный.

Территория местонахождения задернована, частично занята деревьями. Исходя из данных шурфовки, ОАН датируется в широких пределах от эпохи бронзы до раннего Средневековья. Выявлена лепная керамика. На данном этапе исследования представляется, что местонахождение Писарево 2 представляет собой кратковременную стоянку.

ОАН «Рогово 1, местонахождение». Объект расположен на территории Почепского муниципального района, на террасе правого берега р. Коста, правого берега р. Судость, в 0,9 км к северо-востоку от д.№15 ул. Садовая с. Рогово, в 0,33 км к западу от ур. Песчанка, к северу от технического коридора трубопроводов, в 0,97 км к западу юго-западу от места впадения р. Коста в р. Судость. Памятник выявлен в 2018 г. Г.Л. Земцовым. Границы территории местонахождения имеют неправильную подтрапецивидную многоугольную форму (~ 65×47 м). Перепад высот по балтийской системе колеблется от 137 м (урез воды в р. Судость) до 144 м (вершина террасы). Границы определены на основании данных шурфовки (заложено 9 шурфов) и топографии (понижения рельефа, промоины, старичные блюдца). Общий периметр границы территории объекта археологического наследия составляет 193 м, площадь территории – 2596 кв. м. Мощность культурного слоя варьирует до 0,5 м. Культурный слой слабонасыщенный. Территория местонахождения задернована. Исходя из данных шурфовки, ОАН датируется эпохой неолита. Выявлена лепная керамика и два кремневых орудия. На данном этапе исследования представляется, что местонахождение Рогово 1 представляет собой кратковременную стоянку.

ОАН «Рогово 2, местонахождение». Объект расположен на территории Почепского муниципального района, на террасе правого берега р. Коста, правого берега р. Судость, в 0,86 км к северо-востоку от д.№15 ул. Садовая с. Рогово, в 0,28 км к западу от ур. Песчанка, к северу от технического коридора трубопроводов, в 0,97 км к западу юго-западу от места впадения р. Коста в р. Судость. Памятник выявлен в 2018 г. Г.Л. Земцовым. Границы территории местонахождения имеют прямоугольную форму (~40×33 м). Перепад высот по балтийской системе колеблется от 137 м (урез воды в р. Судость) до 144 м (вершина террасы). Границы определены на основании данных шурфовки (заложено 9 шурфов) и топографии (понижения рельефа, промоины, старичные блюдца). Общий периметр границы территории объекта археологического наследия составляет 149 м, площадь территории – 1384 кв. м. Мощность культурного слоя варьирует до 0,5 м. Культурный слой слабонасыщенный. Территория местонахождения задернована. Исходя из данных шурфовки, ОАН датируется эпохой поздней бронзы – раннего железного века. Выявлена лепная и гончарная керамика нового времени XVIII – XIX вв. На данном этапе исследования представляется, что местонахождение Рогово 2 представляет собой кратковременную стоянку.

Выявленные объекты археологического наследия «Писарево 2, местонахождение», «Рогово 1, местонахождение» и «Рогово 2, местонахождение» расположены вне проектируемого землеотвода. В границах проектируемого

землеотвода объекты археологического наследия, зоны охраны и защитные зоны объектов культурного наследия отсутствуют.

13. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы

- Федеральный закон от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. №569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2014 г. №127 «Об утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия»;
- Постановление Совета министров РСФСР от 30 августа 1960 г. №1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР»;
- Постановление Совета министров РСФСР от 4 декабря 1974 г. № 624 «О дополнении и частичном изменении Постановления Совета министров РСФСР от 30 августа 1960 г. №1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР»;
- Закон Брянской области от 08.02.2006 №11-З «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Брянской области»;
- Перечень объектов, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Российской Федерации – официальный сайт Управления по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области;
- Перечень объектов культурного наследия Брянской области – официальный сайт Управления по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области;
- Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации. Утверждено постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 г. № 32;
- Методика определения границ территорий объектов археологического наследия, рекомендованная к применению Письмом Министерства культуры Российской Федерации от 27.01.2012 № 12-01-39/05-АБ.
- Данные дистанционного зондирования земной поверхности в программе SASPlanet;
- Публичная кадастровая карта http://pkk5.ru.

14.Обоснования вывода экспертизы.

Рассмотренная документация и привлеченные материалы содержат полноценные сведения о территории землеотвода, информацию об объектах

культурного наследия на рассматриваемой территории и соответствуют требованиям Федерального закона, необходимым для определения наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия и согласования земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ.

На обследованной территории по архивным данным и результатам археологического обследования, объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, не обнаружены. Рассматриваемый участок находится вне границ территорий, зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия.

15.Вывод экспертизы.

На основании представленной и собранной в процессе выполнения историко-культурной экспертизы документации о выполнении археологического обследования на предмет наличия (отсутствия) объектов, обладающих признаками историко-культурного наследия на территории, предусмотренной под проектируемый объект: «Реконструкция участка МН «Куйбышев-Унеча-Мозырь-1» 1215 – 1275 км» (земляные защитные сооружения) в Почепском и Унечском районах Брянской области в 2018 году, эксперт пришел к выводу, что на территории объекта планируемого строительства, подлежащей воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия либо объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют.

Проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ на территории объекта планируемого строительства, возможно **(положительное заключение)**.

В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, в соответствии с пунктом 4 статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ, заказчик указанных работ, техни-

ческий заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

16.Перечень приложений к Акту:

1. Копия письма Управления по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области от 06.07.2017 г. № 1-2/130.

2. Документация о выполнении археологического обследования на предмет наличия (отсутствия) объектов, обладающих признаками историко-культурного наследия на территории, предусмотренной под проектируемый объект: «Реконструкция участка МН «Куйбышев-Унеча-Мозырь-1» 1215 – 1275 км» (земляные защитные сооружения) в Почепском и Унечском районах Брянской области в 2018 году. Липецк, 2018 г.

17.Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы оформлен в электронном виде и подписан усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью.

Сведения о сертификате аттестованного эксперта Федюнина Ивана Владимировича:
Кому выдан: Федюнин Иван Владимирович
Кем выдан: ЗАО Калуга Астрал
Серийный номер: 01D3 D004 E2B4 C260 0000 10B9 0379 0002
Действителен с: 9 апреля 2018 г. 16:15:00
Действителен по: 9 апреля 2019 г. 16:12:39

Сведения о сертификате ООО «Археологический парк «Аргамач»:
Кому выдан: ООО «Археологический парк «Аргамач»
Кем выдан: ЗАО Калуга Астрал
Серийный номер: 01D3 4CB7 6816 3B90 0000 1042 0379 0002
Действителен с: 24 октября 2017 г. 14:01:10
Действителен по: 24 октября 2018 г. 14:01:10

18.Дата оформления заключения экспертизы – 21.11.2018 г.

Аттестованный эксперт
по проведению государственной
историко-культурной экспертизы,
кандидат исторических наук И.В. Федюнин