Акт государственной историко-культурной экспертизы, проведенной с целью обоснования включения выявленного объекта культурного наследия «Танк-34-85 в сквере им. А.А. Морозова» (Брянская область, г. Брянск, «Сквер им. А.А. Морозова» по ул. Комсомольская) в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ.

а) дата начала и дата окончания проведения экспертизы.

Государственная историко-культурная экспертиза начата 05 августа 2021 года.

Государственная историко-культурная экспертиза окончена 13 августа 2021года.

б) место проведения экспертизы.

Город Брянск, город Пенза

в) заказчик экспертизы.

Государственное бюджетное учреждение культуры «Брянский областной центр историко-культурного наследия». Адрес местонахождения: 241050 Фокина ул., д. 31, г. Брянск

г) сведения об эксперте (экспертах).

фамилия, имя и отчество (при наличии)	**Карев Игорь Николаевич**
образование	Высшее образование
специальность	История
ученая степень (звание) (при наличии)	Не имеется
стаж работы	12 лет
место работы и должность	Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр «ЦЕРА».
реквизиты решения уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы, указанных в пунктах 11.1 и 11.2 Положения о государственной историко-культурной экспертизе	реквизиты аттестации – приказ Министерства культуры РФ от 26.11.2020 № 1522; объекты экспертизы: - выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного

	наследия в реестр; - документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия; - документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия; - документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ.

д) информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт (эксперты) несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении.

Я, аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы Карев Игорь Николаевич несу ответственность за

достоверность сведений, изложенных в заключении. Настоящим сообщаю, что:

а) не имею родственных связей с заказчиком (его должностным лицом или работником) (дети, супруги и родители, полнородные и неполнородные братья и сестры (племянники и племянницы), двоюродные братья и сестры, полнородные и неполнородные братья и сестры родителей заказчика (его должностного лица или работника) (дяди и тети));

б) не состою в трудовых отношениях с заказчиком;

в) не имею долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком (его должностным лицом или работником), а также заказчик (его должностное лицо или работник) не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед экспертом;

г) не владею ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах) заказчика;

д) не заинтересован в результатах исследований либо решении, вытекающем из заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

е) цели и объекты экспертизы.

Целью экспертизы является обоснование включения выявленного объекта культурного наследия «Танк-34-85 в сквере им. А.А. Морозова» (Брянская область, г. Брянск, «Сквер им. А.А. Морозова» по ул. Комсомольская) в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ

Объектом экспертизы является:

- выявленный объект культурного наследия «Танк-34-85 в сквере им. А.А. Морозова» (Брянская область, г. Брянск, «Сквер им. А.А. Морозова» по ул. Комсомольская).

ж) перечень документов, представленных заявителем.

1. Копия приказа Управления по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области от 05.02.2021г. №2-1/8 «О выявлении объекта культурного наследия» на 1 л.;

2. Письмо Управления по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области от 05.02.2021 № 01-1/201 на1 л.

з) сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы (если имеются).

Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты государственной историко-культурной экспертизы, не имеется.

и) сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.

При подготовке настоящего заключения Экспертом:

– рассмотрены представленные заказчиком экспертизы (далее – Заказчик) документы, подлежащие экспертизе;

– проведён сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по Объекту, включающего документы и материалы, принятые от Заказчика, и информацию, выявленную Экспертом.

Методы, применяемые при подготовке выводов экспертизы – аналитический и графоаналитический.

Аналитический – вид анализа, ставящего своей целью не только описание структурных элементов изучаемого объекта, но и выяснение причин, которые лежат в основе его появления и обуславливают характер, распространенность, остроту и другие свойственные ему черты. Если в ходе описательного исследования устанавливается связь между характеристиками изучаемого объекта, то в ходе аналитического исследования определяется, имеет ли обнаруженная связь причинный характер. Благодаря этому методу определяются причины и связи, позволяющие судить о ценностях объекта культурного наследия.

Задачей графоаналитического (градостроительного) метода является определение и комплексный анализ ресурсного потенциала территории, где расположен рассматриваемый объект. В ходе исследований проводится пообъектный (пофакторный) анализ объекта и территории города, где он расположен, с точки зрения её способности удовлетворять современным и перспективным требованиям, определяемым прогнозом социально-экономического развития города. Комплексная оценка основывается на сопоставлении количественных и качественных характеристик объекта и территории города, где он расположен, с учетом её исторического, современного и перспективного функционального использования, что служит основой определения путей развития планировочной структуры города в целом и рассматриваемой территории в частности. С помощью графоаналитического метода анализируются реальные процессы, протекающие как в масштабах города, так и в непосредственном окружении рассматриваемого объекта.

На основании представленных документов экспертом также были проведены следующие исследования и мероприятия:

– в рамках историко-библиографических исследований изучены источники, и литература по Объекту и составлены Краткие исторические сведения;

– проведен анализ Объекта на основании фотофиксации;

– оформлены результаты проведенных исследований в виде акта государственной историко-культурной экспертизы.

к) факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований.

Статьей 18 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» установлен порядок включения объектов культурного наследия в реестр, согласно которому после принятия решения о включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия региональный орган охраны объектов культурного наследия обеспечивает проведение государственной историко-культурной экспертизы.

На основании приказа Управления по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области от 05.02.2021г. №2-1/8 «О выявлении объекта культурного наследия» объект, обладающий историко-культурной ценностью с точки зрения истории «Танк-34-85 в сквере им. А.А. Морозова» (Брянская область, г. Брянск, «Сквер им. А.А. Морозова» по ул. Комсомольская) является выявленным объектом культурного наследия.

Проводя государственную историко-культурную экспертизу, констатирую следующее.

Историческая справка о выявленном объекте культурного наследия

Т-34-85 - войсковое обозначение последней модификации советского среднего танка Т-34 с орудием калибра 85-мм. Принят на вооружение РККА Постановлением ГКО № 5021 от 23 января 1944 года.

Спроектирован на базе серийного танка Т-34 образца 1942 года. Установка 85-мм пушки и конструктивные доработки значительно повысили боевую эффективность танка Т-34-85 по сравнению с Т-34-76.

Новая башня увеличенного объёма с усиленной броневой защитой конструктивно аналогична башне опытного танка Т-43. Повышена общая защищённость экипажа (5 человек), улучшены условия функционального взаимодействия членов экипажа. Показатели подвижности (быстроходность, манёвренность и проходимость) танка Т-34-85 вследствие увеличения его боевой массы снизились незначительно.

Весной-летом 1944 года прошли испытания стабилизатора 85-мм танковой пушки в вертикальной плоскости. Этот стабилизатор разработан специальным конструкторским бюро Наркомата судостроения под руководством А. Атовмьяна по теме «Таран». Особенности его конструкции в том, что гироскоп, раскручиваемый трехфазным асинхронным двигателем, не располагался на орудии, но управлял цепями питания помпы гидравлического привода силовой части. Для питания гироскопа установлен преобразователь постоянного тока ГКЗ-Т на основе электродвигателя постоянного тока на 24 В и генератора трехфазной сети напряжением 60 В и частотой 275 Гц. Потребляемая мощность стабилизатора 550 Вт, время запуска — 4,5 мин. Первые испытания макетного образца состоялись в марте-апреле 1944 года в Кубинке.

С 1944 года Т-34-85 являлся основным танком РККА в Великой Отечественной войне.

При незначительно возросшей, благодаря башне, общей бронезащите, (по сравнению с танком Т-34-76), но недостаточной, в сравнении с тяжёлыми танками противника, танк Т-34-85 практически не утратил прежней подвижности и манёвренности - главного преимущества среднего танка в поединках с танками «Тигр» и «Пантера». Как боевая машина танк Т-34-85 явился классическим примером сочетания конструктивно-технологических решений, в своей совокупности обеспечивших наилучшее соответствие тактико-техническим требованиям, предъявляемым к «крейсерскому» танку на завершающем этапе Великой Отечественной (и Второй мировой) войны.

Т-34-85 производился в СССР с января 1944 года по 1950 год - до начала массового производства Т-54. По лицензии СССР 3185 танков этого типа произведено в Чехословакии в 1952-1958 годах и 1980 танков - в Польше в 1953 - 1955 годах.

Всего танков Т-34-85 (с учётом произведённых в ЧССР и ПНР) выпущено почти 30,5 тысячи, а с учётом ранее выпущенных Т-34-76 общий выпуск составил чуть более 65,8 тысяч. Это позволяет утверждать, что танк Т-34 является самым массовым танком в мире.

После войны Т-34-85 составил основу танковых войск Советской армии вплоть до середины 1950-х годов, до массового поступления в танковые войска Советской Армии новейших средних танков Т-54. Официально Т-34-85 снят с вооружения Вооруженных Сил Российской Федерации в 1993 году.

После войны Т-34-85 в значительных количествах поставлялись в государства Европы и Азии, где использовались в вооружённых конфликтах, включая Корейскую и Шестидневную войны и ряд других. По состоянию на 2007 год, Т-34-85 ещё стоял на вооружении ряда стран.

Исторические лица и события, связанные с выявленным объектом культурного наследия, которые могут обусловить его мемориальную ценность.

Сквер где расположен объект культурного наследия, назван в честь создателя легендарного Т-34. А.А. Морозов родился 29 октября 1904 года в городе Бежица под Брянском в семье рабочего. Когда ему шёл десятый год, семья переехала жить в Харьков, где отец Александра устроился работать на местный паровозостроительный завод (ХПЗ). Морозов - младший тем временем пошёл в реальное училище, а пять лет спустя, 2 марта 1919 года, 14-летний Александр поступил переписчиком технических документов на тот же завод, где трудился его отец.

В 1923 году Александр Морозов занял должность чертёжника-конструктора ХПЗ. «Первые свои конструкторские шаги Александр Морозов делал при доработке под отечественные реалии немецкого трактора ВД-50 «Ганомаг».

В 1926 году Морозова призвали на срочную службу в ряды Красной армии, которую он проходил в авиационной части в Киеве на должности техника-моториста. В конце 1927-го на базе ХПЗ была создана танковая

конструкторская бригада (со временем преобразованная в конструкторское бюро). В её состав включили и Морозова, вернувшегося в 1928 году из армии на родное предприятие.

Однако для работы конструктором нужно было иметь немало теоретических знаний, поэтому Александр поступает на заочное отделение в Московский механико-электротехнический институт им. М. В. Ломоносова и одновременно в механический техникум при ХПЗ.

«В его послужном списке на начальной стадии конструкторской деятельности был танк БТ-7, в котором Александр Морозов занимался проектированием трансмиссии и внесением изменений в ходовую часть».

В 1933 году Морозов поступил на учебу в сектор боевой подготовки Дома Красной армии. 1936 году Александр Морозов, считавшийся уже опытным конструктором, возглавил в КБ сектор нового проектирования. В это время между руководством РККА и ХПЗ возник конфликт из-за технических дефектов, выявленных во время практической эксплуатации танков. Руководители КБ было понижены в должностях.

В конце 1936 года в Харьков на должность начальника КБ ХПЗ был направлен талантливый конструктор Михаил Кошкин, который ранее был заместителем начальника КБ на Ленинградском Кировском заводе и провёл успешную модернизацию танков Т-26 и Т-28. Решение о переводе Кошкина принимал лично нарком тяжёлой промышленности СССР Григорий Орджоникидзе.

После того как осенью 1937 года на ХПЗ пришло из РККА поручение создать новый манёвренный колёсно-гусеничный танк (будущий БТ-20), Кошкин принял решение передать старое КБ, носившее индекс 190, под руководство Николая Кучеренко, а сам возглавил новое конструкторское бюро (КБ-24), для которого лично отобрал кадры. Он назначил Морозова своим заместителем.

После проведения основных работ над БТ-20 сотрудники «Кошкинского» КБ осознали, что танк практически не будет отличаться от хорошо знакомого всем БТ-7. Возникла идея создать принципиально новую машину с учётом наработок, собранных ранее сектором Морозова.

28 апреля 1938 года на совещании Народного комиссариата обороны Кошкин получает от Иосифа Сталина разрешение спроектировать два опытных танка: первый - колёсно-гусеничный БТ-20, или А-20, соответствующий «московским» требованиям, второй - исключительно гусеничный дизельный А-32, конструкцию которого харьковчане разработали самостоятельно. В результате уже концу лета 1939 года прототипы А-20 и А-32 прошли производственные испытания, на которых показали себя с лучшей стороны.

Деятельностью команды Кошкина заинтересовалось руководство страны. В конце 1938 года под его начальством было создано новое ОКБ-520, в которое объединили все ранее существовавшие на ХПЗ конструкторские бюро. Морозов снова стал заместителем Кошкина.

Испытания А-20 и А-32 в 1939 году показали, что первый более подвижен на колёсах, но уступает «инициативной» разработке харьковчан по проходимости. Кроме того, особенности ходовой части А-20, в отличие от А-32, не позволяли усилить его вооружение и броне-защиту.

В начале 1940 года два опытных танка прошли испытания под Харьковом, а в ночь с 5 на 6 марта закамуфлированные машины двинулись в Москву. Т-34 осмотрел и одобрил лично Иосиф Сталин. Танки успешно прошли проверку на подмосковных полигонах и Карельском перешейке (на оставшихся после Советско-финляндской войны противотанковых укреплениях). 31 марта Госкомитет обороны подписал протокол о серийном производстве Т-34 в Харькове.

После заседания Госкомитета Кошкин, будучи простуженным и находясь в состоянии сильного переутомления, сопровождал танки обратно на завод. По пути одна из машин опрокинулась в воду. Кошкин лично помогал вытаскивать её, промок и заболел пневмонией. Попытки совмещать лечение с работой окончательно подорвало его здоровье. После удаления легкого начальник КБ был отправлен на реабилитацию в санаторий, но не смог восстановиться и скончался 26 сентября 1940 года. Руководство КБ и обязанности по организации серийного производства Т-34 перешли к его заместителю и соратнику Александру Морозову.

Все годы Великой Отечественной войны - главный конструктор харьковского завода № 183 имени Коминтерна, эвакуированного в октябре 1941 в Нижний Тагил.

После освобождения Харькова вернулся в город.

С ноября 1951 года - главный конструктор Харьковского КБ машиностроения, в 1966 - 1976 годах - его начальник. Под его руководством разработаны танки Т-64 (1963), Т-64А (1966).

С июня 1976 года - консультант Харьковского КБ машиностроения и член Научно-технического Совета Министерства машиностроения СССР.

Депутат ВС СССР 5-го созыва (1958-1962). Член ВКП(б) с 1943 года. Генерал-майор-инженер (1945). Доктор технических наук (1972).

Жил в городе Харькове (УССР). Умер 14 июня 1979 года. Похоронен на кладбище № 2 в Харькове.

Данные о последующих перестройках. Ремонты, изменение функции объекта, особенно предшествующих реставраций.

Данный экземпляр Танка Т-34-85 ранее был расположен на территории АО «85 ремонтный завод», дата установки неизвестна. Танк был изготовлен в годы Великой Отечественной войны примерно в 1944-45 годах, имел свою боевую историю.

В 2019 году был перенесен в сквер им. А.А. Морозова, Бежицкого района города Брянска.

Композиционное решение выявленного объекта культурного наследия

Выявленный объект культурного наследия «Танк-34-85 в сквере имени А.А. Морозова» - является подлинным советским танком Т34-85, последним танком отремонтированным коллективом 65-го танкоремонтного завода.

Танк - Т-34-85, применялся еще долгое время после окончания Второй мировой войны, это результат глубокой модернизации танка Т34-76. Танк Т-34-76 имел тесную и неэффективную двухместную башню. Поэтому существующее шасси Т-34 было переделано под новую литую трехместную башню и более мощную пушку. В результате применения новой башни стало возможно освободить командира танка от стрельбы из пушки, чем он был занят прежде. Т-34-85 получил длинную 85-мм пушку, переделанную из зенитного орудия

Применение дополнительной брони, башни увеличенных размеров и новой пушки означало, что масса Т-34-85 возрастет. Учитывая это, конструкторы смогли создать танк, в котором нововведения не привели к снижению эффективности. Несмотря на то что масса Т-34-85 увеличилась с 27,3 до 32,3 т, а запас хода снизился с 448 до 304 км, к моменту начала серийного производства в конце 1943 года он был самым мощным танком в арсенале союзников и одним из самых мощных танков, участвовавших в войне, лишь немного уступая «Пантере».

Анализ показал, что наклон брони способствует рикошету снарядов только в случае, когда калибр снаряда не превосходит толщины брони, то есть, в данном случае, для калибров менее 45 мм. С увеличением калибра вероятность рикошета от наклонного листа быстро снижается. Для снарядов калибра 88 мм наклон брони Т-34 практически не оказывал влияния на бронепробиваемость. Однако эффект приведённого значения толщины работает для любых калибров, и нормализация снарядов при пробитии под углом 60° не превышает нескольких градусов. То есть, лист, расположенный к вертикали под углом 60°, фактически эквивалентен листу удвоенной толщины: 1/cos(60°)=2, - это позволяет более рационально закрывать внутренние объёмы, снижая общую массу бронирования. Именно поэтому наклонное расположение листов брони иногда используется в компоновках современных танков.

С 25 по 30 апреля 1943 г. на испытательном полигоне НИИБТ (Кубинка) зенитная 85-мм пушка 52-К пробила 100-мм лобовую броню трофейного танка «Тигр» с дистанции 1000 м. Баллистические характеристики зенитки 52-К были приняты за основу при проектировании 85-мм танковой пушки Д-5 с учётом сокращения сроков для освоения производства снарядов. Первоначально пушка Д-5, имеющая относительно большие габариты казённой части, предназначалась в варианте Д-5С для САУ СУ-85 на базе танка Т-34 и в варианте Д-5Т для тяжёлых танков КВ-85 и ИС-1. Вплоть до осени 1943 года в ГАБТУ и в НКТП возможность применения 85-мм пушки для серийного среднего танка Т-34 и перспективного опытного среднего танка Т-43 не рассматривалась.

Советский средний танк Т-34 с 76-мм пушкой Ф-34 сохранил своё превосходство над противником в быстроходности, манёвренности и

проходимости, но значительно уступал «Тигру», «Фердинанду» и «Пантере» в броневой защите и вооружении. Летом 1943 года в ходе встречного танкового сражения под Прохоровкой танк Т-34 должен был сначала преодолеть «мёртвую» зону и максимально сблизиться с противником на дистанцию поражающего действия своей пушки. Фактически, сложилась весьма неблагоприятная ситуация для бронетанковых сил РККА. Нарком В. А. Малышев получил выговор от Верховного главнокомандующего И. В. Сталина. На организационном уровне были приняты все мыслимые и немыслимые меры. Ведущее по танку Т-34 КБ завода № 183 исключило возможность установки 85-мм пушки на опытный танк Т-43. Оставался единственный вариант, приемлемый для условий военного времени - установка 85-мм пушки на серийный танк Т-34.

В конце августа 1943 г. на завод № 112 (г. Горький) прибыли нарком танкостроения В. А. Малышев, начальник ГБТУ маршал бронетанковых войск Я. Н. Федоренко и ответственные сотрудники наркомата вооружений. На совещании с руководителями завода Малышев сказал: «Победа в Курской битве досталась нам дорогой ценой. Неприятельские танки вели огонь по нашим с расстояния 1500 м, наши же 76-мм танковые пушки могли поразить «Тигров», «Пантер» на дистанции 500-600 м. Образно выражаясь, противник имеет руки в полтора километра, а мы всего в полкилометра. Нужно немедленно установить в Т-34 более мощную пушку».

Первоначально предполагалось рассмотреть на конкурсной основе вариант установки на танк Т-34 85-мм пушки с зенитной баллистикой, Д-5Т, которая к этому времени была успешно применена на тяжёлых танках КВ-85, ИС-1 и на СУ-85, на базе танка Т-34, в варианте Д-5С. Однако с учётом габаритов пушки Д-5Т для неё было необходимо проектировать новую, более просторную башню. В связи с этим главный конструктор ЦАКБ В. Г. Грабин предложил вариант модернизации Т-34 под установку своей, более компактной пушки С-53, в штатную башню серийного танка Т-34 (образца 1943 г.), и представил свой проект на утверждение наркому вооружения Д. Ф. Устинову и наркому танкостроения В. А. Малышеву. Проект предполагал начало выпуска опытных образцов на заводе № 11. В пушке С-53 были реализованы довоенные конструктивные решения, разработанные для пушки «Ф-30», предназначенной для проектного тяжёлого танка КВ-22. Однако В. А. Малышев и многие специалисты Научно-танкового комитета (НТК) и Наркомата вооружений усомнились в достоинствах «Грабинского проекта». По приказу В. А. Малышева руководитель башенной группы завода № 183 М. А. Набутовский с группой специалистов срочно вылетел на завод № 112, чтобы во всём разобраться.

В октябре 1943 года для ускорения работ по увязке 85-мм пушки в башне танка Т-34 по инициативе В. А. Малышева башенная группа завода № 183, во главе с Набутовским, отправлена в ЦАКБ. Набутовский прибыл к Малышеву, и тот распорядился организовать филиал КБ завода № 183 на артиллерийском заводе, при котором работало ЦАКБ Грабина. После непродолжительной совместной работы с Грабиным Набутовский был

направлен в КБ Ф. Ф. Петрова. В итоге был сделан совместный вывод, что для установки пушек С-53 и Д-5 на танке Т-34 требуется новая, более просторная башня, с уширенным погоном. На специальном совещании в присутствии Д. Ф. Устинова, Я. Н. Федоренко и В. Г. Грабина М. А. Набутовский внёс встречное предложение проектировать для танка Т-34 новые башни для компоновки в них пушек С-53 и Д-5Т на основе конструкции башни опытного среднего танка Т-43, проект завода № 183. М. А. Набутовский подверг критике идею В. Г. Грабина. Из речи М. А. Набутовского: «Конечно, было бы весьма заманчиво поместить новую пушку в танк без существенных переделок. Решение это простое, но абсолютно неприемлемое по той причине, что при такой установке пушки крепление её окажется слабым, возникнет большой неуравновешенный момент. Кроме того, это создаёт тесноту в боевом отделении и существенно усложнит работу экипажа. Более того, при попадании снарядов в лобовую броню пушка вывалится». Набутовский заявил: «Приняв этот проект, мы подведём армию». Наступившее молчание нарушил Грабин: «Я не танкист, и не могу учесть всего. А для осуществления вашего проекта потребуется много времени, снижение производства». Устинов спросил: «Сколько времени надо, чтобы представить проект КБ завода № 183 на утверждение данного совещания?». Набутовский попросил неделю, директор завода № 112 К. Э. Рубинчик предоставил ему всё своё КБ. Устинов же назначил следующую встречу через три дня. На помощь М. А. Набутовскому прибыл А. А. Молоштанов.

При проектировании за основу была взята 3-местная башня опытного среднего танка Т-43. К вариантному проектированию башен для 85-мм пушки на основе 3-местной башни танка Т-43 приступили одновременно: КБ завода № 112 «Красное Сормово» во главе с В. В. Крыловым, для 85-мм пушки Д-5Т, и башенная группа завода № 183 во главе с А. А. Малоштановым и М. А. Набутовским, для 85-мм пушки С-53. В течение трёх дней круглосуточной работы техническая документация по башне для пушки С-53 была готова.

В итоге, для танка Т-34 были спроектированы две новые башни, очень похожие друг на друга, напоминающие, но не копирующие, башню опытного танка Т-43, с диаметром погона «в свету» 1600 мм.

В октябре 1943 года был отдан Приказ ЦАКБ (Главный конструктор В. Г. Грабин) «О разработке специальной 85-мм пушки для танка Т-34».

В октябре 1943 года были произведены испытания пушки Д-5Т, установленной в новой башне завода № 112 на танке Т-34.

Для лучшего уравновешивания цапфы пушки были значительно вынесены вперёд, тем не менее, казённая часть орудия располагалась очень близко от кормового листа башни, что затрудняло работу заряжающего. Даже при движении танка с малой скоростью натренированные заряжающие не могли избежать соударений головной части снаряда о казённую часть орудия. Пушка Д-5Т занимала много места, поэтому в новой башне можно

было разместить только двух человек. В итоге пушку Д-5Т на вооружение танка Т-34 не приняли.

В октябре-ноябре 1943 года, выполняя приказ НКВ по созданию 85-мм пушки для танка Т-34, ЦАКБ и завод № 92 изготовили три опытных образца новых танковых орудий: С-53 (ведущие конструкторы ЦАКБ: Т. И. Сергеев, Г. И. Шабаров); С-50 (ведущие конструкторы ЦАКБ: В. Д. Мещанинов, В. А. Тюрин, А. М. Волгаевский); ЛБ-1 (ЛБ-85) (завод № 92, конструктор А. И. Савин). В ходе испытаний, продолжавшихся до конца 1943 года, предпочтение было отдано пушке С-53.

Пушка С-53 выгодно отличалась простотой конструкции, надёжностью и компактностью, обеспечивала возможность размещения в новой, более просторной башне, трёх членов экипажа. Тормоз отката и накатник расположены под основанием затвора, что позволяло уменьшить высоту линии огня и увеличить расстояние между казёнником и задней стенкой башни. Стоимость производства пушки С-53 оказалась даже ниже, чем для 76-мм пушки Ф-34, не говоря уже о Д-5Т.

В начале декабря 1943 года завод № 112 отправил два опытных танка Т-34 с новыми башнями на московский артиллерийский завод, где в них установили пушки С-53 и провели, в основном, успешные испытания, в ходе которых проявились недоработки в её конструкции. В связи с этим на артиллерийском заводе № 92 в ходе очередного совещания с участием Д. Ф. Устинова, В. А. Малышева, Б. Л. Ванникова, Я. Н. Федоренко, Ф. Ф. Петрова, В. Г. Грабина и др. было принято решение пока ставить на «сормовские» танки Т-34 пушку Д-5Т и одновременно дорабатывать пушку С-53.

Серийное производство пушки С-53 предполагалось развернуть на заводе № 92 с 1 марта 1944 г., а до тех пор заводу № 112 «Красное Сормово» было разрешено устанавливать в новую башню конструкции завода № 112 пушку Д-5Т.

По плану, завод № 112 до конца 1943 г. должен был выпустить 100 танков Т-34 с пушкой Д-5Т, то есть, до официального принятия танка Т-34, с 85-мм пушкой в новой башне, на вооружение. Однако, первые машины были выпущены только в начале января 1944 г.

Заводу № 112 «Красное Сормово» предлагалось: обеспечить выпуск танков Т-34-85 с пушкой Д-5Т в количествах: в январе 1944 г. - 25 единиц; в феврале 1944 г. - 75 единиц; в марте 1944 г. - 150 единиц; с апреля 1944 г. - полностью перейти на производство танков Т-34-85, вместо Т-34-76.

1 января 1944 года пушка С-53 была принята на вооружение танка Т-34 с возможностью её установки в башни как со штатным погоном (1420 мм), так и расширенным погоном (1600 мм).

В январе 1944 года Молоштанов и Набутовский со всей документацией по компоновке новой пушки С-53 в новой башне для танка Т-34 прибыли на завод № 183.

При создании танковой пушки Д-5Т и победившей на конкурсных испытаниях С-53 была принята за основу баллистика 85-мм зенитной пушки

52-Кобразца 1939 года. Зенитка 52-К в ходе испытательных стрельб, проходивших с 25 по 30 апреля 1943 г. на полигоне НИИБТ в Кубинке, с дистанции 1000 м пробивала 100-мм лобовую броню трофейного «Тигра». Разработка новой танковой пушки на основе зенитки 52-К сокращала время на освоение производства снарядов.

Вследствие индивидуальных особенностей производства разных заводов и в зависимости от времени выпуска башни танков Т-34-85, оборудованные пушками С-53 и ЗИС-С-53, отличались: числом, конфигурацией и расположением литьевых и сварных швов; формой командирской башенки (в январе 1945 г. была внедрена в производство только одностворчатая крышка люка командирской башенки); формой и расположением защитных планок погона башни. Послевоенные башни завода № 112 имели разнесённое расположение вентиляционных колпаков, передний вентилятор - вытяжной, задний - нагнетательный.

Для изготовления Т-34-85 использовались уже существующие производственные линии, поэтому новый танк можно было строить быстро и в больших количествах. в 1944 году 65 процентов всех танков, сошедших с конвейеров уральских заводов, составляли новые Т-34 с 85-мм пушкой. Они сыграли решающую роль в противостоянии новым германским тяжелым танкам. К 1944 году количество изготовленных Т-34-76 было ничтожно мало по сравнению с новой моделью. За всю войну было изготовлено 40 000 танков обоих типов, что сделало Т-34 самым массовым танком Второй мировой войны.

Элементы архитектурно-художественного оформления и технические характеристики выявленного объекта культурного наследия:

Внешний вид и элементы конструкции, выявленного объекта культурного наследия «Танк-34-85 в сквере имени А.А. Морозова», соответствует облику танка Т-34-85 и его конструктивным особенностям.

1. Общие данные

Тип танка.....Средний гусеничный

Боевой вес.....Около 32т

Экипаж .....5 человек (командир танка, командир орудия, заряжающий, механик-водитель и пулеметчик).

2. ГАБАРИТЫ

Длина без пушки.....6 100 мм

Длина с пушкой вперед..... 8 100

Ширина..... 3000

Общая высота.....2 700

Высота без башни.....1 700

Ширина колеи

(расстояние между серединами гусеничных цепей).....2 450 мм

Длина опорной поверхности по тракам.....3 850

Клиренс 400

3. СКОРОСТИ И ЗАПАС ХОДА

Расчетные скорости движения при 1700 об/мин коленчатого вала двигателя в километрах в час:

Максимальная скорость..... 55 км/час

Средняя скорость:

а) по шоссе..... 30 км/час

б) по грунтовой дороге..... 25 км/час

Запас хода:

а) по шоссе.....300 км

б) по грунтовой дороге ..... 250 км

4. ВООРУЖЕНИЕ

ПУШКА

Марка..... танковая, обр. 1944 г.

Калибр .... 85 мм

Полная длина ствола.....4645 мм (54,6 калибра)

Длина нарезной части ..... 3495 мм

Число нарезов.....24

Крутизна нарезов (постоянная).....25 калибров

Нормальная длина откага .....280—320 мм

Начальное давление в накатнике..... 34—37 кг/см2

Количество жидкости в накатнике.....3,15 л

Количество жидкости в тормозе отката . . 3,65(без компенсатора и 3,25 л для тормоза с компенсатором)

ПУЛЕМЕТЫ

Марка.....ДТМ

Количество 2

Калибр.....7,62 мм

Дальность полета пули . .....3,5 км

Наибольшее давление пороховых газов . . .2850 кг/см2

Прицельная дальность:

а) из спаренного пулемета ... 1500 м

б) из лобового пулемета с диоптром и ППУ-8-Т 1000

Питание ... .магазинное

Вес пулемета с магазином . . . . . 11,45 кг

Вес пулемета без магазина 8,35

Практическая скорострельность.....100—120 выстрелов в минуту

5. ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Тип движителя.....Гусеничный

Расположение ведущих колес. .....Заднее

Ведущие колеса

Тип зацепления.....Гребневое

Тип колеса.....Литые или со штампованными дисками

Наружный диаметр..... 634 или 650 мм

Вес колеса (со штампованными дисками) .... 150 кг

ГУСЕНИЧНАЯ ЦЕПЬ

Тип.....Мелкозвенчатая

Количество 2

Количество траков в каждой цепи ..... 72, из них 36 с гребнем и 36 без гребня

Соединение траков.....Пальцами, имеющими головку, обращенную к корпусу танка Т-34-85

Шаг трака.....172 мм

Ширина трака..... 500 мм

Способ натяжения гусеничной цепи . . . . Поворотом кривошипа направляющего колеса

Способ поворота кривошипа.....Червячной парой

Вес одной гусеницы в сборе.....Около 1 070 кг

НАПРАВЛЯЮЩИЕ КОЛЕСА (ЛЕНИВЦЫ)

Тип.....Литые

Количество 2

Наружный диаметр..... 500 мм

Вес одного ленивца в сборе с кривошипом .....220 кг

ОПОРНЫЕ КАТКИ

Тип.....С наружным резиновым бандажом

Количество катков на сторону.....5 шт.

Диаметр катка.....830 мм

Вес одного катка (без балансира).....125 кг

Вес одного катка с балансиром.....Около 200 кг

ПОДВЕСКА

Тип.....Индивидуальная пружинная

Расположение.....Наклонное

Количество пружин в подвеске каждого катка.....2

Расположение пружин у передних опорных катков ..... Концентрическое

Расположение пружин второго, третьего, четвертого и пятого опорных катков . . . Одна над другой

Ход катка:

Вверх.....140 мм

Вниз .....У переднего катка 75 мм, второго, третьего, четвертого и пятого катков 115 мм

Вес подвески переднего катка.....Около 55 кг

Вес подвески второго, третьего, четвертого и пятого катков.....Около 40 кг

Конструктивные элементы выявленного объекта культурного наследия:

Постамент: тротуарная плитка.

Материал изготовления танка: - металл, сталь, обрезинивание опорных катков.

л) перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы (при значительном количестве документов и литературы их перечень приводится в приложении с соответствующим примечанием в тексте заключения).

1. Интернет-источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-34-85

2.Интернет источник. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

3. Перечень выявленных объектов культурного наследия расположенных на территории Брянской области. http://ohrana-nasledіya.ru/otkrytye-dannye/perechen-vyyavlennykh-ob-ektov-kulturnogo-nasledіya-raspolozhennykh-na-territorii-bryanskoj-oblasti.html.

4.Интернет источник: сайт «https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b2/Перед_ремонтом%2C_2009_г.jpg».

5. Интернет-источник:http://pro-tank.ru/teh-dok/tank-t-34-85-rukovodstvo/558-tank-t-34-85-obshee-opisanie.

6. Интернет-источник: сайт «https://pkk.rosreestr.ru».

7. В. М. Селивохин. Танк. 2-е изд. М.: Военное Издательство Министерства обороны СССР, 1962 г.

8. М. Барятинский. Танк Великой Победы// «Моделист-Конструктор»: журнал. - 2002. № 5.

9. М. Барятинский. Средний танк Т-34-85. Оценка машины// «Бронсколлскция»: журал. 1999 г. № 4.

10. Листровой, В.Д. Конструктор Морозов/ В.Д. Листровой, К.М. Слободин. - М.: Политиздат, 1983 г.

11. Морозов Александр Александрович// Фрумкина, Е. Золотые имена города. - Брянск: Графика, 2012 г.

12.Морозов Александр Александрович (1904-1979). Люди. Судьбы// Брянщина, век XX: Историко-художественное повествование. - Брянск: ЗАО «Издательство «Читай-город», 2003 г.

13.Создатель прославленного танка// Русанов, Р.В., Соколов, Я.Д. Памятники земли брянской. - Тула: Приокское книжное издательство, 1985 г.

м) обоснования вывода экспертизы.

Статьей 18 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» установлен порядок включения объектов культурного наследия в реестр, согласно которому после принятия решения о включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в перечень

выявленных объектов культурного наследия региональный орган охраны объектов культурного наследия обеспечивает проведение государственной историко-культурной экспертизы.

Приказ Управления по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области от 05.02.2021 г. №2-1/8 «О выявлении объекта культурного наследия» объект, обладающий историко-культурной ценностью с точки зрения истории «Танк-34-85 в сквере им. А.А. Морозова» (Брянская область, г. Брянск, «Сквер им. А.А. Морозова» по ул. Комсомольская)

В рамках проведения государственной историко-культурной экспертизы выявлено и определено следующее.

- выявленный объект культурного наследия «Танк-34-85 в сквере им. А.А. Морозова» представляет собой танк Т-34-85, соответствует облику танка Т-34-85 и его конструктивным особенностям;

- данный экземпляр Танка Т-34-85 ранее был расположен на территории АО «85 ремонтный завод», дата установки неизвестна. Танк был изготовлен в годы Великой Отечественной войны примерно в 1944-45 годах, имел свою боевую историю;

- в 2019 году был перенесен в сквер им. А.А. Морозова, Бежицкого района города Брянска;

- танк Т-34-85 является подлинным свидетельством происходивших исторических событий, происходивших в период Великой Отечественной Войны.

н) вывод экспертизы

Выявленный объект культурного наследия «Танк-34-85 в сквере им. А.А. Морозова» рекомендуется для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории культуры) народов Российской Федерации в установленном порядке **(положительное заключение)** со следующими сведениями:

наименование объекта – «Танк-34-85 в сквере им. А.А. Морозова»;

датировка объекта - 1944-1945гг.;

местонахождение объекта - Брянская область, г. Брянск, «Сквер им. А.А. Морозова» по ул. Комсомольская, кадастровый № 32:28:0014803:725.;

категория историко-культурного значения - региональная;

вид объекта - памятник (общая видовая принадлежность - памятник истории).

Предмет охраны объекта культурного наследия «Танк-34-85 в сквере им. А.А. Морозова», 1944-1945 гг., по адресу: Брянская область, г. Брянск,

«Сквер им. А.А. Морозова» по ул. Комсомольская, кадастровый № 32:28:0014803:725; рекомендуется утвердить в установленном порядке.

Перечень приложений к заключению экспертизы:

1. Описание особенностей объекта, являющихся основаниями для включения его в реестр и подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны объекта культурного наследия) на 3 листах.
2. Актуальные Фотографические материалы на 8 листах.
3. Схема геодезических построений на 3 листах.
4. Копия приказа Управления по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области от 05.02.2021 г. №2-1/8 «О выявлении объекта культурного наследия» на 1 листе.
5. Копия письма Управления по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области от 05.02.2021 г. № 01-1/201 на 1 в администрацию города Брянск на 1 листе.

п) дата оформления заключения экспертизы, являющаяся датой его подписания экспертом, индивидуально проводившим экспертизу, или членами экспертной комиссии.

13 августа 2021 года


Эксперт И.Н. Карев



Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы (заключение экспертизы) оформлен в электронном виде и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью. в соответствии с требованием пункта 22 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569.

Приложение
к акту государственной историко-культурной экспертизы, проведенной с целью обоснования включения выявленного объекта культурного наследия «Танк-34-85 в сквере им. А.А. Морозова» (Брянская область, г. Брянск, «Сквер им. А.А. Морозова» по ул. Комсомольская) в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ.

Описание особенностей объекта, являющихся основаниями для включения его в реестр и подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны объекта культурного наследия)

Наименование	*Описание*
1. Местоположение выявленного объекта культурного наследия.	*Схема местоположения*  **Условные обозначения:** выявленный объект культурного наследия в структуре района: г. Брянск, «Сквер им. А.А. Морозова» по ул. Комсомольская
Внешние элементы конструкции и габариты подлинного советского танка Т-34-85.	

	 длина без пушки - 6 100 мм; длина с пушкой вперед - 8 100 мм; ширина - 3000 мм; общая высота - 2 700 мм; высота без башни - 1 700 мм; ширина колеи (расстояние между серединами гусеничных цепей) - 2 450 мм; длина опорной поверхности по тракам – 850 мм; клиренс – 400 мм;
	

	  Внешние элементы конструкции: броневой корпус; башня; ствол орудия; ходовая часть; гусеничные цепи; опорные катки и ленивцы; подвеска; топливные баки.
Цветовое решение подлинного советского танка Т-34-85.	Темно-зеленый цвет.

Приложение
к акту государственной историко-культурной экспертизы, проведенной с целью обоснования включения выявленного объекта культурного наследия «Танк-34-85 в сквере им. А.А. Морозова» (Брянская область, г. Брянск, «Сквер им. А.А. Морозова» по ул. Комсомольская) в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ.

Фотофиксация выявленного объекта культурного наследия.

Секторы и направления видовых раскрытий, визуальные связи выявленного объекта культурного наследия. Видовые раскрытия на выявленный объект культурного наследия, а также с близлежащего ландшафта.

Схема видового раскрытия выявленного объекта культурного наследия «Танк-34-85 в сквере имени А.А. Морозова»,



Условные обозначения:

[U1][U2] Исследуемый объект

Бассейны видимости объекта

Статические точки обзора объекта

Малые архитектурные формы и деревья крупномеры, нарушающие визуальное восприятие выявленного объекта культурного наследия



Видовая точка 1. Вид на выявленный объект культурного наследия «Танк-34-85 в сквере имени А.А. Морозова» с северо-востока с площади перед Дворцом культуры БМЗ г.)



Видовая точка 2. Вид на выявленный объект культурного наследия «Танк-34-85 в сквере имени А.А. Морозова» с север-северо-востока.
(см. Схема видового раскрытия объекта культурного наследия, стр. 16) (2021 г.)



Видовая точка 3. Вид на выявленный объект культурного наследия «Танк-34-85 в сквере имени А.А. Морозова» с северо-востока.
(см. Схема видового раскрытия объекта культурного наследия, стр. 16) (2021 г.)



Видовая точка 4. Элементы броневого корпуса и ходовой части правого борта, выявленного объекта культурного наследия «Танк-34-85 в сквере имени А.А. Морозова».
Вид на корму танка
(см. Схема видового раскрытия объекта культурного наследия, стр. 16) (2021 г.)



Видовая точка 5. Элементы броневого корпуса и ходовой части левого борта, выявленного объекта культурного наследия «Танк-34-85 в сквере имени А.А. Морозова».
Вид на корму танка
(см. Схема видового раскрытия объекта культурного наследия, стр. 16) (2021 г.)



Видовая точка 6. Вид на выявленный объект культурного наследия «Танк-34-85 в сквере имени А.А. Морозова» с юг-юго-востока.
(см. Схема видового раскрытия объекта культурного наследия, стр. 16) (2021 г.)



Видовая точка 7. Вид на выявленный объект культурного наследия «Танк-34-85 в сквере имени А.А. Морозова» с юга.
(см. Схема видового раскрытия объекта культурного наследия, стр. 16) (2021 г.)



Видовая точка 8. Общий вид кормы выявленного объекта культурного наследия «Танк-34-85 в сквере имени А.А. Морозова».
(см. Схема видового раскрытия объекта культурного наследия, стр. 16) (2021 г.)



Видовая точка 9. Вид на выявленный объект культурного наследия «Танк-34-85 в сквере имени А.А. Морозова» с юга.
(см. Схема видового раскрытия объекта культурного наследия, стр. 16) (2021 г.)



Видовая точка 10. Вид на выявленный объект культурного наследия «Танк-34-85 в сквере имени А.А. Морозова» с северо-запада.
(см. Схема видового раскрытия объекта культурного наследия, стр. 16) (2021 г.)



Видовая точка 11 Вид на выявленный объект культурного наследия «Танк-34-85 в сквере имени А.А. Морозова» с запада.
(см. Схема видового раскрытия объекта культурного наследия, стр. 16) (2021 г.)




Видовая точка 12. Вид на выявленный объект культурного наследия «Танк-34-85 в сквере имени А.А. Морозова» с запада.
(см. Схема видового раскрытия объекта культурного наследия, стр. 16) (2021 г.)



Видовая точка 13. Вид на выявленный объект культурного наследия «Танк-34-85 в сквере имени А.А. Морозова» с севера.
(см. Схема видового раскрытия объекта культурного наследия, стр. 16) (2021 г.)

Приложение
к акту государственной историко-культурной экспертизы, проведенной с целью обоснования включения выявленного объекта культурного наследия «Танк-34-85 в сквере им. А.А. Морозова» (Брянская область, г. Брянск, «Сквер им. А.А. Морозова» по ул. Комсомольская) в единый государственный реестр объектов культурного наследия **(памятников истории и культуры)**


Схема геодезических построений



Условные обозначения

•	- Характерная точка контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
н1	- Обозначение новой характерной точки
	- Часть контура, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
△	- Пункт государственной геодезической сети
	- Направления геодезических построений при определении координат характерных точек здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
ГГС Хацунь	- Наименование пункта государственной геодезической сети

Схема расположения объекта недвижимости (части объекта недвижимости) на земельном участке



Условные обозначения

:4 - Кадастровый номер земельного участка


- Часть контура, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

- Существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения

- Граница кадастрового квартала

32:28:0014803 - Номер кадастрового квартала

Чертеж контура объекта недвижимости (части объекта недвижимости)



Масштаб 1:200

Условные обозначения

•	- Характерная точка контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
н1	- Обозначение новой характерной точки
———	- Часть контура, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ И СОХРАНЕНИЮ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

«05» 02 2021 г. № 2-118

г. Брянск

О выявлении объекта
культурного наследия

В соответствии со ст. 16.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Законом Брянской области от 08.02.2006 № 11-З «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Брянской области», указом Губернатора Брянской области от 30.03.2016 № 114 «О создании управления по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области и внесении изменения в указ Губернатора Брянской области от 26 февраля 2013 года № 174 «О структуре исполнительных органов государственной власти Брянской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Включить в перечень выявленных объектов культурного наследия объект, обладающий историко-культурной ценностью с точки зрения истории:

- «Танк-34-85 в сквере им. А.А. Морозова», расположенный в сквере имени А.А. Морозова по ул. Комсомольской в городе Брянске.

2. Отделу охраны объектов культурного наследия регионального и местного (муниципального) значения управления (И.А. Кочетова) обеспечить:

- направление в установленном законодательством порядке уведомления о включении вышеуказанного объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия Брянской области в адрес Брянской городской администрации, а также в адрес собственника и (или) иного законного владельца объекта, с приложением копии настоящего приказа;

- размещение актуализированного перечня выявленных объектов культурного наследия Брянской области на официальном сайте управления.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления К.В. Волков

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ И СОХРАНЕНИЮ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Фокина, д. 31, г. Брянск, 241050
Тел. / факс 67-50-57, E-mail: UIKN32@yandex.ru
ОКПО 02884457, ОГРН 1163256057513, ИНН/КПП 3257042953/325701001

05.02.2021 № 1-1/201
_____ от _____

Главе Брянской городской администрации

А.Н. МАКАРОВУ

Уважаемый Александр Николаевич!

Управление по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области, рассмотрев заявление Брянской городской администрации о включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в единый государственный реестр объектов культурного наследия, во исполнение п. 4 ст. 16.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» уведомляет о включении в перечень выявленных объектов культурного наследия объекта, обладающего историко-культурной ценностью с точки зрения истории:

1. «Танк-34-85 в сквере им. А.А. Морозова», расположенный в сквере имени А.А. Морозова по ул. Комсомольской в городе Брянске.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Начальник управления К.В. Волков

С.С. Кульпис
(4832) 67-43-69