АКТ
государственной историко-культурной экспертизы

Раздела «Обеспечения сохранности выявленных объектов археологического наследия Городище «Дявьева гора» и Селище «Дявьева гора» при реализации проекта Г.7.0000.23015-ТДР/ТСД/КГТП-500.000 «ППМТ «Унеча – Полоцк-1», участок Унеча – 70 км, Dn 820, км 52, р. Ипуть. Реконструкция»

Настоящее заключение государственной историко-культурной экспертизы оформлено в виде акта в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Закон №73-ФЗ), Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 (далее – Положение о ГИКЭ) в электронном виде и подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.

1. **Дата начала и дата окончания проведения экспертизы**.

− дата начала: 17.09.2022

− дата окончания: 21.09.2022

2. Место проведения экспертизы – г. Липецк, Брянская область.

3. Заказчик экспертизы – Общество с ограниченной ответственностью «Южархеология».

4. Сведения об эксперте:

− фамилия, имя, отчество: Ерохин Александр Валерьевич;

− образование: высшее;

− специальность: история;

− стаж работы: 14 лет;

− место работы и должность: Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр «Черноземье» (ООО НПЦ «Черноземье»), директор, общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «Черноземье» (ООО НПО «Черноземье»), генеральный директор;

− реквизиты аттестации – приказ Министерства культуры РФ от 23.06.2021 г. № 1039 «Об аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы»;

объекты экспертизы:

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;
- земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, вклю-

ченных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия;

- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия;
- документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ.

5. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении.

Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения экспертизы, установленных статьей 29 Закона № 73-ФЗ и за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы в соответствии с подпунктом «д» пункта 19, и обеспечивает выполнение пункта 17 Положения о ГИКЭ.

В исполнение пункта 8 Положения о ГИКЭ, эксперт подтверждает, что:

- не имеет родственных связей с заказчиком экспертизы (его должностными лицами или работниками);

- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком экспертизы;

- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком экспертизы (его должностными лицами или работниками);

- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах) заказчика экспертизы;

- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав, для себя или третьих лиц.

Заказчик экспертизы (его должностные лица или работники) не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед экспертом.

6.Цель экспертизы.

Обеспечение сохранности выявленных объектов археологического наследия Городище «Дявьева гора» и Селище «Дявьева гора», при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ.

7.Объект экспертизы.

Документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия - Раздел «Обеспечения сохранности выявленных объектов археологического наследия Городище «Дявьева гора» и Селище «Дявьева гора» при реализации проекта Г.7.0000.23015-ТДР/ТСД/КГТП-500.000 «ППМТ «Унеча – Полоцк-1», участок Унеча – 70 км, Dn 820, км 52, р. Ипуть. Реконструкция».

8. Перечень документов, представленных заявителем.

Раздел «Обеспечения сохранности выявленных объектов археологического наследия Городище «Дявьева гора» и Селище «Дявьева гора» при реализации проекта Г.7.0000.23015-ТДР/ТСД/КГТП-500.000 «ППМТ «Унеча – Полоцк-1», участок Унеча – 70 км, Dn 820, км 52, р. Ипуть. Реконструкция». г. Ростов-на-Дону. 2022.

9.Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

10.Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ:

- действующего законодательства Российской Федерации и Воронежской области в сфере охраны культурного наследия;
- представленной заказчиком экспертизы документации в части соответствия её действующему законодательству в сфере охраны культурного наследия;
- оценки обоснованности и оптимальности принятых в документации мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ на основании данных археологических исследований и нормативно-правовых актов.

Результаты исследований, проведенных в рамках настоящей государственной историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта.

11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований.

Настоящий раздел разработан в соответствии со ст. 36, п. 3 Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г., согласно которому строительные и иные работы в границах территории объекта культурного наследия проводятся при

наличии проекта об обеспечении сохранности указанного объекта, включающего оценку воздействия на него проводимых работ и согласованного с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

Раздел «Обеспечения сохранности выявленных объектов археологического наследия Городище «Дявьева гора» и Селище «Дявьева гора» при реализации проекта Г.7.0000.23015-ТДР/ТСД/КГТП-500.000 «ППМТ «Унеча – Полоцк-1», участок Унеча – 70 км, Dn 820, км 52, р. Ипуть. Реконструкция»» разработан ООО «Южархеология» по заказу АО «Транснефть-Дружба» в лице ООО «Транснефть-ТСД».

Работы велись в соответствии с действующим законодательством.

Раздел включает следующие разделы: Введение; 1 Нормативно-правовая база; 2 Принципы и подходы к археологической оценке территории; 3. Физико-географическая характеристика территории проведения работ; 4 История археологического изучения; 5 Археологические полевые работы на объекте; 6 Мероприятия по обеспечению сохранности ВОАН; 6.1 Виды и технология строительно-монтажных работ в границах ВОАН; 6.2 Программа мероприятий по обеспечению сохранности ВОАН; 7 Список источников и литературы; 8 Список сокращений; Приложение А Таблица координат поворотных точек ВОАН; Приложение Б Альбом иллюстраций; Приложение В Копия Открытого листа; Приложение Г Копия письма из Управления по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области.

Согласно письму Управления по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области от 02.09.2020 № 1-2/1548 на участке реализации проектных решений по объекту: ««ППМТ «Унеча – Полоцк-1», участок Унеча – 70 км, Dn 820, км 52, р. Ипуть. Реконструкция» отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Испрашиваемый участок находится вне зон охраны, защитных зон объектов культурного наследия.

В мае 2021 года экспедицией ООО «Южархеология» проведено археологическое обследование земельного участка, отводимого под объект: «ППМТ «Унеча – Полоцк-1», участок Унеча – 70 км, Dn 820, км 52, р. Ипуть. Реконструкция». Участок расположен на обоих берегах р. Ипуть (левый приток р. Сож), на 3 км юго-восточнее южной окраины с. Влазовичи Суражского района (рис. 2-5). В 2022 г. произведена корректировка технического отчета.

В процессе работ обследована территория общей площадью **23,1509 га**, заложено **38 шурфов,** из них 21 шурф размерами 2х2 м, 6 шурфов – 2х1 м и 11 шурфов – 1х1 м. В результате исследования выявлено ОАН Селище «Дявьева гора» (I тыс. до н. э. – первая половина I тыс. н.э.). В процессе обследования участка установлено, что вблизи планируемой реконструкции трубопровода располагается ВОАН Городище «Дявьева гора».

Работы проводились на основании Открытого листа № 0966-2021, выданного Министерством культуры РФ на имя Ермолаева Михаила Владимировича (срок действия открытого листа с 15 июня 2021 г. по 29 апреля 2022 г.).

На момент производства работ участок обследования подвержен сильному антропогенному воздействию: по значительной части участка проходит нефтепровод,

грунтовые дороги, линии электропередач и коммуникации, связанные с нефтепроводом (рис. 6-21). Остальная часть участка занята лесом и лугом (рис. 22-31).

Археологическое обследование земельного участка, отводимого под объект: «ППМТ «Унеча – Полоцк-1», участок Унеча – 70 км, Dn 820, км 52, р. Ипуть. Реконструкция» проводилось методом сплошной археологической разведки по створу демонтируемой и проектируемой веток трубопровода. Маршрут определялся на основании картографического материала, предоставленного заказчиком работ.

Полевой этап работ предварялся сбором и анализом архивных, библиографических и картографических источников. Осуществлялось изучение музейных фондов на предмет археологических находок. Анализировалась геоморфологическая ситуация обследуемой территории с целью определения наиболее перспективных участков для поиска объектов археологического наследия.

Полевой этап работ начинался с осмотра местности на предмет читаемых в рельефе объектов археологического наследия – курганов, валов, рвов, площадок и т.п. Осмотр сопровождался ее фотофиксацией (рис. 6-31). Осуществлялась привязка шурфов в системе глобального позиционирования с помощью портативного прибора GPS (Garmin GPSmap 60CSx, система координат WGS-84).

После визуального осмотра были заложены шурфы.

В составе предоставленной документации приводится подробное описание археологических шурфов, приведено: описание место закладки, координаты, ориентация, описана стратиграфия, наличие/отсутствие археологических находок и признаков культурного слоя, а также глубина заложения от дневной поверхности

В результате проведенных научно-исследовательских работ, выявлен ОАН Селище «Дявьева гора», (далее-ВОАН), уточнены границы ВОАН Городище «Дявьева гора»

Датировка памятников археологии - эпоха раннего железного века.

Описание ВОАН Городище «Дявьева гора»

Памятник археологии поставлен на государственную охрану решением Брянского областного Совета народных депутатов от 10.07.1979 г. № 406, включен в Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Брянской области, приказом Управления по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области от 05.08.2021г. №2-1/73/1.

Расположен на правом высоком берегу р. Ипуть в урочище Дявьева гора. Городище занимает сильно подрезанный останец, овальной формы. Размеры его по линии СЗ-ЮВ – 90 м, по линии ЮЗ-СВ -75 м. Высота над уровнем реки 20-25 м, от подошвы 6-7 м. Крутизна склонов 50 ˚ -55˚. Городище укреплено полукольцевым валом, высотой до 1,5. С севера и запада от площадки городища, на удалении 30-60 м зафиксированы остатки рвов, которые возможно являются частью укреплений. Около трети площадки городища уничтожено карьером, ныне не действующим. Центральная часть площадки повреждена несколькими ямами. Мощность культурного слоя составляет около 1 м, содержащего обломки лепной керамики раннего железного века (I тыс. до н.э. – I тыс. н.э.).

Общий периметр границы территории объекта археологического наследия составляет 607 м. Площадь территории объекта археологического наследия 25644 кв.м.

Описание ВОАН Селище «Дявьева гора»

Памятник археологии включен в Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Брянской области, приказом Управления по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области от 05.08.2021г. №2-1/73/1.

Расположен на правом высоком берегу р. Ипуть в урочище Дявьева гора. Селище занимает участок правобережной надпойменной террасы. С западной стороны вплотную примыкает к Городищу «Дявьева гора». Селище имеет вид неправильного многоугольника. Размеры его по линии СЗ-ЮВ – 118 м, по линии ЮЗ-СВ -125 м. Высота над уровнем реки 6-7 м. Селище имеет уклон в западную сторону. Через территорию селища проходит несколько грунтовых дорог. На селище было заложено 5 шурфов. Мощность культурного слоя составляет около 0,6 м, содержащего обломки лепной керамики раннего железного века (I тыс. до н.э. – I тыс. н.э.).

Общий периметр границы территории объекта археологического наследия составляет 501 м. Площадь территории объекта археологического наследия 13660 кв.м.

Автор Документации представил Таблицы координат поворотных точек и описание поворотных точек границ территории ВОАН: Селище«Дявьева гора», Городище «Дявьева гора» в Приложении А.

Метод определения координат характерных (поворотных) точек границ территории объектов археологического наследия: с помощью высокоточного GNSS приемника Trimble R8 - Model 4 (серийный номер: 5543440536), подключенного к сети базисной опорной, погрешность (отклонение) значений: 0,025 м.

Установлено, что ВОАН Селище «Дявьева гора» и ВОАН Городище «Дявьева гора» находятся вне землеотвода объекта: «МТ «ППМТ «Унеча – Полоцк-1», участок Унеча – 70 км, Dn 820, км 52, р. Ипуть. Реконструкция», но в непосредственной близости.

Виды и технология строительно-монтажных работ в границах ВОАН

Проектом предусматривается краткосрочная и долгосрочная аренда земель для проектируемых сооружений.

Полоса отвода (площадь) земельных угодий определена из технологии организации производства строительно-монтажных работ, которые окажут воздействие на ОАН, и включает полосу для:

- строительство участка МН «Унеча - Полоцк-1» DN800 с ПК0+00 по ПК11+65 протяженностью 1167,0 м (с учетом удлинения на рельеф 2,0 м);
- строительство берегового УЗА на ПК0+97,0 задвижки N7;
- строительство берегового УЗА на ПК10+24,0 задвижки N9;
- гидроиспытание построенного участка;
- очистка трубопровода;
- проведение профилеметрии;
- опорожнение трубопровода от воды;
- установка маркерных пунктов и опознавательных знаков;
- опорожнение заменяемого участка трубопровода от нефти, в том числе очистка с пропуском скребков;
- подключение построенного участка;

- демонтаж основной нитки МН «Унеча - Полоцк-1» DN800 через р. Ипуть протяженностью 1135,72м, в том числе: протяженность демонтируемых участков в точках подключения 40м;
- демонтаж резервной нитки DN800 через р. Ипуть протяженностью 825,49м;
- демонтаж перемычки №1 DN800 между площадкой УЗА №7 и площадкой камеры пуска СОД, протяженностью 12м;
- демонтаж перемычки №2 DN200 между площадкой УЗА №7 и площадкой камеры пуска СОД, протяженностью 14м;
- демонтаж перемычки №3 DN800 между площадкой УЗА №9 и площадкой камеры приема СОД, протяженностью 12м;
- демонтаж перемычки №4 DN200 между площадкой УЗА №9 и площадкой камеры приема СОД, протяженностью 14м;
- демонтаж УЗА №7 в том числе задвижки: №7 DN800, №7б DN800, №7в (DN200);
- демонтаж УЗА №9 в том числе задвижки: №9 DN800, №9б DN800, №9в (DN200);
- демонтаж узлов пуска и приема СОД резервной нитки МН «Унеча - Полоцк-1» DN800.

Подключение в существующий трубопровод выполняется:
- на прямолинейном участке МН «Унеча - Полоцк-1» - ПК0+00 (секции подключения №47340);
- на прямолинейном участке МН «Унеча - Полоцк-1» - ПК11+64 (секция подключения №48440).

Проект организации рельефа предусматривает комплекс инженерно-технических мероприятий по преобразованию существующего рельефа осваиваемой территории. Он обеспечивает технологические требования на взаимное высотное размещение сооружений, отвод атмосферных осадков с территории объектов, ее защиту от подтопления грунтовыми и паводковыми водами, а также от затопления поверхностными стоками с прилегающих к площадке земель.

Снятие плодородного слоя будет производиться над зоной разработки траншеи и временных площадок под временные земляные амбры и складирование грунта. Срезка и перемещение плодородного слоя почвы будет производиться продольно-поперечными ходами бульдозера во временный отвал. Разработка траншеи будет производиться одноковшовым экскаватором, в местах пересечения с подземными коммуникациями – вручную.

В процессе строительства будет обеспечиваться постоянный отвод поверхностных вод из всей зоны производства работ. Организация стока поверхностных вод достигается посредством вертикальной планировки стройплощадки. Для предотвращения попадания в разрабатываемую траншею поверхностных стоков от осадков или талых вод по периметру траншей и границ участков СМР предполагается сооружение земляных валов. Земляные валы устраиваются на спланированную территорию, и их конструкция поддерживается на протяжении всего периода строительства.

Техническая рекультивация нарушенных земель предполагает очистку территории от строительного мусора, снятие загрязненного слоя грунта, распределение оставшегося грунта по рекультивируемой площади равномерным слоем.

По результатам проведенного анализа архивных данных, проведенных археологических полевых работах в границах землеотвода по объекту: «МТ «ППМТ «Унеча – Полоцк-1», участок Унеча – 70 км, Dn 820, км 52, р. Ипуть. Реконструкция», проектной документации по настоящему объекту, данных о современном состоянии земельного участка, отведенного для проведения строительных работ, в границах территории выявленных объектов археологического наследия: Селище «Дявьева гора», Городище «Дявьева гора» была выполнена оценка негативного воздействия планируемых работ на сохранность объектов археологического наследия, а также разработаны рекомендации и мероприятия по обеспечению сохранности памятника археологии.

12. Нормативно-правовая база.

− Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020)

− Федеральный закон от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

− Федеральный закон от 27.06.2011 № 163-ФЗ «О ратификации Европейской конвенции об охране археологического наследия (пересмотренной)».

− Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».

− Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2014 г. №127 «Об утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия».

− Постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 г. N 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».

− Постановление Правительства Российской Федерации от 23.07.2015 г. № 740 «О федеральном государственном надзоре за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия».

− Закон Брянской области от 08.02.2006 №11-З «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Брянской области».

− Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 01.09.2015 г. № 2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

− Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 г. № 1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия».

− Приказ Минкультуры РФ от 26.08.2010 N 563 «Об утверждении Положения о порядке аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы».

- Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Брянской области.

специальная, техническая и справочная литература:

− Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 г. № 32.

− Методика определения границ территорий объектов археологического наследия (рекомендована письмом Министерства культуры Российской Федерации от 27.01.2012 № 12-01-39/05-АБ).

13. Обоснования вывода экспертизы.

В результате проведенных научно-исследовательских работ, выявлено ОАН Селище «Дявьева гора», уточнены границы ВОАН Городище «Дявьева гора».
Датировка памятников археологии - эпоха раннего железного века.
Установлено, что ВОАН Селище «Дявьева гора» и ВОАН Городище «Дявьева гора» находятся **вне землеотвода** объекта: «МТ «ППМТ «Унеча – Полоцк-1», участок Унеча – 70 км, Dn 820, км 52, р. Ипуть. Реконструкция», **но в непосредственной близости.**

Настоящий раздел проектной документации разработан на основании требования пункта 3 статьи 36 Федерального закона от 25 июня 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», предусматривающего, что «Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия».

При строительстве объекта: «ППМТ «Унеча – Полоцк-1», участок Унеча – 70 км, Dn 820, км 52, р. Ипуть. Реконструкция.» на землях, прилегающих к границе территорий ВОАН Городище «Дявьева гора», Селище «Дявьева гора» предписываются следующие охранные мероприятия:

- маркировать границы ВОАН Городище «Дявьева гора» и Селище «Дявьева гора» сигнальными лентами;

- проведение строительно-монтажных работ по проекту «ППМТ «Унеча – Полоцк-1», участок Унеча – 70 км, Dn 820, км 52, р. Ипуть. Реконструкция.» осуществлять строго в границах землеотвода;

- обеспечить контроль за соблюдением проектных решений при реализации объекта «ППМТ «Унеча – Полоцк-1», участок Унеча – 70 км, Dn 820, км 52, р. Ипуть. Реконструкция.»;

- обеспечить письменное ознакомление подрядных организаций, осуществляющих работы, с информацией об ограничениях, наложенных на земельный участок, отводимый под объект «ППМТ «Унеча – Полоцк-1», участок Унеча – 70 км, Dn 820, км 52, р. Ипуть. Реконструкция.», в связи с его местонахождением вблизи границ ВОАН Городище «Дявьева гора», Селище «Дявьева гора»;

- провести инструктаж персонала, осуществляющего работы по объекту «ППМТ «Унеча – Полоцк-1», участок Унеча – 70 км, Dn 820, км 52, р. Ипуть. Реконструкция.» о наличии объектов археологического наследия Городище «Дявьева гора», Селище «Дявьева гора» вблизи границ участка проведения работ. Довести до сотрудников требования по обеспечению сохранности объекта археологического наследия (под роспись);

- проинформировать сотрудников подрядных организаций, ведущих работы по объекту «ППМТ «Унеча – Полоцк-1», участок Унеча – 70 км, Dn 820, км 52, р. Ипуть. Реконструкция.», о требованиях части 4 статьи 36 Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

14. Выводы экспертизы.

Экспертом установлено, что Раздел «Обеспечения сохранности выявленных объектов археологического наследия Городище «Дявьева гора» и Селище «Дявьева гора» при реализации проекта Г.7.0000.23015-ТДР/ТСД/КГТП-500.000 «ППМТ «Унеча – Полоцк-1», участок Унеча – 70 км, Dn 820, км 52, р. Ипуть. Реконструкция» соответствует действующему законодательству в сфере охраны объектов культурного наследия, обеспечивает сохранность выявленных объектов археологического наследия Городище «Дявьева гора» и Селище «Дявьева гора», при проведении земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ; обеспечение сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, **возможно (положительное заключение).**

15. Перечень приложений к Акту.

Раздел «Обеспечения сохранности выявленных объектов археологического наследия Городище «Дявьева гора» и Селище «Дявьева гора» при реализации проекта Г.7.0000.23015-ТДР/ТСД/КГТП-500.000 «ППМТ «Унеча – Полоцк-1», участок Унеча – 70 км, Dn 820, км 52, р. Ипуть. Реконструкция». г. Ростов-на-Дону. 2022.

16. Дата оформления заключения экспертизы: 21.09.2022.

Аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы – А.В. Ерохин.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы оформлен в электронном виде и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью.

Сведения о сертификате аттестованного эксперта
Ерохина Александра Валерьевича:
Кому выдан: Ерохин Александр Валерьевич
Кем выдан: ООО «Астрал-М»
Серийный номер: 07CB 2469 00F9 AEF2 BA43 A270 A076 D77F E6
Действителен с: 22 августа 2022 г. 9:12:49
Действителен по: 22 ноября 2023 г. 9:22:49