**АКТ**
**государственной историко-культурной экспертизы**

Раздела «Сохранение выявленных объектов археологического наследия Городище «Дявьева гора» и Селище «Дявьева гора» в составе проектной документации ППМТ «Унеча – Полоцк 2», участок «Унеча - 70 км», Dn 820, 52,5–53,5 км, р. Ипуть, основная нитка. Реконструкция».

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569.

**1.Дата начала проведения экспертизы –** 09.03.2022 г.

**2.Дата окончания проведения экспертизы –** 09.03.2022 г.

**3.Место проведения экспертизы –** с. Аргамач-Пальна, Елецкий район, Липецкая область.

**4.Заказчик экспертизы –** Общество с ограниченной ответственностью НПО «Черноземье».

**5.Сведения об эксперте:**

- фамилия, имя, отчество – Голотвин Александр Николаевич;
- образование – высшее, специальность – история, кандидат исторических наук;
- стаж работы – 17 лет;
- место работы и должность – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Археологический парк «Аргамач»;
- реквизиты аттестации – приказ Министерства культуры РФ от 26.04.2021 № 557;

объекты экспертизы:

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;
- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия;
- земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных,

хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона;

– документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ.

**6.Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении.**

Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения экспертизы, установленных ст.29 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее в тексте – Федеральный закон); за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы и обязуется выполнять требования п.17 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569.

**7.Цель экспертизы.**

Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ.

**8.Объект экспертизы.**

Документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия - Раздел «Сохранение выявленных

объектов археологического наследия Городище «Дявьева гора» и Селище «Дявьева гора» в составе проектной документации ППМТ «Унеча – Полоцк 2», участок «Унеча - 70 км», Dn 820, 52,5 – 53,5 км, р. Ипуть, основная нитка. Реконструкция».

**9.Перечень документов, представленных заявителем.**

Раздел «Сохранение выявленных объектов археологического наследия Городище «Дявьева гора» и Селище «Дявьева гора» в составе проектной документации ППМТ «Унеча – Полоцк 2», участок «Унеча - 70 км», Dn 820, 52,5 – 53,5 км, р. Ипуть, основная нитка. Реконструкция». Липецк. 2022.

**10.Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.**

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

**11.Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.**

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ:

– действующего законодательства Российской Федерации и Брянской области в сфере охраны культурного наследия;

– представленной заказчиком экспертизы документации в части соответствия её действующему законодательству в сфере охраны культурного наследия;

– оценки обоснованности и оптимальности принятых в документации мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ на основании данных археологических исследований и нормативно-правовых актов.

Результаты исследований, проведенных в рамках настоящей государственной историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта.

**12.Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований.**

Представленная документация является результатом историко-культурного исследования территории, предназначенной для хозяйственного освоения, содержит результаты проведения археологических работ (разведок) на предмет наличия (отсутствия) объектов, обладающих признаками историко-культурного наследия, на территории земельного участка, отводимого под объект: «ППМТ «Унеча – Полоцк 2», участок «Унеча - 70 км», Dn 820, 52,5 – 53,5 км, р. Ипуть, основная нитка. Реконструкция» в Суражском районе Брянской области.

Настоящий раздел разработан в соответствии со ст. 36, п. 3 Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г., согласно которому

строительные и иные работы в границах территории объекта культурного наследия проводятся при наличии проекта об обеспечении сохранности указанного объекта, включающего оценку воздействия на него проводимых работ и согласованного с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

Раздел «Сохранение выявленных объектов археологического наследия Городище «Дявьева гора» и Селище «Дявьева гора» в составе проектной документации ППМТ «Унеча – Полоцк 2», участок «Унеча - 70 км», Dn 820, 52,5 – 53,5 км, р. Ипуть, основная нитка. Реконструкция» разработан ООО НПО «Черноземье» по заказу Общества с ограниченной ответственностью «Транснефть - Трубопроводная строительная дирекция» (ООО «Транснефть-ТСД») (договор №ТСД-144-2021 от 16.09.2021 г.) и на основании письма Управления по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области №1-2/630 от 27.03.2020 г.

Работы велись в соответствии с действующим законодательством.

Раздел включает следующие разделы: 1) Нормативно-правовая база; 2) Принципы и подходы к археологической оценке территории; 3) Физико-географическая характеристика территории; 4) История археологического изучения; 5) Результаты полевых археологических работ; 6) Мероприятия по обеспечению сохранности ВОАН; 7) Список источников и литературы; 8) Список сокращений.

Согласно письму Управления по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области (далее-Управление) от 27.03.2020 г. №1-2/630 на земельном участке, используемом под строительство объекта: ППМТ «Унеча – Полоцк 2», участок «Унеча - 70 км», Dn 820, 52,5 – 53,5 км, р. Ипуть, основная нитка. Реконструкция» отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны, защитных зон объектов культурного наследия.

Сведениями об отсутствии на испрашиваемом участке выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (в том числе археологического), Управление не располагает.

В 2021 году археологической экспедицией ООО НПО «Черноземье» было проведено археологическое обследование земельного участка, отведенного под объект: ППМТ «Унеча – Полоцк 2», участок «Унеча - 70 км», Dn 820, 52,5 – 53,5 км, р. Ипуть, основная нитка. Реконструкция» на территории Суражского района Брянской области.

Площадь полосы отвода объекта строительства составляет 178806,69 кв м.

Участок расположен на обоих берегах р. Ипуть (левый приток р. Сож), на 3 км юго-западнее западной окраины г.Суража (рис. 4). На момент производства работ участок обследования подвержен сильному антропогенному воздействию:

по значительной части участка проходит нефтепровод, грунтовые дороги, линии электропередач и коммуникации, связанные с нефтепроводом. Остальная часть участка занята лесом и лугом.

На участках обследования был заложен **24 разведочных шурфа, размерами 2х1 м.** Общая вскрытая площадь шурфами составила 48 кв.м.

В составе предоставленной документации приводится описание археологических шурфов, место заложения шурфов, координаты, ориентировка, описана стратиграфия, а также указана глубина шурфов от дневной поверхности.

В результате археологического обследования земельного участка, отводимого по объект строительства: ППМТ «Унеча – Полоцк 2», участок «Унеча - 70 км», Dn 820, 52,5 – 53,5 км, р. Ипуть, основная нитка. Реконструкция», расположенном в Суражском районе Брянской области установлено, что каких-либо находок, признаков культурного слоя и курганных насыпей, на участке, отводимом под строительство, не обнаружено.

Установлено, что в непосредственной близости от участка проектирования, располагаются ВОАН Городище «Дявьева гора» и ВОАН Селище «Дявьева гора».

Полоса отвода объекта строительства запроектирована на 6 м севернее северо-западной границы ВОАН Городище «Дявьева гора» и на 25 м севернее северо-западной границы ВОАН «Дявьева гора, селище».

В 2021 году экспедицией ООО «Южархеология» проведено археологическое обследование земельного участка, отводимого под объект: «ППМТ «Унеча – Полоцк-1», участок Унеча – 70 км, Dn 820, км 52, р. Ипуть. Реконструкция».

В результате исследования выявлен ОАН Селище «Дявьева гора», (I тыс. до н. э. – первая половина I тыс. н.э.) и уточнены границы ВОАН Городище «Дявьева гора».

Приказом Управления по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области № 2-1/73/1 от 05.08.2021 г. утверждены границы ВОАН Городище «Дявьева гора», поставлен на охрану и утверждены границы ВОАН Селище «Дявьева гора».

***Описание ВОАН Городище «Дявьева гора»***

Памятник расположен на правом высоком берегу р. Ипуть в урочище Дявьева гора. Городище занимает сильно подрезанный останец, овальной формы. Размеры его по линии СЗ-ЮВ – 90 м, по линии ЮЗ-СВ -75 м.

Высота над уровнем реки 20-25 м, от подошвы 6-7 м. Крутизна склонов 50 ˚ -55˚.

Городище укреплено полукольцевым валом, высотой до 1,5. С севера и запада от площадки городища, на удалении 30-60 м зафиксированы остатки рвов, которые, возможно, являются частью укреплений.

Около трети площадки городища уничтожено карьером, ныне не действующим. Центральная часть площадки повреждена несколькими ямами.

Мощность культурного слоя составляет около 1 м, содержащего обломки

лепной керамики раннего железного века (I тыс. до н.э. – I тыс. н.э.).

***Описание ВОАН Селище «Дявьева гора»***

Памятник расположен на правом высоком берегу р. Ипуть в урочище Дявьева гора. Селище занимает участок правобережной надпойменной террасы. С западной стороны вплотную примыкает к Городищу «Дявьева гора». Селище имеет вид неправильного многоугольника. Размеры его по линии СЗ-ЮВ – 118 м, по линии ЮЗ-СВ -125 м.

Высота над уровнем реки 6-7 м. Селище имеет уклон в западную сторону. Через территорию селища проходит несколько грунтовых дорог.

Мощность культурного слоя составляет около 0,6 м, содержащего обломки лепной керамики раннего железного века (I тыс. до н.э. – I тыс. н.э.).

**Виды и технология строительно-монтажных работ в границах ВОАН**

Проектом предусматривается краткосрочная и долгосрочная аренда земель для проектируемых сооружений.

Полоса отвода (площадь) земельных угодий определена из технологии организации производства строительно-монтажных работ, которые окажут воздействие на ОАН, и включает полосу для:

− строительства трубопровода;

− демонтажа трубопровода;

− демонтаж насыпи амбара;

− сооружения оборудования средств ЭХЗ;

− прокладки временных водоводов для ГИ;

− сооружения переездов через действующие подземные коммуникации;

− сооружения временных земляных амбаров для забора, слива и от стоя воды после гидравлического испытания трубопровода;

− размещения временных площадок ПОС.

Полоса отвода земельного участка во временное краткосрочное пользование на период строительства принята согласно СН 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов» составит 359753,12 (рис. 5–6).

Проект организации рельефа предусматривает комплекс инженерно-технических мероприятий по преобразованию существующего рельефа осваиваемой территории. Он обеспечивает технологические требования на взаимное высотное размещение сооружений, отвод атмосферных осадков с территории объектов, ее защиту от подтопления грунтовыми и паводковыми водами, а также от затопления поверхностными стоками с прилегающих к площадке земель.

Снятие плодородного слоя будет производиться над зоной разработки траншеи и временных площадок под временные земляные амбры и складирование грунта. Срезка и перемещение плодородного слоя почвы будет производиться продольно-поперечными ходами бульдозера во временный отвал. Разработка траншеи будет производиться одноковшовым экскаватором, в местах пересечения с подземными коммуникациями – вручную.

В процессе строительства будет обеспечиваться постоянный отвод

поверхностных вод из всей зоны производства работ. Организация стока поверхностных вод достигается посредством вертикальной планировки стройплощадки. Для предотвращения попадания в разрабатываемую траншею поверхностных стоков от осадков или талых вод по периметру траншей и границ участков СМР предполагается сооружение земляных валов. Земляные валы устраиваются на спланированную территорию, и их конструкция поддерживается на протяжении всего периода строительства.

В соответствии с ТПР-91.040.00-КТН-018-13. (Амбары. Типовые проектные решения. Объемы выполняемых работ и расценки), проектом предусмотрено устройство временных амбаров для гидроиспытаний и их последующий демонтаж.

До начала устройства амбара-отстойника выполняются следующие работы:

- очистка территории;
- снятие растительного слоя грунта и перемещение его во временный отвал (при необходимости);
- планировка площадки в зоне расположения котлована; - отвод поверхностных вод;
- устройство временного ограждения;
- устройство временных трубопроводов.

В состав работ по устройству опознавательных знаков входит бурение скважины ручным буром диаметром 500 мм на глубину 700 мм для установки стойки знака.

Техническая рекультивация нарушенных земель предполагает очистку территории от строительного мусора, снятие загрязненного слоя грунта, распределение оставшегося грунта по рекультивируемой площади равномерным слоем.

Вследствие того, что что в непосредственной близости от участка проектирования, располагаются ВОАН «Дявьева гора, городище» (6 м), и ВОАН «Дявьева гора, селище» (25 м), автором Раздела разработаны рекомендации и мероприятия по обеспечению сохранности памятников археологии.

**13.Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы**

- Федеральный закон от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. №569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2014 г. №127 «Об утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению

и изучению объектов археологического наследия»;

- Областной закон Брянской области от 08.02.2006 г. № 11-з «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Брянской области»;
- Перечень объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного наследия с сайта Управления по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области;
- Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации. Утверждено постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 г. № 32;
- Методика определения границ территорий объектов археологического наследия, рекомендованная к применению Письмом Министерства культуры Российской Федерации от 27.01.2012 № 12-01-39/05-АБ.
- Данные дистанционного зондирования земной поверхности в программе SASPlanet;
- Публичная кадастровая карта http://pkk5.ru.

**14.Обоснования вывода экспертизы.**

В результате археологического обследования земельного участка, отводимого по объект строительства: ППМТ «Унеча – Полоцк 2», участок «Унеча - 70 км», Dn 820, 52,5 – 53,5 км, р. Ипуть, основная нитка. Реконструкция», находящейся в Суражском районе Брянской области установлено, что в непосредственной близости от участка проектирования, располагаются ВОАН «Дявьева гора, городище» (6 м), и ВОАН «Дявьева гора, селище» (25 м).

Согласно п.3 ст.36 Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»: строительные и иные работы на земельном участке, *непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия*, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия,

Таким образом, при строительстве объекта: ППМТ «Унеча – Полоцк 2», участок «Унеча - 70 км», Dn 820, 52,5 – 53,5 км, р. Ипуть, основная нитка. Реконструкция» на землях, прилегающих к границе территорий ВОАН Городище «Дявьева гора», Селище «Дявьева гора» предписываются следующие охранные мероприятия:

- маркировать границы ВОАН Городище «Дявьева гора» и Селище «Дявьева

гора» сигнальными лентами;

- проведение строительно-монтажных работ по проекту ППМТ «Унеча – Полоцк 2», участок «Унеча - 70 км», Dn 820, 52,5 – 53,5 км, р. Ипуть, основная нитка. Реконструкция» осуществлять строго в границах землеотвода;

- обеспечить контроль за соблюдением проектных решений при реализации объекта ППМТ «Унеча – Полоцк 2», участок «Унеча - 70 км», Dn 820, 52,5 – 53,5 км, р. Ипуть, основная нитка. Реконструкция»;

- обеспечить письменное ознакомление подрядных организаций, осуществляющих работы, с информацией об ограничениях, наложенных на земельный участок, отводимый под объект ППМТ «Унеча – Полоцк 2», участок «Унеча - 70 км», Dn 820, 52,5 – 53,5 км, р. Ипуть, основная нитка. Реконструкция», в связи с его местонахождением вблизи границ ВОАН Городище «Дявьева гора», Селище «Дявьева гора»;

- провести инструктаж персонала, осуществляющего работы по объекту ППМТ «Унеча – Полоцк 2», участок «Унеча - 70 км», Dn 820, 52,5 – 53,5 км, р. Ипуть, основная нитка. Реконструкция» о наличии объектов археологического наследия Городище «Дявьева гора», Селище «Дявьева гора» вблизи границ участка проведения работ. Довести до сотрудников требования по обеспечению сохранности объекта археологического наследия (под роспись);

- проинформировать сотрудников подрядных организаций, ведущих работы по объекту ППМТ «Унеча – Полоцк 2», участок «Унеча - 70 км», Dn 820, 52,5 – 53,5 км, р. Ипуть, основная нитка. Реконструкция», о требованиях части 4 статьи 36 Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

**15.Вывод экспертизы.**

Экспертом установлено, что Раздел «Сохранение выявленных объектов археологического наследия Городище «Дявьева гора» и Селище «Дявьева гора» в составе проектной документации ППМТ «Унеча – Полоцк 2», участок «Унеча - 70 км», Dn 820, 52,5 – 53,5 км, р. Ипуть, основная нитка. Реконструкция» соответствует действующему законодательству в сфере охраны объектов культурного наследия, обеспечивает сохранность выявленных объектов археологического наследия Городище «Дявьева гора» и Селище «Дявьева гора», расположенных в Суражском районе Брянской области при проведении земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ; обеспечение сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, возможно **(положительное заключение).**

**16.Перечень приложений к Акту.**

Раздел «Сохранение выявленных объектов археологического наследия Городище «Дявьева гора» и Селище «Дявьева гора» в составе проектной документации ППМТ «Унеча – Полоцк 2», участок «Унеча - 70 км», Dn 820, 52,5

– 53,5 км, р. Ипуть, основная нитка. Реконструкция». Липецк. 2022.

**17.Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы оформлен в электронном виде и подписан усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью.**

**Сведения о сертификате аттестованного эксперта**
**Голотвина Александра Николаевича:**
Кому выдан: Голотвин Александр Николаевич.
Кем выдан: ООО «АСТРАЛ-М».
Серийный номер: 01 EA 1D CB 00 E7 AC 32 8E 4A 37 BA DD 50 B4 74 41.
Действителен с: 10 марта 2021 15:09:32.
Действителен по: 10 марта 2022 15:09:32.

**18. Дата оформления заключения экспертизы –** 09.03.2022 г.

Аттестованный эксперт
по проведению государственной
историко-культурной экспертизы,
кандидат исторических наук А.Н. Голотвин