ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЮЖАРХЕОЛОГИЯ»

ИНН 6163208454/КПП 616301001
344006, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, дом 130, Литер Б, помещение 3
Тел. (863) 269-90-16, 269-90-17, e-mail:info@arheo.pro

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Южархеология»
_____ Д.А. Орленко
«14» апреля 2022 г.

Раздел «Сохранение выявленных объектов археологического наследия «Поповка 1, поселение», «Усошки 1, поселение» проекта Г.7.0000.22074-ТДР/ВГТП-500.000 «Реконструкция участка МН «Куйбышев-Унеча-Мозырь-1» 1215-1275 км. 2 очередь, 1218-1226 км. (03-ТПР-001-027509)»

Том 1. Текстовая часть

Ростов-на-Дону – 2022 г.

Содержание

Введение……... 3

1 Нормативно-правовая база…….. 4

2 Принципы и подходы к археологической оценке территории……. 13

3 Физико-географическая характеристика территории проведения работ. 15

4 История археологического изучения территории проведения работ…. 18

5 Археологические полевые работы на объекте…….. 22

6 Мероприятия по обеспечению сохранности ВОАН……. 85

6.1 Виды и технология строительно-монтажных работ в границах ВОАН 85

6.2 Программа мероприятий по обеспечению сохранности ВОАН…… 86

7 Список источников и литературы…… 88

8 Список сокращений…… 92

Том 2

Приложение А. Альбом иллюстраций (рис. 1-398) …….. 3

Том 3

Приложение А. Альбом иллюстраций (рис. 399-884)…….. 3

Приложение Б Копия Открытого листа…… 206

Введение

Настоящий раздел разработан в соответствии со ст. 36, п. 3 Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г., согласно которому строительные и иные работы в границах территории объекта культурного наследия проводятся при наличии проекта об обеспечении сохранности указанного объекта, включающего оценку воздействия на него проводимых работ и согласованного с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

Раздел «Сохранение выявленных объектов археологического наследия «Поповка 1, поселение», «Усошки 1, поселение» проекта Г.7.0000.22074-ТДР/ВГТП-500.000 «Реконструкция участка МН «Куйбышев-Унеча-Мозырь-1» 1215-1275 км. 2 очередь, 1218-1226 км. (03-ТПР-001-027509)» разработан ООО «Южархеология».

Работы велись в соответствии с действующим законодательством.

Раздел включает следующие разделы: 1) Нормативно-правовая база; 2) Принципы и подходы к археологической оценке территории; 3) Физико-географическая характеристика территории; 4) История археологического изучения; 5) Археологические полевые работы на объекте; 6) Мероприятия по обеспечению сохранности ВОАН; 7) Список источников и литературы.

1 Нормативно-правовая база

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ);

Федеральный закон от 22.10.2014 № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 27.06.2011 № 163-ФЗ «О ратификации Европейской конвенции об охране археологического наследия (пересмотренной)»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2014 № 127 об утверждении правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия (далее – Постановление № 127);

Постановление Правительства Российской Федерацией от 12.09.2015 № 972 об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – Положение № 972);

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 об утверждении положения о государственной историко-культурной экспертизе;

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 03.10.2011 № 954 об утверждении положения о едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской федерации»;

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2015 № 1745 об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия;

Положение о порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной документации,

утвержденным постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 № 32 (далее – Положение № 32);

Методика определения границ территорий объектов археологического наследия, рекомендованная к применению письмом Министерства культуры Российской Федерации от 27.01.2012 № 12-01-39/05-АБ;

ГОСТ Р 55627-2013 «Археологические изыскания в составе работ по реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного наследия» (дата введения в действие - 01.04.2014);

В ст. 3 Федерального закона № 73-ФЗ дается четкое определение того, что именно относится к объектам культурного наследия – это объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Под объектом археологического наследия понимаются частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека в прошлых эпохах (включая все связанные с такими следами археологические предметы и культурные слои), основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки. Объектами археологического наследия являются, в том числе городища, курганы, грунтовые могильники, древние погребения, селища, стоянки, каменные изваяния, стелы, наскальные изображения, остатки древних укреплений, производств, каналов, судов, дорог, места совершения древних религиозных обрядов, отнесенные к объектам археологического наследия культурные слои.

Под археологическими предметами понимаются движимые вещи, основным или одним из основных источников информации о которых независимо от обстоятельств их обнаружения являются археологические раскопки или находки, в том числе предметы, обнаруженные в результате таких раскопок или находок.

Под культурным слоем понимается слой в земле или под водой, содержащий следы существования человека, время возникновения которых превышает сто лет, включающий археологические предметы

Ч. 1 и ч. 2 ст. 3.1 Федерального закона №73-ФЗ установлено, что территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью. В территорию объекта культурного наследия могут входить земли, земельные участки, части земельных участков, земли лесного фонда, водные объекты или их части, находящиеся в государственной или муниципальной собственности либо в собственности физических или юридических лиц. Границы территории объекта культурного наследия могут не совпадать с границами существующих земельных участков. Границы территории объекта археологического наследия определяются на основании археологических полевых работ.

Вместе с тем ч. 7 ст. 3.1 Федерального закона № 73-ФЗ определено, что сведения о границах территории объекта культурного наследия, об ограничениях использования объекта недвижимого имущества, находящегося в границах территории объекта культурного наследия, учитываются в государственном кадастре недвижимости. Отсутствие в государственном кадастре недвижимости сведений, не является основанием для несоблюдения требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия.

Согласно ч. 5 ст. 5 Федерального закона №73-ФЗ требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия и особый режим использования земельного участка или его части, в границах которого располагается объект археологического наследия.

Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном Федеральным законом, земляных, строительных, мелиоративных и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам.

В том числе ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ определяется, что земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, являются объектами историко-культурной экспертизы.

Ч. 1, ч. 2. ч. 3, ч. 4, ч. 9 ст. 36 Федерального закона №73-ФЗ также предусматриваются меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, принимаемые при проведении изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ.

Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований ст. 36 Федерального закона №73-ФЗ.

Изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные и иные работы проводятся при условии соблюдения требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, и при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия.

Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

Изменение проекта проведения работ, представляющих собой угрозу нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия, объекта культурного наследия, включенного в реестр, разработка проекта обеспечения их сохранности, проведение историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия, спасательные археологические полевые работы на объекте археологического наследия, обнаруженном в ходе проведения земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, а также работы по обеспечению сохранности указанных в настоящей статье объектов проводятся за счет средств заказчика указанных работ, технического заказчика (застройщика) объекта капитального строительства.

В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия, в соответствии с ч. 2 ст.40 Федерального закона № 73-ФЗ, под сохранением объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, проводимые в порядке, определенном ст. 45.1 Федерального закона №73-ФЗ, с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов. Порядок проведения археологических полевых работ также устанавливается ст. 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ.

П. 2 Положения № 972, обусловлено, что на сопряженной с объектом культурного наследия территории может быть установлена одна или несколько зон охраны: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется соответствующим проектом.

Согласно п. 6 Положения № 972 границами зон охраны объекта культурного наследия являются линии, обозначающие территорию, за пределами которой осуществление градостроительной, хозяйственной и иной деятельности не оказывает прямое или косвенное негативное воздействие на сохранность данного объекта культурного наследия в его исторической среде. Обозначение указанных линий, а также координат характерных точек границ зон охраны объекта

культурного наследия на картах (схемах) должно позволять однозначно определить границы зон охраны объекта культурного наследия с нормативным значением точности, предусмотренным для ведения государственного кадастра недвижимости.

Постановлением № 127 определен порядок выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение археологических работ, а также требования к физическим и юридическим лицам, намеревающимся проводить такие работы.

Положением № 32 в соответствии с действующим законодательством определяются положения, относящиеся к порядку выдачи разрешений (открытых листов), проведению археологических работ, ответственности держателя разрешения (открытого листа) и организации, в которой он работает.

В соответствии с п. 3.19 Положения № 32 особым видом работ при археологических разведках являются работы на землеотводах: обследование земельных участков при изменении форм их хозяйственного использования или форм собственности (при передаче земельных участков в безвозмездное пользование, аренду, проведении сделок купли-продажи, наследовании, дарении и иных действиях, предусмотренных действующим законодательством).

Согласно п. 3.8 Положения № 32 категорически запрещается нарушение целостности объектов археологического наследия: шурфовка курганов, древних погребений, жилищных впадин, жальников или других визуально выраженных на поверхности объектов.

П. 3.20 Положения № 32 устанавливается, что работы на землеотводах проводятся на основании разрешения (открытого листа), выданного на археологические разведки на земельных участках, подлежащих хозяйственному освоению, в целях выявления и обследования объектов археологического наследия (или установления факта их отсутствия) и определения границ территории объекта археологического наследия с обязательным производством локальных земляных работ (до 20 м² на каждом выявленном объекте археологического наследия).

Полевое обследование участков землеотводов в обязательном порядке предусматривает выполнение шурфовки и зачисток существующих обнажений.

При обследовании земельных участков, которые ранее не подвергались археологическому изучению, шурфовка проводится с непременным обоснованием целесообразности выбора места заложения шурфов и их видовой фотофиксацией. Предварительная оценка количества закладываемых шурфов проводится из расчета не менее одного шурфа на 1 га при площадных обследованиях или 1 км − при линейных.

Окончательное количество шурфов определяется с таким расчетом, чтобы обеспечить полное выявление и определение границ всех объектов археологического наследия, попадающих в пределы обследуемых земельных участков (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.7. настоящего Положения). При этом шурфы могут располагаться на обследуемой площади неравномерно. Их количество необходимо увеличивать на всех участках, перспективных для размещения объектов археологического наследия любого типа.

Шурфы обязательно закладываются вблизи современных и древних водотоков и водоемов, оврагов, балок и иных подобных объектов, как в пойме, так и на террасах, на территории исторических населенных пунктов (существующих и исчезнувших) и в пределах их хозяйственных зон, на всех водораздельных участках, потенциально пригодных для расположения объектов археологического наследия.

Бесперспективность шурфовки отдельных участков землеотвода должна быть убедительно обоснована и фотодокументирована.

Для шурфов, зачисток и зондажей на участках землеотводов обязательно определение географических координат при помощи приборов глобального позиционирования.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования за-

стройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия. Порядок разработки проекта зон охраны объекта культурного наследия, требования к режимам использования земель и общие принципы установления требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации.

На основании изложенного основной задачей при разработке охранных мероприятий на стадии предварительных работ является полное натурное обследование участка для проектирования объекта строительства с целью выявления объектов культурного наследия, исследование известных по архивным данным памятников, сопоставление границ памятников и их границ зон охраны с границами участка проектируемых строительных работ, что дает возможность запланировать различные виды охранных мероприятий индивидуально для каждого памятника, попадающего в зону объекта строительства.

Стоимость археологических исследований рассчитывается на основании «Сборника цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры», утвержденным приказом Министерства культуры СССР № 321 от 05.11.1990 г.

2 Принципы и подходы к археологической оценке территории

Дифференциация территории производится путем выделения участков, которые с точки зрения археологии не имеют научной ценности и, следовательно, не подлежат охране в рамках административно-правового регулирования государственным органом по охране объектов культурного наследия.

Для выделения бесперспективных с точки зрения археологии участков используются следующие показатели:

1) Изученность территории.

Наличие данных, полученных в результате предыдущих полевых археологических работ, об отсутствии на данной территории ВОАН.

2) Степень изменённости среды.

Наличие данных об активном и длительном антропогенном воздействии, в результате которого природно-исторический ландшафт был преобразован в значительной степени, исключающей возможность сохранения ВОАН.

3) Геоморфологическая характеристика.

Наличие данных, полученных на основании обобщения опыта предыдущих исследований, об отсутствии ВОАН в условиях определенной геоморфологической ситуации.

Указанные критерии рассматриваются в комплексе. Для определения территории как не имеющей ценности с точки зрения археологии, необходимо наличие отрицательных данных по всем трем критериям.

Участки, перспективные для археологического поиска, выделяются по следующим критериям:

1) Устные или письменные сведения о наличии археологических находок и культурного слоя.

2) Близость культурного слоя памятников, границы которых на сегодняшний день не определены.

3) Неизученность территории археологическими методами.

4) Невысокая степень измененности среды.

5) Ландшафтные показатели.

Указанные критерии рассматриваются также в комплексе — наличие положительных данных как минимум по трем показателям дает возможность выделить перспективные участки.

Специфику охраны ОАН определяют следующие обстоятельства:

— отсутствие признаков объектов на дневной поверхности;

— расположение в различных ландшафтных условиях;

— отсутствие в кадастровой карте указаний на их границы;

— отсутствие вынесенных на местность знаков их границ и зон охраны;

– расположение в различных ландшафтных условиях.

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, при разработке настоящего раздела проводились следующие работы:

1) Анализ биографических, картографических и архивных материалов.

2) Анализ изученности территории с точки зрения археологии.

3) Анализ геоморфологической ситуации.

4) Натурное обследование территории.

5) Разработка программы мероприятий по обеспечению сохранности выявленных объектов археологического наследия (ВОАН).

3 Физико-географическая характеристика территории проведения работ

Брянская область расположена в центральной части Восточной Европы. Площадь 34,9 тыс. кв. км. Почепский район расположен в центральной части Брянской области в 75 км к юго-западу от города Брянска. На севере Почепский район граничит с Жирятинским районом, на северо-востоке – с Мглинским районом, на западе – с Унечским районом; на юго-западе – с Трубчевским районом; на юго-востоке – с Выгоничским районом. Протяженность территории района с востока на запад – 45 км, с севера на юг - 50 км. Площадь Почепского района составляет 1887 кв. км (около 5,5% площади Брянской области).

Район проведения работ расположен в юго-западной части Русской равнины. Формирование рельефа района связано с деятельностью московского и днепровского ледниковых, а также меж- и после ледниковых периодов. Здесь сформировалась слабоволнистая озерно-ледниковая равнина с небольшим общим уклоном на восток с изменением абсолютных отметок от 135-137 м в долине р. Судость до 205-210 м в районе окончания участка трассы реконструкции на км 1275. Поверхность равнины осложнена блюдцеобразными понижениями диаметром 20-25 м и глубиной 0,5-0,8 м, поросшими ольхой и мелкой березой.

Поверхность вдоль трассы реконструируемого участка МН «Куйбышев-Унеча-Мозырь-1» сильно расчленена долинами малых рек и ручьев, а также овражно-балочной сетью.

Климатическая характеристика. В конце лета - начале осени, нередко, во второй половине зимы и весной преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся, обычно, активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры зимой и отрицательными летом. Менее вероятна в данном районе меридиональная циркуляция, которая связана с мощными арктическими вторжениями воздушных масс и сопровождается резким понижением температуры воздуха.

Среднегодовая температура воздуха составляет 5,1ºС. Самый холодный месяц – январь, со средней месячной температурой воздуха минус 9,1ºС, самый теплый – июль, со средней месячной температурой воздуха 18,1ºС. Абсолютный минимум температуры воздуха составляет минус 42ºС, абсолютный максимум плюс 38ºС. Средняя продолжительность безморозного периода-136 дней. Среднегодовое количество осадков составляет 597 мм. В зимние месяцы преобладают ветры юго-западного направления. В тёплый период преобладают северо-западные ветры. Средняя годовая скорость ветра составляет 4,3 м/с, максимальная скорость 23м/с, при порывах 28 м/с.

Свойства грунтов. Почвенный покров в районе участка реконструкции МН представлен повсеместно суглинками коричневыми и темно-коричневыми, твердыми по консистенции, с остатками растительности, мощностью 0,5 м (чернозем).

Насыпи вдоль нефтепроводов и автодорог составлены техногенными отложениями супесчано-суглинистого типа с включением дресвы и щебня.

Почвенный покров и техногенные напластования подстилаются преимущественно водноледниковыми отложениями времени отступания московского ледника. Они представлены серо-коричневыми и коричневыми суглинками, тяжелыми, полутвердыми, линзами до тугопластичных, с пятнами ожелезнения и тонкими прослоями мелкого песка и песком мелким, линзами до пылеватого, коричневого цвета, средней плотности и малой степени водонасыщения, с тонкими прослоями суглинка.

Верхнемеловые отложения сеноманского яруса зафиксированы на площадках СКЗ и по трассе нефтепровода. Отложения представлены серо-зелеными и светло-серыми глинами, пористыми (кора выветривания карбонатных пород) от полутвердой до текучепластичной консистенции.

Растительный покров. В отношении растительного покрова территория относится к Восточно-Полесскому округу широколиственно-лесной зоны (Восточно-Европейская лесная провинция) с дубово-сосновыми, сосновыми, липово-дубовыми лесами, лугами и заболоченными территориями. Территория в

значительной степени освоена, но присутствие мелких заболоченных территорий, затрудняет их сельскохозяйственное использование и создает большую пестроту угодий. Значительная часть лесов – искусственные вторичные насаждения противоэрозионного и водоохранного назначения.

Почвы в основном дерново-подзолистые, преимущественно глинисто-песчаные в комплексе с черноземными почвами мало- и среднегумусными, суглинистыми.

Гидрографическая характеристика. Гидрографическая сеть территории относится к водосбору среднего течения р. Судость - правобережному притоку Десны. Проектируемый участок трассы МН пересекает Судость, в среднем течении и 6 ее притоков I-III порядка. Густота речной сети территории составляет порядка 0,3-0,5 км/км2.

Площадь водосборов пересекаемых водотоков и ложбин стока в створах МН составляет от 0,3 до 337 км2 на притоках и 2350 км2 в створе перехода через р. Судость. Длина водотоков от истока до створов пересечения МН от 1 км до 37 км. Длина русла р. Судость составляет 96 км. Залесенность водосборов – порядка 10-30%, на отдельных водосборах - до 50%.

Пересечение МН р. Судость по условиям морфометрических характеристикам русла в меженный период является подводным переходом, остальные пересечения являются переходами через малые водотоки.

Участок обследования расположен на переходе р. Рожок (левый приток р. Судость) в районе населенных пунктов Усошки, Поповка и Роща.

4 История археологического изучения

Археологическое изучение территории Почепского района началось в конце XIX - начале XX вв. Некоторые памятники были упомянуты в сводках, подготовленных П.С. Уваровой, Д.Я. Самоквасовым. В первой четверти XX в. близ Почепа С.А. Гатцуком и Г.М. Поршняковым проводились небольшие разведки. С. А. Гатцук обследовал курганный могильник у с. Селище. Г.М. Поршняков в 1925 г. обследовал городище Волжино.

В 40-50-х гг. здесь работали В.П. Левенок, Л.В. Артишевская, Ф.М. Заверняев. В.П. Левенок в 1947 и 1948 гг. обследовал городища Рогова и повторно Волжино. Л.В. Артишевская в 1956 г. обследовала городище Баклань 1.

Большую часть памятников на территории района обследовал сотрудник Брянского краеведческого музея Ф.М. Заверняев, сам уроженец города Почепа. Им обследовались городища Баклань 1 и 2, Верхняя Злобинка, Волжино, селища Дмитрове 1 и 2, городище и курганный могильник Доманичи, городище Заполье, поселение Козорезовка 3, городище Пашкове, селище Поляна 1, селища Почеп 2, Рогова 3, Сетолово, городище Старопочепье. Во второй половине 50-х гг. им исследовано поселение Почеп, давшее название почепской археологической культуре раннего железного века.

Исследования продолжались и в дальнейшие годы. Разведки и раскопки на территории района проводила О.Н. Мельниковская. В 1969 и 1970 гг. она исследовала городища Доманичи 1, Заполье и Поповка. Весьма серьезно территория Почепского района была обследована в ходе разведок Г.Н. Пронина в 1973 и 1975 гг. Помимо уже известных городищ им были обследованы селище Волжино 2, городище Гущина, поселение Дмитрове 3, городище Козловка, курган и стоянка Козорезовка 1 и 2, городище и селище Лабодино, селища Песчанки и Поляна 2, городище Поповка, поселения Почеп 1, Рогова 1 и Рогова 2, курганный могильник Селище, селище Старопочепье. А.С. Смирнов в 1983 г. обследовал селище Майский.

В 1989 г. на территории города Почепа Е. А. Шинаков провел раскопки древнерусской крепости. Разведки Ю.И. Слюнченко в 1989 г. (БГОКМ) коснулись в первую очередь памятников эпохи раннего средневековья и Древней Руси в районе сел Сетолово и Азарова (северная часть Почепского района) иве. Старопочепье. В 2001 г. разведки памятников каменного века в районе проводил А.А. Чубур. В 2004 г. на территории района проводила разведки по обследованию площадки, отведенной под строительство жилого городка, в рамках создания объекта по уничтожению химического оружия, сотрудник отдела охранных раскопок ИА РАН Е.И. Терещенко. Ею обнаружено селище Почеп 5.

В 2008 г. сотрудник отдела охранных раскопок ИА РАН В.А. Жуков обследовал селища Вормино 1 и 2, курганный могильник Вормино 3, селище Бохоричи 1.

Большая часть археологических памятников расположена по берегам основной водной артерии Почепского района - р. Судости, а также по ее притокам (р. Коста, Уса, Доманка). Левый приток Судости р. Рожок почти не обследован. Древние поселения занимают в основном мысы и склоны береговых террас, также встречаются на останцах в поймах рек.

В 2015 г. на территории Почепского района под руководством Е.А. Макеевой проведена разведка по трассе реконструкции МН «Куйбышев-Унеча–Мозырь-1», 1195-1215 км. В ходе работ выявлено 3 объекта археологического наследия: «Поселение Хутор Павловский» русской культуры XVII- XIX вв. и эпохи неолита-бронзы (VII-II тыс. до н.э.); «Поповка 1, поселение» датированное ранним железным веком (V-II тыс. до н.э.); а также «Поселение урочище Богдановка» русской культуры XVII-XIX вв.

В 2016 г на поселении «Урочище Богдановка» экспедицией ООО НПО «Черноземье» (С.В. Уваркин) проводились охранный раскопки, связанные с реконструкцией участка МН «Куйбышев-Унеча-Мозырь 1», 1195–1215 км. Общая исследованная площадь составила 22 040 кв. м.

В 2017 г. экспедицией ООО НПО «Черноземье» на территории памятников «Усошки 1, поселение» и «Поповка 1, поселение» проводились охранные раскопки и наблюдения.

В 2017 г. Брянской раннеславянской археологической экспедицией под руководством Н.Г. Рябчевского были проведены археологические разведки без локальных земляных работ в верхнем течении р. Судость и устьях некоторых ее притоков, на территории Жирятинского, Выгоничского и Почепского районов Брянской области. В ходе археологических полевых работ было обследовано шесть ранее известных памятников археологии, а также выявлен новый памятник – селище Синьково 6, расположенный на южной окраине с. Синьково в Жирятинском районе.

В октябре 2018 г. ООО НПО «Черноземье» по заказу АО «Транснефть - ТСД» проведено археологическое обследование земельного участка, отводимого под устройство земляных защитных сооружений объекта «Реконструкция участка МН «Куйбышев-Унеча-Мозырь-1» 1215 – 1275 км» в границах Почепского и Унечского районов Брянской области.

Были обследованы земельные участки под устройство защитных сооружений трассы реконструкции МН протяженностью около 27 км и земельные участки под строительство амбаров площадью 5,7 га. В процессе работы заложено 56 шурфов размерами 1х1 м, 2х1 м и 2х2 м и 2 зачистки, проведен осмотр обнажений грунта, поиск курганных насыпей на всем участке обследования.

Выявлены следующие объекты археологического наследия: «Писарево 2, местонахождение», «Рогово 1, местонахождение» и «Рогово 2, местонахождение».

В 2020 г. экспедицией ООО «Георесурс» под руководством В.О. Гончарова проводились охранно-спасательные раскопки на ВОАН «Поповка 1, поселение» в зоне реконструкции объекта «МНПП «Участок №42», Dn500. Малый водоток р. Рожок, 181 км (основная нитка)». Общая исследованная площадь в границах территории ОАН «Поповка 1, поселение» составила 1694 кв. м.

К настоящему времени на территории Почепского района Брянской области около 50 памятников археологии. Археологические памятники Почепского района представлены различными хронологическими периодами: от мезолита до средневековья. Наибольшее количество археологических памятников, известных в Почепском районе, относится к периодам раннего железного века, раннего средневековья и Древней Руси. Слабо изучены каменный век и эпоха бронзы данного региона, расположенные в основном по течению р. Судость. Большая часть памятников относится к типу поселенческих, представленных стоянками, поселениями, селищами и городищами.

5. Археологические полевые работы на объекте

В 2021 г. обществом с ограниченной ответственностью «Южархеология» проведена археологическая разведка на земельном участке, отводимом под объект: «Реконструкция участка МН «Куйбышев-Унеча-Мозырь-1» 1215-1275 км. 2 очередь, 1218-1226 км. (03-ТПР-001-027509)», расположенном в Почепском районе Брянской области (рис. 1–19).

Общая обследованная площадь составила 81,7202 га. Участок обследования расположен на переходе р. Рожок (левый приток р. Судость) в районе населенных пунктов Усошки, Поповка и Роща. Площадь обследованного участка составляет 81,7202 га.

Участок обследования частично покрыт луговой растительностью, часть участка находится под пашней. Также в зоне перехода р. Рожок участок испытал сильное антропогенное воздействие, вызванное строительством магистрального трубопровода и коммуникациями.

Полевой этап работ начинался с осмотра местности на предмет читаемых в рельефе объектов археологического наследия – курганов, валов, рвов, площадок и т.п. Осмотр сопровождался ее фотофиксацией (рис. 19-61). Установлено, что в непосредственной близости от планируемого землеотвода находятся ВОАН «Поповка 1, поселение» (граничащий с планируемым землеотводом) и «Усошки 1, поселение» (находящийся в 6 м к северу от планируемого землеотвода).

После визуального осмотра поверхности, с целью получения сведений о характере почвенных напластований и выявления признаков культурного слоя на обследуемом землеотводе заложено 118 шурфов.

Шурф 1 (рис. 62–67) размерами 2×1 м заложен в сельскохозяйственном поле, в 300 м южнее автодороги Почеп – Первомайское, в 880 м юго-восточнее южной окраины п. Кирпичный завод, на правом берегу р. Рожок (левый приток р. Судость), в 3,6 км севернее ее русла. Ориентирован по сторонам света. Координаты N 52.902879961 E 33.549907294. Дневная поверхность распахивается.

Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,53 м.

При исследовании выявлена следующая стратиграфия:

0–0,2 м– пахотный слой (светло-коричневой супеси);

0,2–0,4 м –светло-коричневая супесь;

с 0,4 м – светло-коричневый суглинок (материк).

Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не выявлено. Шурф засыпан.

Шурф 2 (рис. 68-73) размерами 2×1 м заложен в сельскохозяйственном поле, в 330 м южнее автодороги Почеп – Первомайское, в 55 м юго-юго-восточнее шурфа 1, на правом берегу р. Рожок (левый приток р. Судость), в 3 км севернее ее русла. Ориентирован по сторонам света. Координаты N 52.902462036 E 33.550427456. Дневная поверхность распахивается. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,42 м.

При исследовании выявлена следующая стратиграфия:

0–0,1 м– пахотный слой (темно-коричневой супеси);

0,1–0,4 м –темно-коричневая супесь;

с 0,4 м – светло-коричневый суглинок (материк).

Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не выявлено. Шурф засыпан.

Шурф 3 (рис. 74-79) размерами 2×1 м заложен в сельскохозяйственном поле, в 260 м южнее автодороги Почеп – Первомайское, в 68 м северо-восточнее шурфа 2, на правом берегу р. Рожок (левый приток р. Судость), в 3,1 км севернее ее русла. Ориентирован по сторонам света. Координаты N 52.902967652 E 33.551322941. Дневная поверхность распахивается. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,55 м.

В результате исследования получена следующая стратиграфия по северному профилю:

0–0,1 м– пахотный слой (темно-коричневой супеси);

0,1–0,4 м –темно-коричневая супесь;

с 0,4 м – темно-коричневый суглинок (материк).

Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не выявлено. Шурф засыпан.

Шурф 4 (рис. 80-85) размерами 2×1 м заложен в сельскохозяйственном поле, в 280 м южнее автодороги Почеп – Первомайское, в 65 м юго-юго-восточнее шурфа 3, на правом берегу р. Рожок (левый приток р. Судость), в 3,1 км севернее ее русла. Ориентирован по сторонам света. Координаты N 52.902538297 E 33.551997466. Дневная поверхность распахивается. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,58 м.

В результате исследования получена следующая стратиграфия по северному профилю:

0–0,07 м– пахотный слой (темно-коричневой супеси);

0,07–0,4 м –темно-коричневая супесь;

с 0,4 м – темно-коричневый суглинок (материк).

Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не выявлено. Шурф засыпан.

Шурф 5 (рис. 86-91) размерами 2×1 м заложен в сельскохозяйственном поле, в 230 м южнее автодороги Почеп – Первомайское, в 50 м северо-восточнее шурфа 4, на правом берегу р. Рожок (левый приток р. Судость), в 3,2 км севернее ее русла. Ориентирован по сторонам света. Координаты N 52.903086518 E 33.552454547. Дневная поверхность распахивается. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,6 м.

В результате исследования получена следующая стратиграфия по северному профилю:

0–0,15 м– пахотный слой (светло-серо-коричневой супеси);

0,15–0,45 м –светло-серо-коричневая супесь;

с 0,45 м – светло-желтый суглинок (материк).

Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не выявлено. Шурф засыпан.

Шурф 6 (рис. 92-97) размерами 2×1 м заложен в сельскохозяйственном поле на возвышенности, в 300 м южнее автодороги Почеп – Первомайское, в 150 м юго-восточнее шурфа 5, на правом берегу р. Рожок (левый приток р. Судость), в 2,7 км севернее ее русла. Ориентирован по сторонам света. Координаты N 52.902034914 E 33.554096269. Дневная поверхность распахивается. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,4 м.

В результате исследования получена следующая стратиграфия по северному профилю:

0–0,05 м– пахотный слой (светло-коричневой супеси);

0,05–0,3 м –светло-коричневая супесь;

с 0,3 м – темно-коричневый суглинок (материк).

Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не выявлено. Шурф засыпан.

Шурф 7 (рис. 98-103) размерами 2×1 м заложен в охранной зоне нефтепровода на задернованной площадке, в 540 м южнее автодороги Почеп – Первомайское, в 215 м юго-юго-западнее шурфа 6, на правом берегу р. Рожок (левый приток р. Судость), в 2,7 км севернее ее русла. Ориентирован по сторонам света. Координаты N 52.900441775 E 33.553889147. Дневная поверхность задернована. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,5 м.

В результате исследования получена следующая стратиграфия по северному профилю:

0–0,05 м– дерн;

0,05–0,4 м –темно-серая-коричневая супесь;

с 0,4 м –коричневый суглинок (материк).

Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не выявлено. Шурф засыпан.

Шурф 8 (рис. 104-109) размерами 2×1 м заложен в сельскохозяйственном поле, в 350 м южнее автодороги Почеп – Первомайское, в 220 м восточнее-северо-восточнее шурфа 7, на правом берегу р. Рожок (левый приток р. Судость), в 2,6 км севернее ее русла. Ориентирован по сторонам света. Координаты N 52.901308350 E 33.556165245. Дневная поверхность распахивается. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,58 м.

В результате исследования получена следующая стратиграфия по северному профилю:

0–0,1 м– пахотный слой (темно-коричневой супеси);

0,1–0,45 м –темно-серая-коричневая супесь;

с 0,45 м – коричневый суглинок (материк).

Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не выявлено. Шурф засыпан.

Шурф 9 (рис. 110-115) размерами 2×1 м заложен в сельскохозяйственном поле (так как на предполагаемом месте забивка шурфа не представлялась возможной, в 210 м южнее и в 300 и западнее-юго-западнее автодороги Почеп – Первомайское, в 220 м восточнее-северо-восточнее шурфа 8, на правом берегу р. Рожок (левый приток р. Судость), в 2,4 км севернее ее русла. Ориентирован по сторонам света. Координаты N 52.902054636 E 33.559423582. Дневная поверхность распахивается. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,55 м.

В результате исследования получена следующая стратиграфия по северному профилю:

0–0,1 м– пахотный слой (темно-серо-коричневой супеси);

0,1–0,4 м –темно-серо-коричневая супесь;

с 0,4 м – светло-коричневый суглинок (материк).

Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не выявлено. Шурф засыпан.

Шурф 10 (рис. 116-121) размерами 2×1 м заложен в сельскохозяйственном поле (так как на предполагаемом месте забивка шурфа не представлялась возможной по причине прохождения грунтовой дороги, в 110 м южнее и в 160 м и западнее-юго-западнее автодороги Почеп – Первомайское, в 140 м восточнее-северо-восточнее шурфа 9, на правом берегу р. Рожок (левый приток р. Судость), в 2,4 км севернее ее русла. Ориентирован по сторонам света. Координаты N 52.902457074 E 33.561248976. Дневная поверхность распахивается. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,62 м.

В результате исследования получена следующая стратиграфия по северному профилю:

0–0,15 м– пахотный слой (темно-серо-коричневой супеси);

0,15–0,5 м –темно-серо-коричневая супесь;

с 0,5 м – светло-коричневый суглинок (материк).

Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не выявлено. Шурф засыпан.

Шурф 11 (рис. 122-127) размерами 2×1 м заложен у восточной границы сельскохозяйственного поля (так как на предполагаемом месте забивка шурфа не представлялась возможной по причине прохождения грунтовых дорог, в 40 м южнее и в 65 м и западнее-юго-западнее автодороги Почеп – Первомайское, в 100 м восточнее-северо-восточнее шурфа 10, на правом берегу р. Рожок (левый приток р. Судость), в 2,3 км севернее ее русла. Ориентирован по сторонам света. Координаты N 52.902766952 E 33.562583541. Дневная поверхность распахивается. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,62 м.

В результате исследования получена следующая стратиграфия по северному профилю:

0–0,1 м– пахотный слой (темно-серо-коричневой супеси);

0,1–0,45 м –темно-серо-коричневая супесь;

с 0,45 м – светло-коричневый суглинок (материк).

Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не выявлено. Шурф засыпан.

Далее маршрут исследования пересекает автодорогу Почеп – Первомайское и проходит вдоль линий ЛЭП.

Шурф 12 (рис. 128-133) размерами 2×1 м заложен между линий ЛЭП, в 40 м севернее автодороги Почеп – Первомайское, в 185 м северо-северо-восточнее шурфа 11, на правом берегу р. Рожок (левый приток р. Судость), в 2,4 км севернее ее русла. Ориентирован по сторонам света. Координаты N 52.903572500 E 33.562835224. Дневная поверхность задернована. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,5 м.

В результате исследования получена следующая стратиграфия по северному профилю:

0–0,15 м– дерн;

0,15–0,4 м –темно-серо-коричневая супесь;

с 0,4 м – светло-коричневый суглинок (материк).

Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не выявлено. Шурф засыпан.

Шурф 13 (рис. 134-139) размерами 2×1 м заложен между линий ЛЭП, в 180 м севернее автодороги Почеп – Первомайское, в 175 м восточнее-северо-восточнее шурфа 12, на правом берегу р. Рожок (левый приток р. Судость), в 2,4 км севернее ее русла. Ориентирован по сторонам света. Координаты N 52.904223416 E 33.565073787. Дневная поверхность задернована. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,52 м.

В результате исследования получена следующая стратиграфия по северному профилю:

0–0,1 м– дерн;

0,1–0,45 м –темно-серо-коричневая супесь;

с 0,45 м –коричневый суглинок (материк).

Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не выявлено. Шурф засыпан.

Шурф 14 (рис. 140-145) размерами 2×1 м заложен между линий ЛЭП на естественном возвышении, в 150 м севернее автодороги Почеп – Первомайское, в 100 м юго-восточнее шурфа 13, на правом берегу р. Рожок (левый приток р. Судость), в 2,3 км севернее ее русла. Ориентирован по сторонам света. Координаты N 52.903717503 E 33.566449935. Дневная поверхность задернована. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,51 м.

В результате исследования получена следующая стратиграфия по северному профилю:

0–0,1 м–дерн;

0,1–0,4 м –темно-серо-коричневая супесь;

с 0,4 м – коричневый суглинок (материк).

Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не выявлено. Шурф засыпан.

Шурф 15 (рис. 146-151) размерами 2×1 м заложен между линий ЛЭП, в 300 м севернее автодороги Почеп – Первомайское, в 240 м восточнее-северо-восточнее шурфа 14, на правом берегу р. Рожок (левый приток р. Судость), в 2,2 км севернее ее русла. Ориентирован по сторонам света. Координаты N 52.904442665 E 33.569869858. Дневная поверхность задернована. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,4 м.

В результате исследования получена следующая стратиграфия по северному профилю:

0–0,05 м– дерн;

0,05–0,25 м –темно-серо-коричневая супесь;

с 0,25 м – коричневый суглинок (материк).

Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не выявлено. Шурф засыпан.

Шурф 16 (рис. 152-157) размерами 2×1 м заложен в 200 м севернее автодороги Почеп – Первомайское, в 190 м юго-восточнее шурфа 15, на правом берегу р. Рожок (левый приток р. Судость), в 2 км севернее ее русла. Ориентирован по сторонам света. Координаты N52,90313456° E 33,57161055°. Дневная поверхность задернована. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,63 м.

В результате исследования получена следующая стратиграфия по западному профилю:

0–0,05 м–дерн;

0,05–0,35 м –светло-коричневая супесь;

с 0,35 м – светло-коричневый суглинок (материк).

Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не выявлено. Шурф засыпан.

Шурф 17 (рис. 158-163) размерами 2×1 м заложен в 250 м севернее автодороги Почеп – Первомайское, в 50 м северо-восточнее шурфа 16, на правом берегу р. Рожок (левый приток р. Судость), в 2,6 км севернее ее русла. Ориентирован по сторонам света. Координаты N52,90355357° E33,57184257°. Дневная поверхность задернована. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 1,25 м.

При исследовании выявлена следующая стратиграфия:

0–0,05 м– дерн;

0,05–0,9 м –темно-коричневая супесь;

с 0,9 м – светло-коричневый суглинок (материк).

Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не выявлено. Шурф засыпан.

Шурф 18 (рис. 164-169) размерами 2×1 м заложен между линий ЛЭП, в 555 м севернее автодороги Почеп – Первомайское, в 355 м восточнее-северо-восточнее шурфа 17, на правом берегу р. Рожок (левый приток р. Судость), в 2,2 км севернее ее русла. Ориентирован по сторонам света. Координаты N52,90555716° E33,57598256°. Дневная поверхность задернована. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,8 м.

При исследовании выявлена следующая стратиграфия:

0–0,05 м– дерн;

0,05–0,6 м –темно-серо-коричневая супесь;

с 0,6 м – темно-коричневый суглинок (материк).

Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не выявлено. Шурф засыпан.

Шурф 19 (рис. 170-175) размерами 2×1 м заложен между линий ЛЭП, в 640м севернее автодороги Почеп – Первомайское, в 450 м северо-восточнее шурфа 18, на правом берегу р. Рожок (левый приток р. Судость), в 2,2 км севернее ее русла. Ориентирован по сторонам света. Координаты N52,90611042° E33,57703666° Дневная поверхность задернована. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,75 м.

При исследовании выявлена следующая стратиграфия:

0–0,05 м–дерн;

0,05–0,55 м –темно-коричневая супесь;

с 0,55 м – светло-желтый суглинок (материк).

Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не выявлено. Шурф засыпан.

Шурф 20 (рис. 176-181) размерами 2×1 м заложен между линий ЛЭП, в 760 м севернее автодороги Почеп – Первомайское, в 240 м восточнее-северо-восточнее шурфа 19, на правом берегу р. Рожок (левый приток р. Судость), в 730 км севернее ее русла. Ориентирован по сторонам света. Координаты N 52,90683312°

E 33,57913556°. Дневная поверхность задернована. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,72 м.

При исследовании выявлена следующая стратиграфия:

0–0,05 м–дерн;

0,05–0,4 м –темно-коричневая супесь;

с 0,45 м – светло-коричневый суглинок (материк).

Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не выявлено. Шурф засыпан.

Шурф 21 (рис. 182-187) размерами 2×1 м заложен между линий ЛЭП, в 730 м севернее автодороги Почеп – Первомайское, в 55 м восточнее-северо-восточнее шурфа 20, на правом берегу р. Рожок (левый приток р. Судость), в 2,3 км севернее ее русла. Ориентирован по сторонам света. Координаты N 52,90652981° E 33,57978733°. Дневная поверхность задернована. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,8 м.

При исследовании выявлена следующая стратиграфия:

0–0,05 м– дерн;

0,05–0,55 м –темно-коричневая супесь;

с 0,55 м – светло-желтый суглинок (материк).

Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не выявлено. Шурф засыпан.

Шурф 22 (рис. 188-193) размерами 2×1 м заложен между линий ЛЭП, в 770 м севернее автодороги Почеп – Первомайское, в 150 м восточнее-северо-восточнее шурфа 21, на правом берегу р. Рожок (левый приток р. Судость), в 2,25 км севернее ее русла. Ориентирован по сторонам света. Координаты N 52,90681152° E 33,58201558°. Дневная поверхность задернована. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,7 м.

При исследовании выявлена следующая стратиграфия:

0–0,05 м– дерн;

0,05–0,35 м –светло-коричневая супесь;

с 0,35 м – светло-коричневый суглинок (материк).

Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не выявлено. Шурф засыпан.

Шурф 23 (рис. 194-199) размерами 2×1 м заложен в 300 м севернее автодороги Почеп – Первомайское, в 310 м восточнее-северо-восточнее шурфа 22, на правом берегу р. Рожок (левый приток р. Судость), в 2 км севернее ее русла. Ориентирован по сторонам света. Координаты N 52,90809306° E 33,58610678°. Дневная поверхность задернована. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,6 м.

При исследовании выявлена следующая стратиграфия:

0–0,05 м– дерн;

0,05–0,45 м –темно-серо-коричневая супесь;

с 0,45 м – светло-коричневый суглинок (материк).

Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не выявлено. Шурф засыпан.

Шурф 24 (рис. 200-205) размерами 2×1 м заложен в 570 м юго-западнее южной окраины д. Роща, в 6,3 км восточнее-северо-восточнее шурфа 23, в 400 м севернее магистрального трубопровода, на левом берегу р. Рожок (левый приток р. Судость), в 20 м южнее ее русла. Ориентирован по сторонам света. Координаты N 52,91572345° E 33,67994658°. Дневная поверхность задернована. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,8 м.

При исследовании выявлена следующая стратиграфия:

0–0,05 м– дерн;

0,05–0,45 м –темно-коричневая супесь;

с 0,45 м – светло-желтый суглинок (материк).

Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не выявлено. Шурф засыпан.

Шурф 25 (рис. 206-211) размерами 2×1 м заложен в 680 м юго-западнее южной окраины д. Роща, в 137 м южнее шурфа 24, в 270 м севернее магистрального трубопровода, на левомберегу р. Рожок (левый приток р. Судость), в 160 м южнее ее русла. Ориентирован по сторонам света. Координаты N 52,91449523° E 33,68000987°. Дневная поверхность задернована. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,7 м.

При исследовании выявлена следующая стратиграфия:

0–0,05 м– дерн;

0,05–0,4 м –темно-коричневая супесь;

с 0,4 м – светло-желтый суглинок (материк).

Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не выявлено. Шурф засыпан.

Шурф 26 (рис. 212-217) размерами 2×1 м заложен в 655 м юго-западнее южной окраины д. Роща, в 137 м западнее-северо-западнее шурфа 25, в 300 м севернее магистрального трубопровода, на левом берегу р. Рожок (левый приток р. Судость), в 130 м южнее ее русла. Ориентирован по сторонам света. Координаты N 52,91477700° E 33,67987100°. Дневная поверхность задернована. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 1 м.

При исследовании выявлена следующая стратиграфия:

0–0,05 м– дерн;

0,05–1 м –темно-серо-коричневая супесь;

с 1 м – светло-желтый суглинок (материк).

Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не выявлено. Шурф засыпан.

Шурф 27 (рис. 218-223) размерами 2×1 м заложен в 740 м юго-западнее южной окраины д. Роща, в 102 м южнее шурфа 26, в 210 м севернее магистрального трубопровода, на левом берегу р. Рожок (левый приток р. Судость), в 220 м южнее ее русла. Ориентирован по сторонам света. Координаты N52,91396248°E E33,68002019°. Дневная поверхность задернована. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,5 м.

При исследовании выявлена следующая стратиграфия:

0–0,05 м– дерн;

0,05–0,3 м –темно-коричневая супесь;

с 0,3 м – светло-желтый суглинок (материк).

Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не выявлено. Шурф засыпан.

Шурф 28 (рис. 224-229) размерами 2×1 м заложен в 840 м юго-западнее южной окраины д. Роща, в 110 м западнее-северо-западнее шурфа 27, в 100 м севернее магистрального трубопровода, на левом берегу р. Рожок (левый приток р. Судость), в 330 м южнее ее русла. Ориентирован по сторонам света. Координаты N 52,91299966° E 33,67969323°. Дневная поверхность задернована. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,55 м.

При исследовании выявлена следующая стратиграфия:

0–0,05 м– дерн;

0,05–0,3 м –коричневая супесь;

с 0,3 м – светло-желтый суглинок (материк).

Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не выявлено. Шурф засыпан.

Шурф 29 (рис. 230-235) размерами 2×1 м заложен между линиями ЛЭП, в 1,22 км юго-западнее южной окраины д. Роща, в 195 м южнее шурфа 28, в 100 м южнее магистрального трубопровода, на левом берегу р. Рожок (левый приток р. Судость), в 520 м южнее ее русла. Ориентирован по сторонам света. Координаты

N 52,91124234° E 33,67960879°. Дневная поверхность задернована. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,65 м.

При исследовании выявлена следующая стратиграфия:

0–0,05 м– дерн;

0,05–0,65 м –светло-коричневая супесь;

с 0,65 м – светло-коричневый суглинок (материк).

Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не выявлено. Шурф засыпан.

Шурф 30 (рис. 236-241) размерами 2×1 м заложен в 1,25 км юго-западнее южной окраины д. Роща, в 21ё0 м западнее-юго-западнее шурфа 29, в 320 м южнее магистрального трубопровода, на левом берегу р. Рожок (левый приток р. Судость), в 710 м южнее ее русла. Ориентирован по сторонам света. Координаты N N52,90941956° E 33,67868573°. Дневная поверхность задернована. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,5 м.

При исследовании выявлена следующая стратиграфия:

0–0,05 м– дерн;

0,05–0,3 м –темно-коричневая супесь;

с 0,3 м – светло-коричневый суглинок (материк).

Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не выявлено. Шурф засыпан.

Шурф 31 (рис. 242-247) размерами 2×1 м заложен в 1,1 км юго-западнее южной окраины д. Роща, в 110 м севернее шурфа 30, в 210 м южнее магистрального трубопровода, на левом берегу р. Рожок (левый приток р. Судость), в 570 м южнее ее русла. Ориентирован по сторонам света. Координаты N 52,91040931° E 33,67860296°. Дневная поверхность задернована. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,5 м.

При исследовании выявлена следующая стратиграфия:

0–0,05 м– дерн;

0,05–0,3 м –темно-коричневая супесь;

с 0,3 м – светло-коричневый суглинок (материк).

Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не выявлено. Шурф засыпан.

Шурф 32 (рис. 248-253) размерами 2×1 м заложен в 1,9 км юго-западнее южной окраины д. Роща, в 45 м юго-восточнее шурфа 31, в 170 м южнее магистрального трубопровода, на левом берегу р. Рожок (левый приток р. Судость), в 550 м южнее ее русла. Ориентирован по сторонам света. Координаты N 52,91064485° E 33,67912606°. Дневная поверхность задернована. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,5 м.

При исследовании выявлена следующая стратиграфия:

0–0,05 м– дерн;

0,05–0,3 м –темно-серо-коричневая супесь;

с 0, м – светло-коричневый суглинок (материк).

Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не выявлено. Шурф засыпан.

Шурф 33 (рис. 254-259) размерами 2×1 м заложен в 1,1 км юго-западнее южной окраины д. Роща, в 60 м западнее-северо-западнее шурфа 32, в 165 м южнее магистрального трубопровода, на левом берегу р. Рожок (левый приток р. Судость), в 500 м южнее ее русла. Ориентирован по сторонам света. Координаты N 52,91085100° E 33,67829800°. Дневная поверхность задернована. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,6 м.

При исследовании выявлена следующая стратиграфия:

0–0,05 м– дерн;

0,05–0,35 м –темно-серо-коричневая супесь;

с 0,35 м – светло-серо-желтый суглинок (материк).

Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не выявлено. Шурф засыпан.

Шурф 34 (рис. 260-265) размерами 2×1 м заложен в 1,25 км юго-западнее южной окраины д. Роща, в 275 м западнее шурфа 34, в 270 м южнее магистрального трубопровода, на левом берегу р. Рожок (левый приток р. Судость), в 150 м южнее ее русла. Ориентирован по сторонам света. Координаты N 52,91056945° E 33,67422023° Дневная поверхность задернована. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,55 м.

При исследовании выявлена следующая стратиграфия:

0–0,05 м– дерн;

0,05–0,25 м –темно-коричневая супесь;

с 0,25 м – светло-коричневый суглинок (материк).

Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не выявлено. Шурф засыпан.

Шурф 35 (рис. 266-271) размерами 2×1 м заложен между линий ЛЭП, в 300 м севернее автодороги Почеп – Первомайское, в 240 м восточнее-северо-восточнее шурфа 14, в 45 м севернее магистрального трубопровода, на правом берегу р. Рожок (левый приток р. Судость), в 2,2 км севернее ее русла. Ориентирован по сторонам света. Координаты N 52,91061151° E 33,67352822°. Дневная поверхность задернована. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,6 м.

При исследовании выявлена следующая стратиграфия:

0–0,05 м– дерн;

0,05–0,35 м –темно-коричневая супесь;

с 0,35 м – светло-желтый суглинок (материк).

Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не выявлено. Шурф засыпан.

Шурф 36 (рис. 272-277) размерами 2×1 м заложен в 1,3 км юго-западнее южной окраины д. Роща, в 32 м юго-западнее шурфа 35, в 295 м южнее магистрального трубопровода, на левом берегу р. Рожок (левый приток р. Судость), в 175 м южнее ее русла. Ориентирован по сторонам света. Координаты N 52,91051600° E 33,67307500°. Дневная поверхность задернована. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,7 м.

При исследовании выявлена следующая стратиграфия:

0–0,05 м– пахотный слой;

0,05–0,55 м –темно-коричневая супесь;

с 0,55 м – светло-желтый суглинок (материк).

Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не выявлено. Шурф засыпан.

Шурф 37 (рис. 278-283) размерами 2×1 м заложен в 2,4 км юго-западнее южной окраины д. Роща, в 1,35 км западнее шурфа 36, в 730 м южнее магистрального трубопровода, на правом берегу р. Рожок (левый приток р. Судость), в 700 м севернее ее русла. Ориентирован по сторонам света. Координаты N 52,90874658°E 33,65309420°. Дневная поверхность задернована. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,6 м.

При исследовании выявлена следующая стратиграфия:

0–0,05 м– дерн;

0,05–0,4 м –темно-коричневая супесь;

с 0,4 м – темно-серо-коричневый суглинок (материк).

Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не выявлено. Шурф засыпан.

Шурф 38 (рис. 284-289) размерами 2×1 м заложен в 2,8 км юго-западнее южной окраины д. Роща, в 384 км юго-западнее шурфа 37, в 915 м южнее магистрального трубопровода, на правом берегу р. Рожок (левый приток р. Судость), в 890 м южнее ее русла. Ориентирован по сторонам света. Координаты N

52,90690324°E 33,64825655°. Дневная поверхность задернована. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,6 м.

При исследовании выявлена следующая стратиграфия:

0–0,05 м – дерн;

0,05–0,45 м – коричневая супесь;

с 0,45 м – светло-желтый суглинок (материк).

Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не выявлено. Шурф засыпан.

Шурф 39 (рис. 290–295) размерами 2×1 м заложен в 1,03 км юго-западнее южной окраины д. Роща, в 1,8 км северо-восточнее шурфа 38, в 18 м севернее магистрального трубопровода, на левом берегу р. Рожок (левый приток р. Судость), в 20 м южнее ее русла. Ориентирован по сторонам света. Координаты N 52,91316700° E 33,67404600°. Дневная поверхность задернована. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,6 м.

При исследовании выявлена следующая стратиграфия:

0–0,05 м– дерн;

0,05–0,35 м –темно-коричневая супесь;

с 0,35 м – светло-желтый суглинок (материк).

Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не выявлено. Шурф засыпан.

Шурф 40 (рис. 296-301) размерами 2×1 м заложен в 1,05 км юго-западнее южной окраины д. Роща, в 30 м южнее шурфа 39, в 10 м южнее магистрального трубопровода, на левом берегу р. Рожок (левый приток р. Судость), в 50 м южнее ее русла. Ориентирован по сторонам света. Координаты N 52,91288486° E 33,67403826°. Дневная поверхность задернована. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,55 м.

При исследовании выявлена следующая стратиграфия:

0–0,05 м– дерн;

0,05–0,3 м –светло-коричневая супесь;

с 0,3 м – светло-коричневый суглинок (материк).

Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не выявлено. Шурф засыпан.

Шурф 41 (рис. 302-305) размерами 2×1 м заложен в 1,4 км юго-западнее южной окраины д. Роща, в 380 м юго-западнее шурфа 40, в 360 м южнее магистрального трубопровода, на правом берегу р. Рожок (левый приток р. Судость), в 200 м южнее ее русла. Ориентирован по сторонам света. Координаты N 52,91028800° E 33,67036054°. Дневная поверхность задернована. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до –1,3 м.

При исследовании выявлена следующая стратиграфия:

0–0,05 м– дерн;

0,05–1,15 м –темно-гумусированный слой;

с 1,15 м – темно-коричневый суглинок (материк).

Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не выявлено. Шурф засыпан.

Шурф 42 (рис. 306-311) размерами 2×1 м заложен в 1,3 км юго-западнее южной окраины д. Роща, в 445 м северо-восточнее шурфа 41, в 10 м южнее магистрального трубопровода, на левом берегу р. Рожок (левый приток р. Судость), в 200 м южнее ее русла. Ориентирован по сторонам света. Координаты N 52,91265867°E 33,67569459°. Дневная поверхность задернована. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,55 м.

При исследовании выявлена следующая стратиграфия:

0–0,05 м– дерн;

0,05–0,3 м –темно-коричневая супесь;

с 0,3 м – светло-желтый суглинок (материк).

Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не выявлено. Шурф засыпан.

Шурф 43 (рис. 312-315) размерами 2×1 м заложен в 1,4 км юго-западнее южной окраины д. Роща, в 355 м юго-западнее шурфа 42, в 320 м южнее магистрального трубопровода, на левомберегу р. Рожок (левый приток р. Судость), в 35 м южнее ее русла. Ориентирован по сторонам света. Координаты N 52,91043034° E 33,67190012°. Дневная поверхность задернована. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,75 м.

При исследовании выявлена следующая стратиграфия:

0–0,1 м– дерн;

0,1–0,7 м –темно-гумусированный слой;

с 0,7 м – темно-коричневый суглинок (материк).

Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не выявлено. Шурф засыпан.

Шурф 44 (рис. 316-319) размерами 2×1 м заложен между линий ЛЭП, в 300 м севернее автодороги Почеп – Первомайское, в 240 м восточнее-северо-восточнее шурфа 14, в 45 м севернее магистрального трубопровода, на правом берегу р. Рожок (левый приток р. Судость), в 2,2 км севернее ее русла. Ориентирован по сторонам света. Координаты N 52,91020019° E 33,67090409°. Дневная поверхность задернована. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 1 м.

При исследовании выявлена следующая стратиграфия:

0–0,1 м– дерн;

0,1–1 м –темно-гумусированый слой;

с 1 м – темно-коричневый суглинок (материк).

Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не выявлено. Шурф засыпан.

Шурф 45 (рис. 320-325) размерами 2×1 м заложен между линий ЛЭП, в 300 м севернее автодороги Почеп – Первомайское, в 240 м восточнее-северо-восточнее шурфа 14, в 45 м севернее магистрального трубопровода, на правом берегу р. Рожок (левый приток р. Судость), в 2,2 км севернее ее русла. Ориентирован по сторонам света. Координаты N 52,91004698° E 33,68629018°. Дневная поверхность задернована. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,6 м.

При исследовании выявлена следующая стратиграфия:

0–0,1 м– дерн;

0,1–0,4 м –темно-коричневая супесь;

с 0,4 м – светло-серо-коричневый суглинок (материк).

Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не выявлено. Шурф засыпан.

Шурф 46 (рис. 326-331) размерами 2×1 м заложен в 1,5 км юго-западнее южной окраины д. Роща, в 70 м западнее шурфа 45, в 380 м южнее магистрального трубопровода, на правом берегу р. Рожок (левый приток р. Судость), в 30 м западнее ее русла. Ориентирован по сторонам света. Координаты N 52,90979916° E 33,68786503°. Дневная поверхность задернована. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,55 м.

При исследовании выявлена следующая стратиграфия:

0–0,1 м– дерн;

0,1–0,4 м –темно-коричневая супесь;

с 0,4 м – светло-желтый суглинок (материк).

Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не выявлено. Шурф засыпан.

Шурф 47 (рис. 332-337) размерами 2×1 м заложен в 1,1 км юго-западнее южной окраины д. Роща, в 1,3 км северо-западнее шурфа 46, в 10 м южнее магистрального трубопровода, на правом берегу р. Рожок (левый приток р. Судость),

в 250 м севернее ее русла. Ориентирован по сторонам света. Координаты N 52,91316412° E E33,67241025°. Дневная поверхность задернована. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,65 м.

При исследовании выявлена следующая стратиграфия:

0–0,05 м– дерн;

0,05–0,45 м –темно-коричневая супесь;

с 0,45 м – светло-коричневый суглинок (материк).

Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не выявлено. Шурф засыпан.

Шурф 48 (рис. 338-344) размерами 2×1 м заложен в 1,2 км юго-юго-восточнее южной окраины д. Роща, в 40 м юго-восточнее шурфа 47, в 110 м южнее магистрального трубопровода, на левом берегу р. Рожок (левый приток р. Судость), в 1,15 км южнее ее русла. Ориентирован по сторонам света. Координаты N 52,90947600° E 33,69013900°. Дневная поверхность задернована. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,55 м.

При исследовании выявлена следующая стратиграфия:

0–0,1 м– дерн;

0,1–0,35 м –темно-коричневая супесь;

с 0,35 м – светло-коричневый суглинок (материк).

Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не выявлено. Шурф засыпан.

Шурф 49 (рис. 345-350) размерами 2×1 м заложен в 1,5 км юго-юго-восточнее южной окраины д. Роща, в 300 м юго-восточнее шурфа 48, в 300 м южнее магистрального трубопровода, на левом берегу р. Рожок (левый приток р. Судость), в 1,3 км южнее ее русла. Ориентирован по сторонам света. Координаты N 52,90749562° E 33,69299527°. Дневная поверхность задернована. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,55 м.

При исследовании выявлена следующая стратиграфия:

0–0,1 м– дерн;

0,1–0,35 м –темно-серо--коричневая супесь;

с 0,35 м – светло-желтый суглинок (материк).

Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не выявлено. Шурф засыпан.

Шурф 50 (рис. 351-356) размерами 2×1 м заложен в 1,6 км юго-юго-восточнее южной окраины д. Роща, в 40 м юго-восточнее шурфа 49, в 350 м южнее магистрального трубопровода, на левом берегу р. Рожок (левый приток р. Судость), в 1,8 км южнее ее русла. Ориентирован по сторонам света. Координаты N 52,90726322° E 33,69341179°. Дневная поверхность задернована. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,6 м.

При исследовании выявлена следующая стратиграфия:

0–0,15 м– дерн;

0,15–0,35 м –темно-серо-коричневая супесь;

с 0,35 м – темно-серо-коричневый суглинок (материк).

Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не выявлено. Шурф засыпан.

Шурф 51 (рис. 357-362) размерами 2×1 м заложен в 1,6 км юго-юго-восточнее южной окраины д. Роща, в 50 м восточнее шурфа 50, в 300 м южнее магистрального трубопровода, на левом берегу р. Рожок (левый приток р. Судость), в 1,4 км южнее ее русла. Ориентирован по сторонам света. Координаты N 52,90723392° E 33,69531276°. Дневная поверхность задернована. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,7 м.

При исследовании выявлена следующая стратиграфия:

0–0,05 м– дерн;

0,05–0,35 м –темно-коричневая супесь;

с 0,35 м – светло-желтый суглинок (материк).

Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не выявлено. Шурф засыпан.

Шурф 52 (рис. 363-368) размерами 2×1 м заложен в 1,6 км юго-юго-восточнее южной окраины д. Роща, в 200 м восточнее шурфа 51, в 350 м южнее магистрального трубопровода, на левом берегу р. Рожок (левый приток р. Судость), в 1,4 км южнее ее русла. Ориентирован по сторонам света. Координаты N 52,90701376°E 33,69272424°. Дневная поверхность задернована. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,5 м.

При исследовании выявлена следующая стратиграфия:

0–0,05 м– дерн;

0,05–0,35 м –темно-коричневая супесь;

с 0,35 м – светло-серо-коричневый суглинок (материк).

Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не выявлено. Шурф засыпан.

Шурф 53 (рис. 369-374) размерами 2×1 м заложен в 1,7 км юго-восточнее южной окраины д. Роща, в 150 м восточнее шурфа 49, в 330 м южнее магистрального трубопровода, на левом берегу р. Рожок (левый приток р. Судость), в 1,5 км южнее ее русла. Ориентирован по сторонам света. Координаты N 52,90677400°E 33,69501200°. Дневная поверхность задернована. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,7 м.

При исследовании выявлена следующая стратиграфия:

0–0,1 м– дерн;

0,1–0,45 м –темно-коричневая супесь;

с 0,45 м – светло-желтый суглинок (материк).

Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не выявлено. Шурф засыпан.

Шурф 54 (рис. 375-380) размерами 2×1 м заложен в 1,7 км юго-западнее южной окраины д. Роща, в 2, 5 км юго-восточнее шурфа 53, в 85 м южнее магистрального трубопровода, на правом берегу р. Рожок (левый приток р. Судость), в 900 м севернее ее русла. Ориентирован по сторонам света. Координаты N 52,91430100° E 33,66007100°. Дневная поверхность задернована. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,55 м.

При исследовании выявлена следующая стратиграфия:

0–0,05 м– дерн;

0,05–0,35 м –темно-серо-коричневая супесь;

с 0,35 м – светло-коричневый суглинок (материк).

Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не выявлено. Шурф засыпан.

Шурф 55 (рис. 381-386) размерами 2×1 м заложен в 1,7 км юго-западнее южной окраины д. Роща, в 100 м юго-западнее шурфа 54, в 170 м южнее магистрального трубопровода, на правом берегу р. Рожок (левый приток р. Судость), в 1,2 км севернее ее русла. Ориентирован по сторонам света. Координаты N 52,91374220° E 33,65900233°. Дневная поверхность задернована. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,5 м.

При исследовании выявлена следующая стратиграфия:

0–0,05 м– дерн;

0,05–0,3 м –светло-коричневая супесь;

с 0,3 м – светло-желтый суглинок (материк).

Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не выявлено. Шурф засыпан.

Шурф 56 (рис. 387-392) размерами 2×1 м заложен в 1,8 км юго-западнее южной окраины д. Роща, в 35 м западнее шурфа 55, в 185 м южнее магистрального трубопровода, на правом берегу р. Рожок (левый приток р. Судость), в 1, 6 км севернее ее русла. Ориентирован по сторонам света. Координаты N

52,91370985°E 33,65842297°. Дневная поверхность задернована. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,5 м.

При исследовании выявлена следующая стратиграфия:

0–0,05 м– дерн;

0,05–0,3 м –коричневая супесь;

с 0,3 м – светло-коричневый суглинок (материк).

Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не выявлено. Шурф засыпан.

Шурф 57 (рис. 393-398) размерами 2×1 м заложен в 2, 2 км юго-западнее южной окраины д. Роща, в 35 м западнее-северо-западнее шурфа 56, в 100 м южнее магистрального трубопровода, на правом берегу р. Рожок (левый приток р. Судость), в 1, 7 км севернее ее русла. Ориентирован по сторонам света. Координаты N 52,91442989° E 33,65295537°. Дневная поверхность задернована. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,55 м.

При исследовании выявлена следующая стратиграфия:

0–0,05 м– дерн;

0,05–0,3 м –коричневая супесь;

с 0,3 м – светло-коричневый суглинок (материк).

Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не выявлено. Шурф засыпан.

Шурф 58 (рис. 399-404) размерами 2×1 м заложен в 2, 6 км юго-западнее южной окраины д. Роща, в 150 м восточнее шурфа 57, в 121 м южнее магистрального трубопровода, на правом берегу р. Рожок (левый приток р. Судость), в 1, 3 км севернее ее русла. Ориентирован по сторонам света. Координаты N 52,91422742° E 33,65518286°. Дневная поверхность задернована. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,55 м.

При исследовании выявлена следующая стратиграфия:

0–0,05 м– дерн;

0,05–0,35 м –коричневая супесь;

с 0,35 м – светло-желтый суглинок (материк).

Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не выявлено. Шурф засыпан.

Шурф 59 (рис. 405-410) размерами 2×1 м заложен в, в 1,2 км севернее автодороги Почеп – Первомайское, 4, 1 км западнее шурфа 58, в 212 м южнее магистрального трубопровода, на правом берегу р. Рожок (левый приток р. Судость), в 1, 4 км севернее ее русла. Ориентирован по сторонам света. Координаты N 52,90850462° E 33,59404364°. Дневная поверхность задернована. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,6 м.

При исследовании выявлена следующая стратиграфия:

0–0,05 м– дерн;

0,05–0,3 м – коричневая супесь;

с 0,3 м – светло-желтый суглинок (материк).

Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не выявлено. Шурф засыпан.

Шурф 60 (рис. 411-416) размерами 2×1 м заложен в 2, 8 км юго-западнее южной окраины д. Роща, в 3, 4 км северо-восточнее шурфа 59, в 80 м южнее магистрального трубопровода, на правом берегу р. Рожок (левый приток р. Судость), в 2 км севернее ее русла. Ориентирован по сторонам света. Координаты N 52,91426800° E 33,64381400°. Дневная поверхность задернована. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,8 м.

При исследовании выявлена следующая стратиграфия:

0–0,05 м– дерн;

0,05–0,65 м –коричневая супесь;

с 0,65 м – светло-коричневый суглинок (материк).

Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не выявлено. Шурф засыпан.

Шурф 61 (рис. 417–422) размерами 2×1 м заложен в 2, 8 км юго-западнее южной окраины д. Роща, в 85 м западнее шурфа 60, в 80 м южнее магистрального трубопровода, на правом берегу р. Рожок (левый приток р. Судость), в 1,9 км севернее ее русла. Ориентирован по сторонам света. Координаты N 52,91426800° E 33,64254800°. Дневная поверхность задернована. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,5 м.

При исследовании выявлена следующая стратиграфия:

0–0,05 м– дерн;

0,05–0,3 м –темно-коричневая супесь;

с 0,3 м – светло-коричневый суглинок (материк).

Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не выявлено. Шурф засыпан.

Шурф 62 (рис. 423-428) размерами 2×1 м заложен в 3 км юго-западнее южной окраины д. Роща, в 110 м западнее шурфа 61, в 80 м южнее магистрального трубопровода, на правом берегу р. Рожок (левый приток р. Судость), в 1,9 км севернее ее русла. Ориентирован по сторонам света. Координаты N 52,91422900° E 33,64087400°. Дневная поверхность задернована. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,5 м.

При исследовании выявлена следующая стратиграфия:

0–0,05 м– дерн;

0,05–0,25 м –темно-коричневая супесь;

с 0,25 м – светло-коричневый суглинок (материк).

Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не выявлено. Шурф засыпан.

Шурф 63 (рис. 429-434) размерами 2×1 м заложен в 3,1 км юго-западнее южной окраины д. Роща, в 150 м западнее шурфа 63, в 80 м южнее магистрального трубопровода, на правом берегу р. Рожок (левый приток р. Судость), в 2,1 км севернее ее русла. Ориентирован по сторонам света. Координаты N 52,91421600° E33,63859900°. Дневная поверхность задернована. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,5 м.

При исследовании выявлена следующая стратиграфия:

0–0,05 м– дерн;

0,05–0,3 м –темно-коричневая супесь;

с 0,3 м – светло-коричневый суглинок (материк).

Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не выявлено. Шурф засыпан.

Шурф 64 (рис. 435-440) размерами 2×1 м заложен в 3,2 км юго-западнее южной окраины д. Роща, в 90 м западнее шурфа 63, в 80 м южнее магистрального трубопровода, на правом берегу р. Рожок (левый приток р. Судость), в 2,1 км севернее ее русла. Ориентирован по сторонам света. Координаты N 52,91418400° E33, 63708700°. Дневная поверхность задернована. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,5 м.

При исследовании выявлена следующая стратиграфия:

0–0,05 м– дерн;

0,05–0,3 м –темно-коричневая супесь;

с 0,3 м – светло-коричневый суглинок (материк).

Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не выявлено. Шурф засыпан.

Шурф 65 (рис. 441-446) размерами 2×1 м заложен в 3,3 км юго-западнее южной окраины д. Роща, в 120 м западнее шурфа 64, в 80 м южнее магистрального трубопровода, на правом берегу р. Рожок (левый приток р. Судость), в 2,1 км севернее ее русла. Ориентирован по сторонам света. Координаты N

52,91416400° E 33,63531600°. Дневная поверхность задернована. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,55 м.

При исследовании выявлена следующая стратиграфия:

0–0,05 м– дерн;

0,05–0,35 м –темно-коричневая супесь;

с 0,35 м – светло-коричневый суглинок (материк).

Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не выявлено. Шурф засыпан.

Шурф 66 (рис. 447-452) размерами 2×1 м заложен в 3,5 км юго-западнее южной окраины д. Роща, в 200 м западнее шурфа 65, в 60 м южнее магистрального трубопровода, на правом берегу р. Рожок (левый приток р. Судость), в 2,2 км севернее ее русла. Ориентирован по сторонам света. Координаты N 52,91430000° E 33,63233400°. Дневная поверхность задернована. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,75 м.

При исследовании выявлена следующая стратиграфия:

0–0,05 м– дерн;

0,05–0,5 м –тесно-серо-коричневая супесь;

с 0,5 м – светло-коричневый суглинок (материк).

Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не выявлено. Шурф засыпан.

Шурф 67 (рис. 453-458) размерами 2×1 м заложен в 4,1 км юго-западнее южной окраины д. Роща, в 450 м западнее шурфа 66, в 95 м южнее магистрального трубопровода, на правом берегу р. Рожок (левый приток р. Судость), в 2,25 км севернее ее русла. Ориентирован по сторонам света. Координаты N 52,91388600° E 33,62541900°. Дневная поверхность задернована. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,55 м.

При исследовании выявлена следующая стратиграфия:

0–0,05 м– дерн;

0,05–0,3 м –темно-коричневая супесь;

с 0,3 м – светло-коричневый суглинок (материк).

Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не выявлено. Шурф засыпан.

Шурф 68 (рис. 459-464) размерами 2×1 м заложен в 4,5 км юго-западнее южной окраины д. Роща, в 450 м западнее шурфа 67, в 100 м южнее магистрального трубопровода, на правом берегу р. Рожок (левый приток р. Судость), в 2,2 км севернее ее русла. Ориентирован по сторонам света. Координаты N 52,91300400° E 33,61884200°. Дневная поверхность задернована. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,6 м.

При исследовании выявлена следующая стратиграфия:

0–0,05 м– дерн;

0,05–0,35 м –темно-коричневая супесь;

с 0,35 м – светло-коричневый суглинок (материк).

Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не выявлено. Шурф засыпан.

Шурф 69 (рис. 465-470) размерами 2×1 м заложен в 4,7 км западнее-юго-западнее южной окраины д. Роща, в 207 м западнее шурфа 68, в 115 м южнее магистрального трубопровода, на правом берегу р. Рожок (левый приток р. Судость), в 2,1 км севернее ее русла. Ориентирован по сторонам света. Координаты N 52,91252309°E 33,61585297°. Дневная поверхность задернована. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,55 м.

При исследовании выявлена следующая стратиграфия:

0–0,1 м– дерн;

0,1–0,4 м –темно-коричневая супесь;

с 0,4 м – светло-коричневый суглинок (материк).

Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не выявлено. Шурф засыпан.

Шурф 70 (рис. 471-476) размерами 2×1 м заложен в 1,3 км северо-восточнее от северной окраины с. Первомайское, в 265 м западнее шурфа 69, в 100 м южнее магистрального трубопровода, на правом берегу р. Рожок (левый приток р. Судость), в 2 км севернее ее русла. Ориентирован по сторонам света. Координаты N52,91188500° E 33,61227600°. Дневная поверхность задернована. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,5 м.

При исследовании выявлена следующая стратиграфия:

0–0,05 м– дерн;

0,05–0,3 м –темно-коричневая супесь;

с 0,3 м – светло-коричневый суглинок (материк).

Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не выявлено. Шурф засыпан.

Шурф 71 (рис. 477-482) размерами 2×1 м заложен в 900 м северо-восточнее от северной окраины с. Первомайское, в 170 м западнее шурфа 70, в 75 м южнее магистрального трубопровода, на правом берегу р. Рожок (левый приток р. Судость), в 1, 9 км севернее ее русла. Ориентирован по сторонам света. Координаты N 52,91194400° E 33,60972800°. Дневная поверхность задернована. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,55 м.

При исследовании выявлена следующая стратиграфия:

0–0,1 м– дерн;

0,1–0,4 м –темно-коричневая супесь;

с 0,4 м – светло-коричневый суглинок (материк).

Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не выявлено. Шурф засыпан.

Шурф 72 (рис. 483-488) размерами 2×1 м заложен между линиями ЛЭП в 900 м северо-северо-восточнее от православного храма в с. Первомайское, в 1,15

км западнее шурфа 70, в 215 м южнее магистрального трубопровода, на правом берегу р. Рожок (левый приток р. Судость), в 1, 8 км севернее ее русла. Ориентирован по сторонам света. Координаты N 52,90793975°E 33,59391856°. Дневная поверхность задернована. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,9 м.

При исследовании выявлена следующая стратиграфия:

0–0,05 м– дерн;

0,05–0,7 м –темно-серо-коричневая супесь;

с 0,7 м – светло-серо-коричневый суглинок (материк).

Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не выявлено. Шурф засыпан.

Шурф 73 (рис. 489-494) размерами 2×1 м заложен между линиями ЛЭП в 725 м северо-северо-восточнее от православного храма в с. Первомайское, в 215 км западнее шурфа 72, в 205 м южнее магистрального трубопровода, на правом берегу р. Рожок (левый приток р. Судость), в 1, 8 км севернее ее русла. Ориентирован по сторонам света. Координаты N 52,90729442° E 33,59091006°. Дневная поверхность задернована. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,8 м.

При исследовании выявлена следующая стратиграфия:

0–0,1 м– дерн;

0,1–0,6 м –темно-коричневая супесь;

с 0,6 м – светло-желтый суглинок (материк).

Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не выявлено. Шурф засыпан.

Шурф 74 (рис. 495-500) размерами 2×1 м заложен в 1,9 км юго-западнее южной окраины д. Роща, в 4,5 км восточнее шурфа 73, в 115 м южнее магистрального трубопровода, на правом берегу р. Рожок (левый приток р. Судость), в 1,1 км севернее ее русла. Ориентирован по сторонам света. Координаты N

52,91432800°E 33,65746100°. Дневная поверхность задернована. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,45 м.

При исследовании выявлена следующая стратиграфия:

0–0,05 м– дерн;

0,05–0,3 м –темно-коричневая супесь;

с 0,3 м – светло-коричневый суглинок (материк).

Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не выявлено. Шурф засыпан.

Шурф 75 (рис. 501-506) размерами 2×1 м заложен в 3 км юго-западнее южной окраины д. Роща, в 400 м западнее шурфа 74, в 90 м южнее магистрального трубопровода, на правом берегу р. Рожок (левый приток р. Судость), в 1,4 км севернее ее русла. Ориентирован по сторонам света. Координаты N 52,91443505° E 33,65158608°. Дневная поверхность задернована. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,5 м.

При исследовании выявлена следующая стратиграфия:

0–0,1 м– дерн;

0,1–0,35 м –темно-коричневая супесь;

с 0,35 м – светло-желтый суглинок (материк).

Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не выявлено. Шурф засыпан.

Шурф 76 (рис. 507-512) размерами 2×1 м заложен в 2,6 км юго-западнее южной окраины д. Роща, в 380 м западнее шурфа 75, в 95 м южнее магистрального трубопровода, на правом берегу р. Рожок (левый приток р. Судость), в 1,85 км севернее ее русла. Ориентирован по сторонам света. Координаты N 52,91419600° E 33,64588400°. Дневная поверхность задернована. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,5 м.

При исследовании выявлена следующая стратиграфия:

0–0,15 м– дерн;

0,15–0,35 м –темно-коричневая супесь;

с 0,35 м – светло-коричневый суглинок (материк).

Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не выявлено. Шурф засыпан.

Шурф 77 (рис. 513-518) размерами 2×1 м заложен в 2.4 км западнее-юго-западнее южной окраины д. Роща, в 210 м восточнее шурфа 76, в 85 м южнее магистрального трубопровода, на правом берегу р. Рожок (левый приток р. Судость), в 1,6 км севернее ее русла. Ориентирован по сторонам света. Координаты N 52,91440500° E 33,64898800°. Дневная поверхность задернована. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,5 м.

При исследовании выявлена следующая стратиграфия:

0–0,05 м– дерн;

0,05–0,3 м –темно-коричневая супесь;

с 0,3 м – светло-коричневый суглинок (материк).

Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не выявлено. Шурф засыпан.

Шурф 78 (рис. 519-524) размерами 2×1 м заложен в 3,9 км западнее-юго-западнее южной окраины д. Роща, в 1,4 км западнее шурфа 77, в 80 м южнее магистрального трубопровода, на правом берегу р. Рожок (левый приток р. Судость), в 2,15 км севернее ее русла. Ориентирован по сторонам света. Координаты N 52,91405400° E 33,62778500°. Дневная поверхность задернована. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,6 м.

При исследовании выявлена следующая стратиграфия:

0–0,1 м– дерн;

0,1–0,45 м – коричневая супесь;

с 0,45 м – светло-коричневый суглинок (материк).

Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не выявлено. Шурф засыпан.

Шурф 79 (рис. 525-530) размерами 2×1 м заложен в 2,4 км северо-восточнее православного храма в с. Первомайское, в 470 м западнее шурфа 78, в 115 м южнее магистрального трубопровода, на правом берегу р. Рожок (левый приток р. Судость), в 2,8 км севернее ее русла. Ориентирован по сторонам света. Координаты N 52,91340000° E 33,62089100°. Дневная поверхность задернована. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,65 м.

При исследовании выявлена следующая стратиграфия:

0–0,1 м– дерн;

0,1–0,4 м –темно-коричневая супесь;

с 0,4 м – светло-коричневый суглинок (материк).

Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не выявлено. Шурф засыпан.

Шурф 80 (рис. 531-536) размерами 2×1 м заложен в 1,6 км северо-восточнее от православного храма в с. Первомайское, в 870 м западнее шурфа 79, в 90 м южнее магистрального трубопровода, на правом берегу р. Рожок (левый приток р. Судость), в 1,9 км севернее ее русла. Ориентирован по сторонам света. Координаты N 52,91155600° E 33,60831100°. Дневная поверхность задернована. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,5 м.

При исследовании выявлена следующая стратиграфия:

0–0,05 м– дерн;

0,05–0,3 м –темно-коричневая супесь;

с 0,3 м – светло-коричневый суглинок (материк).

Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не выявлено. Шурф засыпан.

Шурф 81 (рис. 537-542) размерами 2×1 м заложен в 1,5 км юго-западнее южной окраины д. Роща, в 4 км восточнее шурфа 80, в 400 м южнее магистрального трубопровода, на правом берегу р. Рожок (левый приток р. Судость), в 340 м севернее ее русла. Ориентирован по сторонам света. Координаты N 52.91033765° E 33.66765284°. Дневная поверхность задернована. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,7 м.

При исследовании выявлена следующая стратиграфия:

0–0,1 м– дерн;

0,1–0,5 м –темно-гумусированный слой;

с 0,5 м – светло-желтый суглинок (материк).

Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не выявлено. Шурф засыпан.

Шурф 82 (рис. 543-548) размерами 2×1 м заложен в 1,7 км юго-западнее южной окраины д. Роща, в 150 м западнее шурфа 81, в 440 м южнее магистрального трубопровода, на правом берегу р. Рожок (левый приток р. Судость), в 260 м севернее ее русла. Ориентирован по сторонам света. Координаты N 52.91036187° E 33.66540864°. Дневная поверхность задернована. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,5 м.

При исследовании выявлена следующая стратиграфия:

0–0,05 м– дерн;

0,05–0,3 м –темно-гумусированный слой;

с 0,3 м – светло-желтый суглинок (материк).

Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не выявлено. Шурф засыпан.

Шурф 83 (рис. 549-554) размерами 2×1 м заложен в 1,7 км юго-западнее южной окраины д. Роща, в 65 м западнее шурфа 82, в 450 м южнее магистрального трубопровода, на правом берегу р. Рожок (левый приток р. Судость), в 360 м севернее ее русла. Ориентирован по сторонам света. Координаты N

52.91047400° E 33.66443400°. Дневная поверхность задернована. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,45 м.

При исследовании выявлена следующая стратиграфия:

0–0,1 м– дерн;

0,1–0,3 м –темно-коричневая супесь;

с 0,3 м – светло-желтый суглинок (материк).

Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не выявлено. Шурф засыпан.

Шурф 84 (рис. 555-560) размерами 2×1 м заложен в 1,8 км юго-западнее южной окраины д. Роща, в 160 м западнее шурфа 82, в 530 м южнее магистрального трубопровода, на правом берегу р. Рожок (левый приток р. Судость), в 415 м севернее ее русла. Ориентирован по сторонам света. Координаты N 52.91000300° E 33.66215500°. Дневная поверхность задернована. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,45 м.

При исследовании выявлена следующая стратиграфия:

0–0,1 м– дерн;

0,1–0,3 м –темно-коричневая супесь;

с 0,3 м – светло-желтый суглинок (материк).

Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не выявлено. Шурф засыпан.

Шурф 85 (рис. 591-596а) размерами 2×1 м заложен на южной окраине небольшого возвышения, в 1,55 км восточнее-юго-восточнее съезда с автодороги А-240 – Рогово, в 600 м северо-восточнее северо-восточной окраины ул. Набережная с. Рогово Почепского района Брянской области, в 90 м южнее магистрального трубопровода, на правом берегу р. Судость (правый приток р. Десна), в 650 м западнее ее русла. Ориентирован по сторонам света. Координаты N

52°51'49,32" E 33°23'24,96". Дневная поверхность задернована. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,6 м.

При исследовании выявлена следующая стратиграфия:

0-0,05 м – дерн;

0,05-0,45 м – темно-серо-коричневая супесь;

с 0,45 м – коричневый суглинок (материк).

Северный борт:

Дерн – мощностью 0,02-0,04 м;

Под дерном расположен слой 1, представленный темно-серо-коричневой супесью, мощностью 0,24-0,27 м. Слой 2 расположен под слоем 1, представлен темно-серой супесью, мощностью 0,02-0,09 см, прослеживается с запада на восток на протяжении 1,35 м. Материк представлен коричневым легким суглинком.

Восточный борт:

Дерн - мощностью 0,02 – 0,04 м;

Под дерном расположен слой 1, представленный темно-серо-коричневой супесью, мощностью 0,22-0,25 м. Слой 2 расположен под слоем 1, представлен темно-серой супесью, мощностью 0,03-0,05 м, прослеживается с юга на север на протяжении 35 см. Материк представлен коричневым легким суглинком.

Южный борт:

Дерн – мощностью 0,02-0,4 м;

Под дерном расположен слой 1, представленный темно-серо-коричневой супесью, мощностью 0,18-0,28 м. Слой 2 расположен под слоем 1, представлен темно-серой супесью, мощностью 0,03-0,09 м, прослеживается с запада на восток на протяжении 1,7 м. Материк представлен коричневым легким суглинком.

Западный борт:

Дерн - мощностью 0,02 – 0,04 м;

Под дерном расположен слой 1, представленный темно-серо-коричневой супесью, мощностью 0,2-0,25 м. Слой 2 расположен под слоем 1, представлен

темно-серой супесью, мощностью 0,06-0,1 м, прослеживается на протяжении всего профиля.

При изучении шурфа выявлено 2 фрагмента кругового сосуда – венчик и фрагмент тулова (рис. 596а). Фотофиксация пластов не осуществлялась по причине выявления находок во втором слое и частично на материке. По технологическим особенностям материал можно отнести к XVIII - XX вв. н.э. После фотофиксации и закладки контрольного прокопа шурф был засыпан.

Далее, топографически выше шурфа 85 был заложен шурф 86, для подтверждения культурного слоя, поэтому фотофиксация осуществлялась по пластам и всех профилей.

Шурф 86 (рис. 597-602) размерами 2×1 м заложен на южной окраине небольшого возвышения, в 21 м северо-западнее шурфа 85, в 1,52 км восточнее-юго-восточнее съезда с автодороги А-240 – Рогово, в 575 м северо-восточнее северо-восточной окраины ул. Набережная с. Рогово Почепского района Брянской области, в 80 м южнее магистрального трубопровода, на правом берегу р. Судость (правый приток р. Десна), в 653 м западнее ее русла. Ориентирован по сторонам света. Координаты N 52°51'49,88" E 33°23'24,28". Дневная поверхность задернована. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,45 м.

При исследовании выявлена следующая стратиграфия:

0–0,05 м– дерн;

0,05–0,35 м – коричневая супесь;

с 0,35 м – светло-коричневый суглинок (материк).

Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не выявлено. Шурф засыпан.

Шурф 87 (рис. 603-608) размерами 2×1 м заложен к северу от грунтовой дороги, в 460 м северо-западнее шурфа 86, в 1,1 км восточнее-юго-восточнее съезда с автодороги А-240 – Рогово, в 630 м северо-северо-восточнее северо-во-

сточной окраины ул. Набережная с. Рогово Почепского района Брянской области, в 77 м севернее магистрального трубопровода, на правом берегу р. Судость (правый приток р. Десна), в 1,17 км западнее ее русла. Ориентирован по сторонам света. Координаты N 52°51'58,79" E 33°23'04,59". Дневная поверхность задернована. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,5 м.

При исследовании выявлена следующая стратиграфия:

0–0,1 м– дерн;

0,1–0,4 м – коричневая супесь;

с 0,4 м – светло-коричневый суглинок (материк).

Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не выявлено. Шурф засыпан.

Шурф 88 (рис. 609-614а) размерами 2×1 м заложен к северу от грунтовой дороги, в 132 м западнее-северо-западнее шурфа 87, в 970 м восточнее-юго-восточнее съезда с автодороги А-240 – Рогово, в 620 м севернее северо-восточной окраины ул. Набережная с. Рогово Почепского района Брянской области, в 87 м севернее магистрального трубопровода, на правом берегу р. Судость (правый приток р. Десна), в 1,3 км западнее ее русла. Ориентирован по сторонам света. Координаты N 52°52'00,01" E 33°22'57,81". Дневная поверхность задернована. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,65 м.

При исследовании выявлена следующая стратиграфия:

0–0,05 м– дерн;

0,05–0,35 м –темно-серо-коричневая супесь;

с 0,35 м – светло-коричневый суглинок (материк).

Северный борт:

Дерн - мощностью 0,02 – 0,03 м;

Под дерном расположен **слой 1**, представленный темно-серо-коричневой супесью, мощностью 0,16-0,2 м. Материк представлен коричневой супесью.

Восточный борт:

Дерн - мощностью 0,02 – 0,03 м;

Под дерном расположен **слой 1**, представленный темно-серо-коричневой супесью, мощностью 0,18-0,21 м. Материк представлен коричневой супесью.

Южный борт:

Дерн - мощностью 0,02 – 0,03 м;

Под дерном расположен **слой 1**, представленный темно-серо-коричневой супесью, мощностью 0,15-0,18 м. Материк представлен коричневой супесью.

Западный борт:

Дерн - мощностью 0,02 – 0,03 м;

Под дерном расположен **слой 1**, представленный темно-серо-коричневой супесью, мощностью 0,2-0,023 м. Материк представлен коричневой супесью.

При изучении шурфа выявлено 3 фрагмента красноглиняных круговых сосудов – венчик с нанесенным бордовой краской (охрой?) линейным орнаментом и фрагментами тулова (рис. 614а). Фотофиксация пластов не осуществлялась по причине выявления находок на материке. По технологическим особенностям материал можно отнести к XVIII - XX вв. н.э. После фотофиксации и закладки контрольного прокопа шурф был засыпан.

Шурф 89 (рис. 615–620а) размерами 2×1 м заложен к северу от грунтовой дороги, в 168 м западнее-северо-западнее шурфа 88, в 800 м восточнее-юго-восточнее съезда с автодороги А-240 – Рогово, в 620 м северо-северо-восточней дома 15 по ул. Садовая с. Рогово Почепского района Брянской области, в 100 м севернее магистрального трубопровода, на правом берегу р. Судость (правый приток р. Десна), в 1,45 км западнее ее русла. Ориентирован по сторонам света. Координаты N 52°52'01,70" E 33°22'49,21". Дневная поверхность задернована. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,55 м.

При исследовании выявлена следующая стратиграфия:

0–0,1 м– дерн;

0,1–0,45 м –темно-серо-коричневая супесь;

с 0,45 м – коричневый суглинок (материк).

Северный борт:

Дерн - мощностью 0,03 – 0,04 м;

Под дерном расположен **слой 1**, представленный темно-серо-коричневой супесью, мощностью 0,21-0,24 м. Материк представлен коричневым легким суглинком.

Восточный борт:

Дерн - мощностью 0,03 – 0,04 м;

Под дерном расположен **слой 1**, представленный темно-серо-коричневой супесью, мощностью 0,22-0,25 м. Материк представлен коричневым легким суглинком.

Южный борт:

Дерн - мощностью 0,03 – 0,04 см;

Под дерном расположен **слой 1**, представленный темно-серо-коричневой супесью, мощностью 0,24-0,26 м. Материк представлен коричневым легким суглинком.

Западный борт:

Дерн - мощностью 0,03 – 0,04 м;

Под дерном расположен **слой 1**, представленный темно-серо-коричневой супесью, мощностью 0,24-0,26 м. Материк представлен коричневым легким суглинком.

При изучении шурфа выявлен 1 фрагмент сероглиняного кругового сосуда (рис. 620а). Фотофиксация пластов не осуществлялась по причине выявления находки на материке. По технологическим особенностям находку можно отнести к XVIII - XX вв. н.э. После фотофиксации и закладки контрольного прокопа шурф был засыпан.

Шурф 90 (рис. 621-626) размерами 2×1 м заложен к северу от грунтовой дороги, в 118 м юго-западнее шурфа 5, в 700 м восточнее-юго-восточнее съезда с автодороги А-240 – Рогово, в 511 м северо-северо-западней дома 15 по ул. Са-

довая с. Рогово Почепского района Брянской области, в 50 м севернее магистрального трубопровода, на правом берегу р. Судость (правый приток р. Десна), в 1,58 км западнее ее русла. Ориентирован по сторонам света. Координаты N 52°52'01,05" E 33°22'42,96". Дневная поверхность задернована. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,5 м.

При исследовании выявлена следующая стратиграфия:

0–0,05 м– дерн;

0,05–0,3 м –темно-серо-коричневая супесь;

с 0,3 м – темно-коричневый суглинок (материк).

Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не выявлено. Шурф засыпан.

Шурф 91 (рис. 627-632) размерами 2×1 м заложен к северу от грунтовой дороги, в 183 м юго-юго-западнее шурфа 6, в 510 м восточнее-юго-восточнее съезда с автодороги А-240 – Рогово, в 590 м северо-западней дома 15 по ул. Садовая с. Рогово Почепского района Брянской области, в 40 м севернее магистрального трубопровода, на правом берегу р. Судость (правый приток р. Десна), в 1,76 км западнее ее русла. Ориентирован по сторонам света. Координаты N 52°52'02,08" E 33°22'33,28". Дневная поверхность задернована. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,42 м.

При исследовании выявлена следующая стратиграфия:

0–0,05 м– дерн;

0,05–0,33 м – коричневая супесь;

с 0,33 м – светло-коричневый суглинок (материк).

Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не выявлено. Шурф засыпан.

Шурф 92 (рис. 633-638) размерами 2×1 м заложен к северу от грунтовой дороги, в 405 м северо-западнее шурфа 7, в 250 м восточнее-северо-восточнее

съезда с автодороги А-240 – Рогово, в 950 м северо-западней дома 15 по ул. Садовая с. Рогово Почепского района Брянской области, в 40 м севернее магистрального трубопровода, на правом берегу р. Судость (правый приток р. Десна), в 2,1 км западнее ее русла. Ориентирован по сторонам света. Координаты N 52°52'08,52" E 33°22'14,23". Дневная поверхность задернована. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,43 м.

При исследовании выявлена следующая стратиграфия:

0–0,05 м– дерн;

0,05–0,3 м –светло-коричневая супесь;

с 0,3 м – светло-коричневый суглинок (материк).

Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не выявлено. Шурф засыпан.

Шурф 93 (рис. 639-648) размерами 1×1 м заложен в 13 м восточнее-северо-восточнее шурфа 89. Ориентирован по сторонам света. Координаты N52°52'01,83" E 33°22'48,51". Дневная поверхность задернована. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,5 м.

При исследовании выявлена следующая стратиграфия:

0–0,05 м– дерн;

0,05–0,4 м –темно-коричневая супесь;

с 0,4 м – коричневый суглинок (материк).

Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не выявлено. Шурф засыпан.

Шурф 94 (рис. 649-658) размерами 1×1 м заложен в 10 м севернее шурфа 89. Ориентирован по сторонам света. Координаты N 52°52'01,99" E 33°22'49,33". Дневная поверхность задернована. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,48 м.

При исследовании выявлена следующая стратиграфия:

0–0,05 м– дерн;

0,05–0,25 м – коричневая супесь;

с 0,25 м – коричневый суглинок (материк).

Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не выявлено. Шурф засыпан.

Таким образом, после закладки шурфа 93 и шурфа 94, а также при визуальном осмотре дневной поверхности на наличие подъемного материала, наличие культурного слоя на площадке не подтвердилось.

Далее закладка шурфов происходила в районе шурфа 88, наиболее богатого на археологические предметы.

Шурф 95 (рис. 659-673) размерами 1×1 м заложен в 7 м севернее шурфа 88. Ориентирован по сторонам света. Координаты N 52°52'00,17" E 33°22'57,83". Дневная поверхность задернована. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0, 55 м.

При исследовании выявлена следующая стратиграфия:

0–0,05 м– дерн;

0,05–0,4 м – темно-серо-коричневая супесь;

с 0,4 м – коричневый суглинок (материк).

Первый пласт выбран на глубину до 0,25 м.

Северный борт:

Дерн - мощностью 0,03 – 0,04 м. Под дерном **слой** темно-серо-коричневой супеси.

Восточный борт:

Дерн - мощностью 0,03 – 0,04 м. Под дерном **слой** темно-серо-коричневой супеси.

Южный борт:

Дерн - мощностью 0,03 – 0,04 м. Под дерном **слой** темно-серо-коричневой супеси.

Западный борт:

Дерн - мощностью 0,03 – 0,04 м. Под дерном **слой** темно-серо-коричневой супеси.

Второй пласт выбран до глубины 0,43 м, до появления археологического материка.

Стратиграфия слоев:

Северный борт:

Дерн - мощностью 0,03 – 0,04 м. Под дерном **слой** темно-серо-коричневой супеси, мощностью 0,2-0,23 м.

Восточный борт:

Дерн - мощностью 0,03 – 0,04 м. Под дерном **слой** темно-серо-коричневой супеси, мощностью 0,22-0,27 м.

Южный борт:

Дерн - мощностью 0,03 – 0,04 м. Под дерном **слой** темно-серо-коричневой супеси, мощностью 0,21-0,24 м.

Западный борт:

Дерн - мощностью 0,03 – 0,04 м. Под дерном **слой** темно-серо-коричневой супеси, мощностью 0,2-0,22 м.

При изучении шурфа выявлено 2 фрагмента красноглиняных круговых сосудов – тулово и фрагмент донца (рис. 673). По технологическим особенностям материал можно отнести к XVIII - XX вв. н.э. После фотофиксации и закладки контрольного прокопа шурф был засыпан.

Шурф 96 (рис. 674-693) размерами 1×1 м заложен в 10 м севернее шурфа 95. Ориентирован по сторонам света. Координаты N52°52'00,51" E33°22'57,87". Дневная поверхность задернована. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,75 м.

При исследовании выявлена следующая стратиграфия:

0–0,05 м– дерн;

0,05–0,6 м – темно-серо-коричневая супесь;

с 0,6 м –серо-коричневый суглинок (материк).

Первый пласт выбран на глубину до 0,23 м.

Стратиграфия слоев после первого пласта:

Северный борт:

Дерн - мощностью 0,03 – 0,04 м. Под дерном **слой** темно-серо-коричневой супеси.

Восточный борт:

Дерн - мощностью 0,03 – 0,04 м. Под дерном **слой** темно-серо-коричневой супеси.

Южный борт:

Дерн - мощностью 0,03 – 0,04 м. Под дерном **слой** темно-серо-коричневой супеси.

Западный борт:

Дерн - мощностью 0,03 – 0,04 м. Под дерном **слой** темно-серо-коричневой супеси.

Второй пласт выбран до глубины 0,43 м.

Стратиграфия слоев после второго пласта:

Северный борт:

Дерн - мощностью 0,03 – 0,04 м. Под дерном **слой** темно-серо-коричневой супеси.

Восточный борт:

Дерн - мощностью 0,03 – 0,04 м. Под дерном **слой** темно-серо-коричневой супеси.

Южный борт:

Дерн - мощностью 0,03 – 0,04 м. Под дерном **слой** темно-серо-коричневой супеси.

Западный борт:

Дерн - мощностью 0,03 – 0,04 м. Под дерном **слой** темно-серо-коричневой супеси.

Третий пласт выбран до глубины 0,6 м, до появления археологического материка.

Стратиграфия слоев после третьего пласта:

Северный борт:

Дерн - мощностью 0,03 – 0,04 м. Под дерном **слой 1** темно-серо-коричневой супеси, мощностью 0,4-0,5 м. Под слоем 1 прослеживается **слой 2**, с северо-западного угла на протяжении 0,4 м, представленный темно-серой супесью, мощностью 0,05-0,07 м.

Восточный борт:

Дерн - мощностью 0,03 – 0,04 м. Под дерном слой 1 темно-серо-коричневой супеси, мощностью 0,4-0,5 м. Под слоем 1 прослеживается слой 2, с юго-восточного угла на протяжении 0,45 м, представленный темно-серой супесью, мощностью 0,07-0,1 м.

Южный борт:

Дерн - мощностью 0,03 – 0,04 м. Под дерном **слой 1** темно-серо-коричневой супеси, мощностью 0,35-0,4 м. Под слоем 1 на протяжении всего профиля прослеживается **слой 2**, представленный темно-серой супесью, мощностью 0,05-0,15 м (к западной стенки шурфа слой становится менее выраженным и менее насыщенным, почти полностью пропадая).

Западный борт:

Дерн - мощностью 0,03 – 0,04 м. Под дерном слой 1 темно-серо-коричневой супеси, мощностью 0,3-0,35 м. Под слоем 1 с северо-западного угла прослеживается слой 2 (на протяжении 0,25 м в направлении южной стенки шурфа), представленный темно-серой супесью, мощностью 0,05-0,07 м.

При изучении шурфа выявлено 2 фрагмента красноглиняных круговых сосудов – оба фрагмента являются туловом (рис. 693). По технологическим особенностям материал можно отнести к XVIII - XX вв. н.э. После фотофиксации и закладки контрольного прокопа шурф был засыпан.

Шурф 97 (рис. 694-713) размерами 1×1 м заложен в 19 м северо-западнее шурфа 88, в 16 м юго-восточнее шурфа 96. Ориентирован по сторонам света. Координаты N 52°52'00,39" E 33°22'57,02". Дневная поверхность задернована. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С

учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,77 м.

При исследовании выявлена следующая стратиграфия:

0–0,1 м– дерн;

0,1–0,65 м – темно-серо-коричневая супесь;

с 0,65 м – коричневый суглинок (материк).

Стратиграфия слоев после первого пласта:

Первый пласт выбран на глубину до 0,21 м.

Северный борт:

Дерн - мощностью 0,03 – 0,04 м. Под дерном **слой** темно-серо-коричневой супеси.

Восточный борт:

Дерн - мощностью 0,03 – 0,04 м. Под дерном **слой** темно-серо-коричневой супеси.

Южный борт:

Дерн - мощностью 0,03 – 0,04 м. Под дерном **слой** темно-серо-коричневой супеси.

Западный борт:

Дерн - мощностью 0,03 – 0,04 м. Под дерном **слой** темно-серо-коричневой супеси.

Второй пласт выбран до глубины 0,48 м.

Стратиграфия слоев после второго пласта:

По профилю Северный борт:

Дерн - мощностью 0,03 – 0.04 м. Под дерном **слой** темно-серо-коричневой супеси.

Восточный борт:

Дерн - мощностью 0,03 – 0,04 м. Под дерном **слой** темно-серо-коричневой супеси.

Южный борт:

Дерн - мощностью 0,03 – 0,04 м. Под дерном **слой** темно-серо-коричневой супеси.

Западный борт:

Дерн - мощностью 0,03 – 0,04 м. Под дерном **слой** темно-серо-коричневой супеси.

Третий пласт выбран до глубины 0,65 м, до появления археологического материка.

Дерн - мощностью 0,03 – 0,04 м. Под дерном **слой 1**, представленный темно-серо-коричневой супесью, мощностью 0,43-0,45 м. Под слоем 1 прослеживается **слой 2**, представленный темно-серой супесью, мощностью 0,1-0,15 м.

Восточный борт:

Дерн - мощностью 0,03 – 0,04 м. Под дерном **слой 1**, представленный темно-серо-коричневой супесью, мощностью 0,42-045 м. Под слоем 1 прослеживается **слой 2**, представленный темно-серой супесью, мощностью 0,08-0,13 м.

Южный борт:

Дерн - мощностью 0,03 – 0,04 м. Под дерном **слой 1**, представленный темно-серо-коричневой супесью, мощностью 0,38-0,42 м. Под слоем 1 прослеживается **слой 2**, представленный темно-серой супесью, мощностью 0,08-0,16 м.

Западный борт:

Дерн - мощностью 0,03 – 0,04 м. Под дерном **слой 1**, представленный темно-серо-коричневой супесью, мощностью 0,4-0,43 м. Под слоем 1 прослеживается **слой 2**, представленный темно-серой супесью, мощностью 0,08-0,13 м.

При изучении шурфа выявлено 3 фрагмента красноглиняных круговых сосудов – стенка с линейным орнаментом и 2 стенки кругового сосуда (рис. 713). По технологическим особенностям материал можно отнести к XVIII - XX вв. н.э. После фотофиксации и закладки контрольного прокопа шурф был засыпан.

Шурф 98 (рис. 714-720) размерами 1×1 м заложен в 20 м севернее шурфа 97. Ориентирован по сторонам света. Координаты N52°52'01,04" E33°22'56,94". Дневная поверхность задернована. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,53 м.

При исследовании выявлена следующая стратиграфия:

0–0,1 м– дерн;

0,1–0,4 м – темно-серо-коричневая супесь;

с 0,4 м – серо-коричневый суглинок (материк).

Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не выявлено. Шурф засыпан.

Шурф 99 (рис. 721-726) размерами 1×1 м заложен в 40 м западнее шурфа 97, перед естественным возвышением. Ориентирован по сторонам света. Координаты N 52°52'00,76" E 33°22'54,43". Дневная поверхность задернована. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,53 м.

При исследовании выявлена следующая стратиграфия:

0–0,05 м– дерн;

0,05–0,38 м – темно-серо-коричневая супесь;

с 0,38 м – светло-коричневый суглинок (материк).

Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не выявлено. Шурф засыпан.

Шурф 100 (рис. 727-741) размерами 1×1 м заложен в 16 м восточнее шурфа 88. Ориентирован по сторонам света. Координаты N52°51'59,98" E33°22'58,69". Дневная поверхность задернована. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. После снятия грунтового слоя была осуществлена зачистка и фотофиксация профилей шурфа. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,5 м.

При исследовании выявлена следующая стратиграфия:

0–0,05 м– дерн;

0,05–0,4 м – темно-коричневая супесь;

с 0,4 м – темно-коричневый суглинок (материк).

Первый пласт выбран на глубину до 0,3 м.

Стратиграфия слоев после вскрытия первого пласта:

Северный борт:

Дерн - мощностью 0,03 – 0,04 м. Под дерном **слой** темно-серо-коричневой

супеси.

Восточный борт:

Дерн - мощностью 0,03 – 0,04 м. Под дерном **слой** темно-серо-коричневой супеси.

Южный борт:

Дерн - мощностью 0,03 – 0,04 м. Под дерном **слой** темно-серо-коричневой супеси.

Западный борт:

Дерн - мощностью 0,03 – 0,04 м. Под дерном **слой** темно-серо-коричневой супеси.

Второй пласт выбран до глубины 0,43 м, до появления археологического материка.

Стратиграфия слоев:

Северный борт:

Дерн - мощностью 0,03 – 0,04 м. Под дерном **слой** темно-серо-коричневой супеси, мощностью 0,28-0,3 м.

Восточный борт:

Дерн - мощностью 0,03 – 0,04 м. Под дерном **слой** темно-серо-коричневой супеси, мощностью 0,18-0,2 м.

Южный борт:

Дерн - мощностью 0,03 – 0,04 м. Под дерном **слой** темно-серо-коричневой супеси, мощностью 0,22-0,25 м.

Западный борт:

Дерн - мощностью 0,03 – 0,04 м. Под дерном **слой** темно-серо-коричневой супеси, мощностью 0,21-0,25 м.

При изучении шурфа выявлено 2 фрагмента красноглиняных круговых сосудов –2 стенки. (рис. 741). По технологическим особенностям материал можно отнести к XVIII - XX вв. н.э. После фотофиксации и закладки контрольного прокопа шурф был засыпан.

Шурф 101 (рис. 742-748) размерами 1×1 м заложен в 33 м восточнее-юго-

восточнее шурфа 100. Ориентирован по сторонам света. Координаты N52°51'59,44" E33°23'00,25". Дневная поверхность задернована. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,48 м.

При исследовании выявлена следующая стратиграфия:

0–0,1 м– дерн;

0,1–0,4 м – темно-серо-коричневая супесь;

с 0,4 м – темно-серо-коричневый суглинок (материк).

Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не выявлено. Шурф засыпан.

Шурф 102 (рис. 749-754) размерами 1×1 м заложен в 20 м севернее шурфа 101. Ориентирован по сторонам света. Координаты N52°52'00,10" E33°23'00,43". Дневная поверхность задернована. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,36 м.

При исследовании выявлена следующая стратиграфия:

0–0,05 м– дерн;

0,05–0,25 м – темно-серо-коричневая супесь;

с 0,25 м – светло-серо-коричневый суглинок (материк). Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не выявлено. Шурф засыпан.

Шурф 103 (рис. 755-769) размерами 1×1 м заложен в 55 м юго-юго-западнее шурфа 88. Ориентирован по сторонам света. Координаты N52°51'58,72" E 33°22'55,80". Дневная поверхность задернована. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,5 м.

При исследовании выявлена следующая стратиграфия:

0–0,1 м– дерн;

0,1–0,44 м – темно-серо-коричневая супесь;

с 0,44 м – коричневый суглинок (материк).

Первый пласт выбран на глубину до 0,2 м.

Стратиграфия слоев после вскрытия первого пласта:

Северный борт: **Дерн** - мощностью 0,03 – 0,04 м. Под дерном **слой 1** темно-серо-коричневой супеси.

Восточный борт: **Дерн** - мощностью 0,03 – 0,04 м. Под дерном **слой 1** темно-серо-коричневой супеси.

Южный борт: **Дерн** - мощностью 0,03 – 0,04 м. Под дерном **слой 1** темно-серо-коричневой супеси.

Западный борт: **Дерн** - мощностью 0,03 – 0,04 м. Под дерном **слой 1** темно-серо-коричневой супеси. Второй пласт выбран до глубины 0,43 м, до появления археологического материка.

Стратиграфия слоев:

Северный борт: **Дерн** - мощностью 0,03 – 0,04 м. Под дерном **слой 1** темно-серо-коричневой супеси, мощностью 0,17-0,2 м. Под слоем 1 прослеживается **слой 2**, представленный темно-серой супесью, мощностью 0,1-0,15 м.

Восточный борт: **Дерн** - мощностью 0,03 – 0,04 м. Под дерном **слой 1** темно-серо-коричневой супеси, мощностью 0,15-0,17 м. Под слоем 1 прослеживается **слой 2**, представленный темно-серой супесью, мощностью 0,08-0,12 м.

Южный борт: **Дерн** - мощностью 0,03 – 0,04 м. Под дерном **слой 1** темно-серо-коричневой супеси, мощностью 0,19-0,21 м. Под слоем 1 прослеживается **слой 2**, представленный темно-серой супесью, мощностью 0,09-0,15 м.

Западный борт: **Дерн** - мощностью 0,03 – 0,04 м. Под дерном **слой 1** темно-серо-коричневой супеси, мощностью 0,15-0,18 м. Под слоем 1 прослеживается **слой 2**, представленный темно-серой супесью, мощностью 0,08-0,11 м.

При изучении шурфа выявлено 3 фрагмента красноглиняных круговых сосудов, являющиеся туловами горшка (рис. 769). По технологическим особенностям материал можно отнести к XVIII–XX вв. После фотофиксации и закладки контрольного прокопа шурф был засыпан.

Шурф 104 (рис. 771-774) размерами 2×1 м заложен в 1,2 км юго-западнее южной окраины д. Роща, в 255 м западнее шурфа 47, на правом берегу р. Рожок (левый приток р. Судость), в 326 м западнее ее русла. Ориентирован по сторонам

света. Координаты N52°54'46,3406" E33°40'08,8039". Дневная поверхность задернована. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,65 м.

При исследовании выявлена следующая стратиграфия:

0–0,05 м– дерн;

0,05–0,35 м –темно-коричневая супесь;

с 0,35 м – светло-коричневый суглинок (материк).

Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не выявлено. Шурф засыпан.

Шурф 105 (рис. 775-778) размерами 2×1 м заложен в 1,4 км юго-западнее южной окраины д. Роща, в 192 м юго-западнее шурфа 104, на правом берегу р. Рожок (левый приток р. Судость), в 378 м западнее ее русла. Ориентирован по сторонам света. Координаты N52°54'42,2780" E33°40'01,5321". Дневная поверхность задернована. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,6 м.

При исследовании выявлена следующая стратиграфия:

0–0,05 м– дерн;

0,05–0,35 м –темно-коричневая супесь;

с 0,35 м – светло-коричневый суглинок (материк).

Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не выявлено. Шурф засыпан.

Шурф 106 (рис. 779-782) размерами 2×1 м заложен в 1,4 км юго-западнее южной окраины д. Роща, в 230 м юго-западнее шурфа 104, на правом берегу р. Рожок (левый приток р. Судость), в 484 м западнее ее русла. Ориентирован по сторонам света. Координаты N52°54'44,8488" E33°39'56,6401". Дневная поверхность задернована. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,45 м.

При исследовании выявлена следующая стратиграфия:

0–0,05 м– дерн;

0,05–0,25 м –темно-коричневая супесь;

с 0,25 м – белая супесь (материк).

Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не выявлено. Шурф засыпан.

Шурф 107 (рис. 783-786) размерами 2×1 м заложен в 1,4 км юго-западнее южной окраины д. Роща, в 164 м юго-западнее шурфа 106, на правом берегу р. Рожок (левый приток р. Судость), в 613 м западнее ее русла. Ориентирован по сторонам света. Координаты N52°54'42,3240" E33°39'48,8111". Дневная поверхность задернована. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,45 м.

При исследовании выявлена следующая стратиграфия:

0–0,05 м– дерн;

0,05–0,25 м –темно-коричневая супесь;

с 0,25 м – светло-коричневый суглинок (материк).

Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не выявлено. Шурф засыпан.

Шурф 108 (рис. 787-790) размерами 2×1 м заложен в 1,36 км юго-западнее южной окраины д. Роща, в 182 м северо-западнее шурфа 104, на правом берегу р. Рожок (левый приток р. Судость), в 480 м западнее ее русла. Ориентирован по сторонам света. Координаты N52°54'49,4229" E33°40'00,0560". Дневная поверхность задернована. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,6 м.

При исследовании выявлена следующая стратиграфия:

0–0,05 м– дерн;

0,05–0,35 м –темно-коричневая супесь;

с 0,35 м – светло-коричневый суглинок (материк).

Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не выявлено. Шурф засыпан.

Шурф 109 (рис. 791-794) размерами 2×1 м заложен в 1,34 км юго-западнее южной окраины д. Роща, в 93 м северо-западнее шурфа 108, на правом берегу р. Рожок (левый приток р. Судость), в 657 м западнее ее русла. Ориентирован по сторонам света. Координаты N52°54'53,1917" E33°39'58,0822". Дневная поверхность задернована. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,45 м.

При исследовании выявлена следующая стратиграфия:

0–0,05 м– дерн;

0,05–0,35 м –темно-коричневая супесь;

с 0,35 м – светло-коричневый суглинок (материк).

Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не выявлено. Шурф засыпан.

Шурф 110 (рис. 795-798) размерами 2×1 м заложен в 1,16 км юго-западнее южной окраины д. Роща, в 197 м северо-восточнее шурфа 109, на правом берегу р. Рожок (левый приток р. Судость), в 626 м западнее ее русла. Ориентирован по сторонам света. Координаты N52°54'58,4934" E33°40'04,1653". Дневная поверхность задернована. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,65 м.

При исследовании выявлена следующая стратиграфия:

0–0,05 м– дерн;

0,05–0,35 м –темно-коричневая супесь;

с 0,35 м – светло-коричневый суглинок (материк).

Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не выявлено. Шурф засыпан.

Шурф 111 (рис. 799-802) размерами 2×1 м заложен в 1 км юго-западнее южной окраины д. Роща, в 159 м северо-восточнее шурфа 110, на правом берегу

р. Рожок (левый приток р. Судость), в 566 м северо-западнее ее русла. Ориентирован по сторонам света. Координаты N52°55'02,8952" E33°40'08,8595". Дневная поверхность задернована. Вскрытие осуществлялось по пластам 0,2 м с просмотром изымаемого грунта. С учетом контрольного прокопа шурф выбран на глубину до – 0,7 м.

При исследовании выявлена следующая стратиграфия:

0–0,05 м– дерн;

0,05–0,25 м –темно-коричневая супесь;

с 0,25 м – светло-коричневый суглинок (материк).

Археологического материала и следов культурного слоя в шурфе не выявлено. Шурф засыпан.

Шурф 112 (рис. 803-808). Место заложения шурфа: на задернованной площадке на правом берегу р. Рожок (левый приток р. Судость) в 3,5 км севернее её русла, в 3,1 км к югу от автотрассы А-240, в 3,7 км западнее-северо-западнее Крестовоздвиженской церкви в с. Первомайское. Координаты северо-западного угла шурфа: N52°54'14,2908", E33°33'10,1364" (система координат WGS- 84). Ориентирован по сторонам света. Размеры 2×1 м. Стратиграфия дана по восточному профилю борта шурфа:

1) Дёрн, мощностью до 5 см.

2)Коричневая супесь, мощностью до 40 см.

3) Материк коричневы суглинок.

Материк фиксируется с глубины 45 см. Глубина шурфа 45 см. У северной стенки шурфа сделан контрольный прокоп глубиной до 20 см.

Археологический материал в шурфе отсутствует. Шурф засыпан

Шурф 113 (рис. 809-814). Место заложения шурфа: на задернованной площадке на правом берегу р. Рожок (левый приток р. Судость) в 3,5 км севернее её русла, в 3,1 км к югу от автотрассы А-240, в 3,6 км западнее-северо-западнее Крестовоздвиженской церкви в с. Первомайское. Координаты северо-западного угла шурфа: N52°54'12,3430", E33°33'11,7877" (система координат WGS- 84).

Ориентирован по сторонам света. Размеры 2×1 м. Стратиграфия дана по восточному профилю борта шурфа:

1) Дёрн, мощностью до 5 см.

2)Коричневая супесь, мощностью до 30 см.

3)Светло-буро-коричневый, мощностью до 20 см.

4) Материк коричневый суглинок.

Материк фиксируется с глубины 55 см. Глубина шурфа 55 см. У западной стенки шурфа сделан контрольный прокоп глубиной до 20 см.

Археологический материал в шурфе отсутствует. Шурф засыпан

Шурф 114 (рис. 815-820). Место заложения шурфа: на задернованной площадке на правом берегу р. Рожок (левый приток р. Судость) в 1,6 км севернее её русла, в 2, 8 км к югу от автотрассы А-240, в 1,3 км северо-западнее Крестовоздвиженской церкви в с. Первомайское. Координаты северо-западного угла шурфа: N52°54'31,8500", E33°35'41,1478" (система координат WGS- 84). Ориентирован по сторонам света. Размеры 2×1 м. Стратиграфия дана по западному профилю борта шурфа:

1) Дёрн, мощностью до 5 см.

2)Темно-серый чернозем, мощностью до 20см.

3) Материк светло-серый суглинок.

Материк фиксируется с глубины 25 см. Глубина шурфа 25 см. У западной стенки шурфа сделан контрольный прокоп глубиной до 20 см.

Археологический материал в шурфе отсутствует.

Шурф 115 (рис. 821-826). Место заложения шурфа: на задернованной площадке на правом берегу р. Рожок (левый приток р. Судость) в 1,6 км севернее её русла, в 2,9 км к югу от автотрассы А-240, в 1,3 км западнее-северо-западнее Крестовоздвиженской церкви в с. Первомайское. Координаты северо-западного угла шурфа: N52°54'30,6405", E33°35'41,4887" (система координат WGS- 84). Ориентирован по сторонам света. Размеры 2×1 м. Стратиграфия дана по восточному профилю борта шурфа:

1) Дёрн, мощностью до 5 см.

2)Темно-коричневый чернозем, мощностью до 25 см.

3)Буро-коричневый чернозем, мощностью до 20 см.

4) Материк коричневый суглинок.

Материк фиксируется с глубины 50 см. Глубина шурфа 50 см. У восточной стенки шурфа сделан контрольный прокоп глубиной до 20 см.

Археологический материал в шурфе отсутствует.

Шурф 116 (рис. 827-832). Место заложения шурфа: на задернованной площадке на правом берегу р. Рожок (левый приток р. Судость) в 1,8 км севернее её русла, в 2,7 км к югу от автотрассы А-240, в 1,3 км северо-восточнее Крестовоздвиженской церкви в с. Первомайское. Координаты северо-западного угла шурфа: N52°54'38,9498", E33°36'44,0832" (система координат WGS- 84). Ориентирован по сторонам света. Размеры 2×1 м. Стратиграфия дана по северному профилю борта шурфа:

1) Дёрн, мощностью до 5 см.

2) Коричневый чернозем, мощностью до 40 см.

3) Материк буро-коричневый суглинок.

Материк фиксируется с глубины 50 см. Глубина шурфа 50 см. У восточной стенки шурфа сделан контрольный прокоп глубиной до 25 см.

Археологический материал в шурфе отсутствует.

Шурф 117 (рис. 833-838). Место заложения шурфа: на задернованной площадке на правом берегу р. Рожок (левый приток р. Судость) в 750 м южнее её русла, в 4,2 км к югу от автотрассы А-240, в 2,4 км юго-западнее от кладбища в посёлке Роща. Координаты северо-западного угла шурфа: N52°54'37,4581", E33°40'58,3196" (система координат WGS- 84). Ориентирован по сторонам света. Размеры 2×1 м. Стратиграфия дана по восточному профилю борта шурфа:

1) Дёрн, мощностью до 5 см.

2) Темно-серый чернозем, мощностью до 20 см.

3) Материк светло-серо-коричневый суглинок.

Материк фиксируется с глубины 25 см. Глубина шурфа 25 см. У восточной стенки шурфа сделан контрольный прокоп глубиной до 20 см.

Археологический материал в шурфе отсутствует.

Шурф 118 (рис. 839-844). Место заложения шурфа: на задернованной площадке на правом берегу р. Рожок (левый приток р. Судость) в 750 м южнее её русла, в 4,2 км к югу от автотрассы А-240, в 2,4 км юго-западнее от кладбища в посёлке Роща. Координаты северо-западного угла шурфа: N52°54'37,5771", E33°40'53,0106" (система координат WGS- 84). Ориентирован по сторонам света. Размеры 2×1 м. Стратиграфия дана по восточному профилю борта шурфа:

1) Дёрн, мощностью до 5 см.

2)Темно-серый чернозем, мощностью до 40 см.

3) Материк светло-коричневый суглинок.

Материк фиксируется с глубины 50 см. Глубина шурфа 50 см. У северной стенки шурфа сделан контрольный прокоп глубиной до 20 см.

Археологический материал в шурфе отсутствует.

В результате археологического обследования земельного участка, отводимого по объект строительства: «Реконструкция участка МН «Куйбышев-Унеча-Мозырь-1» 1215-1275 км. 2 очередь, 1218-1226 км. (03-ТПР-001- 027509)», расположенном в Почепском районе Брянской области установлено, что признаков культурного слоя и курганных насыпей, на участке, отводимом под строительство, не обнаружено. Также установлено, что выявленные объекты археологического наследия: «Поповка 1, поселение», «Усошки 1, поселение» расположены за границами землеотвода по проекту «Реконструкция участка МН «Куйбышев-Унеча-Мозырь-1» 1215-1275 км. 2 очередь, 1218-1226 км. (03-ТПР-001-027509)», но в непосредственной близости, ВОАН «Поповка 1, поселение» (граничит с планируемым землеотводом), ВОАН «Усошки 1, поселение» (расположен на расстоянии 6 м от планируемого землеотвода).

6 Мероприятия по обеспечению сохранности ОАН

6.1 Виды и технология строительно-монтажных работ в границах ОАН

Проектом «Реконструкция участка МН «Куйбышев-Унеча-Мозырь-1» 1215-1275 км. 2 очередь, 1218-1226 км. (03-ТПР-001-027509)» предусматривается краткосрочная и долгосрочная аренда земель для проектируемых сооружений.

Полоса отвода (площадь) земельных угодий определена из технологии организации производства строительно-монтажных работ, которые окажут воздействие на ВОАН, и включает полосу для:

− строительства трубопровода;

− демонтажа трубопровода;

− демонтаж насыпи амбара;

− сооружения оборудования средств ЭХЗ;

− прокладки временных водоводов для ГИ;

− сооружения переездов через действующие подземные коммуникации;

− сооружения временных земляных амбаров для забора, слива и отстоя воды после гидравлического испытания трубопровода;

− размещения временных площадок ПОС.

Полоса отвода земельного участка во временное краткосрочное пользование на период строительства принята согласно СН 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов» составит 128430,75 (рис. 4-5).

Проект организации рельефа предусматривает комплекс инженерно-технических мероприятий по преобразованию существующего рельефа осваиваемой территории. Он обеспечивает технологические требования на взаимное высотное размещение сооружений, отвод атмосферных осадков с территории объектов, ее защиту от подтопления грунтовыми и паводковыми водами, а также от затопления поверхностными стоками с прилегающих к площадке земель (Г.7.0000.22074-ТДР/ВГТП-500.000-ППО).

Снятие плодородного слоя будет производиться над зоной разработки траншеи и временных площадок под временные земляные амбры и складирование грунта. Срезка и перемещение плодородного слоя почвы будет производиться продольно-поперечными ходами бульдозера во временный отвал. Разработка траншеи будет производиться одноковшовым экскаватором, в местах пересечения с подземными коммуникациями – вручную.

В процессе строительства будет обеспечиваться постоянный отвод поверхностных вод из всей зоны производства работ. Для предотвращения попадания в разрабатываемую траншею поверхностных стоков от осадков или талых вод по периметру траншей и границ участков СМР предполагается сооружение земляных валов. Земляные валы устраиваются на спланированную территорию, и их конструкция поддерживается на протяжении всего периода строительства.

Техническая рекультивация нарушенных земель предполагает очистку территории от строительного мусора, снятие загрязненного слоя грунта, распределение оставшегося грунта по рекультивируемой площади равномерным слоем.

6.2 Программа мероприятий по обеспечению сохранности ОАН

В соответствии с требованиями ст.36 Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» необходимо предусмотреть мероприятия по сохранению выявленных объектов археологического наследия «Поповка 1, поселение», «Усошки 1, поселение». Объем спасательных археологических полевых работ определяется в соответствии с площадью, попадающей под разрушение при ведении земляных работ. После согласования раздела «Сохранение объектов археологического наследия проекта Г.7.0000.22074-ТДР/ВГТП-500.000 «Реконструкция участка МН «Куйбышев-Унеча-Мозырь-1» 1215-1275 км. 2 очередь, 1218-1226 км. (03-ТПР-001-027509)» в государственном уполномоченном органе – Управление по охране и сохранению объектов историко-культурного наследия Брянской области, необходимо провести мероприятия по сохранению объектов археологического наследия.

На основании данных историографии и видов проведения СМР, предусмотренных проектом «Реконструкция участка МН «Куйбышев-Унеча-Мозырь-1» 1215-1275 км. 2 очередь, 1218-1226 км. (03-ТПР-001-027509)» при проведении земляных работ вблизи границ ВОАН «Поповка 1, поселение», «Усошки 1, поселение» предписывается провести следующие охранные мероприятия:

- маркировать границы ВОАН «Поповка 1, поселение», «Усошки 1, поселение» сигнальными лентами;

– обеспечить контроль за соблюдением проектных решений при реализации проекта проектом «Реконструкция участка МН «Куйбышев-Унеча-Мозырь-1» 1215-1275 км. 2 очередь, 1218-1226 км. (03-ТПР-001-027509)»;

– обеспечить письменное ознакомление подрядных организаций, осуществляющих работы, с информацией об ограничениях, наложенных на территории, отводимые для реализации проекта «Реконструкция участка МН «Куйбышев-Унеча-Мозырь-1» 1215-1275 км. 2 очередь, 1218-1226 км. (03-ТПР-001-027509)», в связи с их местонахождением рядом с объектами археологического наследия «Поповка 1, поселение», «Усошки 1, поселение»;

– провести инструктаж с персоналом, осуществляющим работы по реализации проекта «Реконструкция участка МН «Куйбышев-Унеча-Мозырь-1» 1215-1275 км. 2 очередь, 1218-1226 км. (03-ТПР-001-027509)», о наличии объектов археологического наследия «Поповка 1, поселение», «Усошки 1, поселение» вблизи участка проведения работ. Довести до сотрудников требования по обеспечению сохранности объекта археологического наследия (под роспись);

– установить на строительной площадке информационный щит, содержащий сведения о проведении работ вблизи объектов археологического наследия «Поповка 1, поселение», «Усошки 1, поселение»;

– проинформировать сотрудников подрядных организаций, ведущих работы, о требованиях части 4 статьи 36 Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

7 Список источников и литературы

Амброз А.К. Отчет о работах Верхнеднепровской экспедиции в Брянской области в 1958. г. // Архив Института археологии РАН, Р-1. № 5483.

Амброз А.К. Отчет о разведках по р. Десне в пределах Брянской области, 1955 г. // Архив Института археологии РАН, Р-1. № 1250.

Амброз А.К. Отчет об археологических разведках и раскопках Славянской экспедиции ИИМК АН СССР в Брянской области // Архив Института археологии РАН, Р-1. № 1334.

Артишевская Л.В. Отчет о полевых работах Деснинского отряда Верхнеднепровской археологической экспедиции // Архив Института археологии РАН, Р-1. № 1821.

Артишевская Л.В. Отчет о работах Деснинского отряда Славянской экспедиции ИИМК АН СССР. 1956 г. // Архив ИА РАН. Р-I. № 1657.

Воеводский М.В. Деснинская экспедиция // Архив Института археологии РАН, Р-1. № 115.

Воеводский М.В. Отчет о полевых работах Деснинской экспедиции // Архив Института археологии РАН, Р-1. № 72.

Гатцук С.А. Раскопки в Мглинском уезде // Архив ИИМК РАН. Ф.1. Оп.1. № 55/1906.

Ерохин А.В. Отчет о проведении охранных археологических раскопок на поселении Писарево 1 в зоне реконструкции участка МН «Куйбышев-Унеча-Мозырь-1» в Почепском районе Брянской области в 2017 г. в 3-х томах // Архив ИА РАН.

Жуков В.А. Отчет о разведках на территории Почепского района Брянской области в 2008 году // Архив ИА РАН. Р-I. Временно б/н.

Заверняев Ф.М. Отчет Ф. М. Заверняева – разведки в Брянской области. 1948 г. // Архив ИА РАН. Р-I. № 201.

Заверняев Ф.М. Отчет об археологических обследованиях в долине р. Судость в 1955 г. // Архив ИА РАН. Р-I. № 1068.

Заверняев Ф.М. Отчет об археологических обследованиях в бассейне реки Судость в 1956 г. // Архив ИА РАН. Р-I. № 1237.

Заверняев Ф.М. Отчет об археологических исследованиях в бассейне реки Судость в сезон 1957 г. (Почепское селище и Посудичское селище) // Архив ИА РАН. Р-I. № 1439.

Заверняев Ф.М. Отчет об археологических исследованиях Брянского областного краеведческого музея в 1958 г. // Архив ИА РАН. Р-I. № 1731.

Заверняев Ф.М. Отчет об археологических исследованиях Брянского краеведческого музея, проведённых в 1959 г. // Архив ИА РАН. Р-I. № 1881.

Заверняев Ф.М. Отчет об археологических исследованиях городища Красного в Брянской области // Архив Института археологии РАН, Р-1. № 9765.

Ивашов М.В. Отчет о проведении археологических исследований по трассе Магистрального нефтепровода «Куйбышев-Унеча-Мозырь» на территории Брянской, Орловской и Липецкой областей в 2012 году // Архив Института археологии РАН, Р-1, временно б/н.

Левенок В.П. Отчет об археологических работах в бассейне реки Десны в пределах Брянской области в 1947 г. // Архив ИА РАН. Р-I. № 103.

Левенок В.П. Отчет о разведках на территории Брянской области по реке Десне. 1948 г. // Архив ИА РАН. Р-I. № 226.

Левенок В.П. Отчет о работе Деснинского отряда за 1956 г. // Архив Института археологии РАН, Р-1. № 1256.

Ляпушкин И.И. Отчет о работе Днепровского левобережного отряда Славянской археологической экспедиции ИИМК, 1956 г. // Архив Института археологии РАН, Р-1. № 1345.

Макеева Е.А. Отчет о научно-исследовательской работе по объекту «Реконструкция МН «Куйбышев – Унеча-2», Новоселово – Унеча (резервная нитка ППМН р. Десна) 1228-1230 км // Архив Института археологии РАН, Р-1. временно б/н.

Макеева Е.А. Отчет о проведении научно-исследовательских археологических работ на земельном участке по объекту: «Замена участка МН «Куйбышев-

Унеча-Мозырь-1» Ду1000, 1195-1215 км» // Архив Института археологии РАН, Р-1. временно б/н.

Мельниковская О.Н. Отчет о работах Деснинского отряда ИА АН СССР // Архив ИА РАН. Р-I. № 4202.

Мельниковская О.Н. Отчет о работе Деснинского отряда // Архив ИА РАН. Р-I. № 4391.

Поршняков Г.М. Карта памятников старины Трубчевского уезда // Архив ИИМК РАН. 1924. Ф.2. №131/1925.

Пронин Г.Н. Отчет о работе Судостьского отряда Среднеднепровской экспедиции ИА АН СССР в 1973 г. // Архив Института археологии РАН, Р-1. № 4991.

Пронин Г.Н. Отчет о работе Брянского отряда в 1975 г. // Архив ИА РАН. Р-I. № 5476.

Смирнов А.С. Отчет о работе Деснинского левобережного отряда ИА АН СССР. 1973 г. // Архив Института археологии РАН. Р-1. № 5051.

Смирнов А.С. Отчет о работе Деснинского отряда в 1977 г. // Архив Института археологии РАН, Р-1. № 6704.

Смирнов А.С. Отчет о разведках на территории Брянской области // Архив ИА РАН. Р-I. № 9478.

Терещенко Е.И. Археологическое обследование Почепского района Брянской области в 2004 г. // Архив ИА РАН. Р-I. Временно б/н.

Фатьков А.М. Отчет о разведках на территории Выгоничского, Стародубского, Унечского, Клинцовского районов Брянской области в 2008 году // Архив Института археологии РАН, Р-1. № 43799.

Чубур А.А. Отчет о полевых археологических исследованиях и наблюдениях на территории Брянской области в 2001 году // Архив ИА РАН. Р-I. № 23080.

Чубур А.А. Отчет об археологических исследованиях в Подесенье на территории Брянской области в 2002 году // Архив Института археологии РАН, Р-1. № 23681.

Шинаков Е.А. Отчет о раскопках в Почепе в 1989 году // Архив ИА РАН. Р-I. № 15390.

Шинаков Е.А. Отчет об археологических исследованиях в селе Лопушь Выгоничского района Брянской области в 2012 г. // Архив Института археологии РАН, Р-1. временно б/н.

Литература:

Заверняев Ф.М. Почепское селище первых веков нашей эры // Советская археология. 1960. № 4.

Заверняев Ф.М. Селища бассейна р. Судость // Советская археология. 1960. № 3.

Левенок В.П. Работы Деснинского отряда 1956 г. // КСИИМК. Вып. 74. – М.: Изд-во АН СССР, 1959. С.25-36.

Ляпушкин И.И. Славянские памятники второй половины I тысячелетия н.э. верхнего течения р. Десны // КСИИМК. Вып. 74. – М.: Изд-во АН СССР, 1959. С.81-86.

Мельниковская О.Н. Юхновское городище у деревни Поповка // Археологические открытия 1970 г. - М, 1971.

Пронин Г.Н., Смирнов АС. Новые исследования памятников «почепского» типа на Брянщине // Археологические открытия 1975 г. - М., 1976.

Фатьков А.М., Гурьянов В.Н. Разведки на территории Брянской области // Археологические открытия 2008 года. – М., «Нестор-история», 2011. С.231-232.

Шинаков Е.А., Гурьянов В.Н., Чубур А.А. Археологические исследования в Брянске и области в 2012 году // Ежегодник НИИ фундаментальных и прикладных исследований за 2012 г. – Брянск: РИО БГУ, 2013. С.85-91.

8 Список сокращений

АО – Археологическое открытия

АКР – Археологическая карта России.

АС – Археологический съезд

АЭ – Археологическая экспедиция

БГПИ – Брянской государственный педагогический институт

БГУ – Брянской государственный университет

ВОАН – Выявленный объект археологического наследия

ВГУ – Воронежский государственный университет

ВООПИК – Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры

ИАК – Императорская археологическая комиссия

ИА РАН – Институт археологии Российской академии наук

ИИМК РАН – Институт истории материальной культуры Российской академии наук

МК – Министерство культуры Российской Федерации

МН – Магистральный нефтепровод

МНПП – Магистральный нефтепродуктопровод

НПО – Научно-производственное объединение

р. – река

САИ – Свод археологических источников

Ср. – средний