ПРОЕКТ
УСТАНОВКИ И СОДЕРЖАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ НАДПИСИ И ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

«ДВА ЗДАНИЯ БОГОДЕЛЬНИ НАЧАЛО XIX ВЕКА»

Местонахождение:
Брянская область, Брасовский район,
с. Брасово, ул. Советская,4

с. Брасово 2025г.

Содержание проекта:

Раздел 1. Общие сведения об объекте культурного наследия.....3

Раздел 2. Эскизное предложение информационной надписи и обозначения

…….5

Раздел 3. Технические характеристики информационной надписи и обозначения……..6

Раздел 4. Описание метода крепления информационной надписи и обозначения……...7

Раздел 5. Схема установки информационной надписи на объект культурного наследия и цветная фотофиксация объекта культурного наследия с указанием места предполагаемого размещения информационной надписи……9

Раздел 6. Чертеж пластины в масштабе 1:5 10

Проект установки и содержания информационной надписи на объекте культурного наследия регионального значения «Два здания богодельни начало XIX века», расположенном по адресу: Брянская область, Брасовский район, с. Брасово, ул. Советская, д.4, разработан в соответствии с требованииями постановления Правительства Российской Федерации от 10.09.2019 № 1178 «Об утверждении Правил установки информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, содержания этих информационных надписей и обозначений, а также требований к составу проектов установки и содержания информационных надписей и обозначений, на основании которых осуществляется такая установка».

РАЗДЕЛ 1.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ.

Настоящий проект выполнен на объекте культурного наследия регионального значения «Два здания богодельни начало XIX века», расположенного по адресу: Брянская область, Брасовский район, с. Брасово, ул. Советская,4, (Далее ОКН).

Наименование объекта: «Два здания богодельни начало XIX века».

Адрес: Брасовский район, с. Брасово, ул. Советская, д. 4.

Категория историко-культурного значения: объект культурного наследия регионального значения.

Вид объекта культурного наследия: Памятник истории и культуры.

Наименование, дата и номер решения органа государственной власти о постановке объекта на государственную охрану: Решение Брянского областного совета народных депутатов № 406 от 10.07.1979.

Регистрационный номер в едином государственном реестре объектов 28 культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 29 Федерации – 321620504520065.

Сведения о пользователе:

1. Право собственности: собственником имущества является муниципальное образование «Брасовский муниципальный район»
2. Право оперативного управления. Здание находится в оперативном управлении ГБОУ «Брасовская школа-интернат».

3. Год постройки: начало XIX века.
4. Общая площадь (ОКН): Здание 1 – 503,5 кв.м,

   Здание 2 -525,3 кв.м.
5. Этажность: в каждом здании 2 этажа.

РАЗДЕЛ 2.
ЭСКИЗНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ НАДПИСИ И ОБОЗНАЧЕНИЯ.

Проектом предусматривается изготовление информационной надписи (охранной доски) в виде пластины размером 400 на 600 мм, толщиной 4 мм, содержащую требуемую законом информацию об ОКН и установка её слева от главного входа на фасаде здания объекта культурного наследия регионального значения со стороны ул. Советская. В месте предлагаемого размещения таблички архитектурный декор отсутствует.

Материал информационной надписи - композитный лист, метод нанесения информации – ультрафиолетовая печать (фото полимеризация).

Размер информационной надписи 400х600 мм.

Содержание информационной надписи (надписи выполнены на русском языке):

1. Герб Брянской области: размер 54х51 мм.
2. Категория объекта: «ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ»: шрифт 19 мм.
3. Название объекта: «ДВА ЗДАНИЯ БОГОДЕЛЬНИ начало XIX века»: шрифт 21 мм.
4. «ОХРАНЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВОМ»: шрифт 14 мм.
5. Регистрационный номер: «№ 321620504520065»: шрифт 14 мм.
6. Эскиз с нанесением сведений на информационную надпись



РАЗДЕЛ 3.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНФОРМАЦИОННОЙ НАДПИСИ И ОБОЗНАЧЕНИЯ.

Материал пластины – фрезерованный композитный лист. Торцы пластины формируются с фаской 90 градусов.

Цвет фона - серо-бурый (палитра «лесной волк» RGB 219; 215; 210) ультрафиолетовая печать (фото полимеризация).

Цвет текста чёрный. Расчетный вес пластины: 40 см*60см*0,4см*2гр./куб. см. = 504 грамм

РАЗДЕЛ 4.
ОПИСАНИЕ МЕТОДА КРЕПЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ НАДПИСИ И ОБОЗНАЧЕНИЯ.

Для предполагаемых работ по обустройству информационной таблички на главном фасаде объекта культурного наследия не требуется специальной механизированной техники. Работы по обустройству информационной таблички также не оказывают воздействия на примыкающие и близлежащие здания. Других типов работ на рассматриваемом объекте проектом не предусмотрено. Все работы производятся непосредственно на самом здании в его границах с минимальным воздействием на ОКН, с использованием материалов, устойчивых к разнообразным неблагоприятным погодным факторам, обладающих также антивандальными свойствами, с учётом сохранения облика здания. Учитывая изложенное, предполагаемые работы не имеют негативного воздействия на объект культурного наследия.

Способ проведения монтажа:

1. Размечаем карандашом места крепления на стене.
2. Бурим перфоратором отверстия 8мм на глубину 40 мм и вставляем дюбель 40х8.
3. Прикладываем табличку и вкручиваем дюбель-гвоздь 60х6.
4. Шляпку дюбель-гвоздя закрываем декоративной накладкой.

Расчёт нагрузки, оказываемой информационной надписью на объект культурного наследия:

Расчетный вес пластины: 40см *60 см *0,3 см * 0,4 гр/куб.см= 504 гр. (0,504 кг).

Нагрузкана1дюбель-гвоздь–504гр/4=126грамм Класс прочности дюбель-гвоздя – 5.8

Сталь марки Ст3пс2

Расчетное усилие, воспринимаемое одним дюбель-гвоздем: Nb,s=RbsYbAbns

Rbs- расчётное сопротивление срезу, согласно т.Г.5 СП16.13330.2017, = 21кг/мм2;

Yb–коэффициент условий работы соединения, примногоболтовом соединении равен –0,9;

Ab–площадь сечения дюбель-гвоздя=nd2/4=3,14x82/4=50,24мм2; ns – расчётное число срезов дюбель-гвоздя = 1.

Nb,s=21x0,9x50,24x1=949,5кг>0,126 кг условие выполняется.

Крепление четырьмя дюбель-гвоздями диаметром 8 мм,обеспечивает надёжную и безопасную эксплуатацию охранной доски.

Эскиз крепления:



РАЗДЕЛ 7.
ЧЕРТЕЖ ПЛАСТИНЫ В МАСШТАБЕ 1:5 С УКАЗАНИЕМ РАЗМЕРОВ



РАЗДЕЛ 5.
СХЕМА УСТАНОВКИ ИНФОРМАЦИОННОЙ НАДПИСИ НА ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ И ЦВЕТНАЯ ФОТОФИКСАЦИЯ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ С УКАЗАНИЕМ МЕСТА ПРЕДПОЛАГАЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ НАДПИСИ

